

































































№	Наименование оборудования и инструмента	Технические характеристики оборудования и инструмента	Стоимость Аренды (руб)	Залоговая сумма (руб)	Наличие		
					Саратов	Энгельс	Юбилейный
1	 Леса строительные рамные марки ЛРСП 200	Диаметр трубы, мм 42; Максимальная высота, м 60; Высота рабочего яруса, м 2,0; Ширина рабочего яруса, м 1,0; Максимальная нагрузка на настил, кгс/м2 200	рассчетн.*	рассчетн.*	+	+	+
<b>Подъемник фасадный электрический</b>							
2	 Подъемник фасадный электрический ZLP 500/ ZLP 630	Ном. Грузопод-ть 500/630 кг, ном. ск-ть 9,6 м/мин, высота подъема 100 м длина платформы 4/6 м., Свес передней балки 1,3-1,7 м, 380 В	1000 /сутки	50000	+	+	+
<b>Передвижные вышки-тур</b>							
3	 Передвижная вышка-Тура ВТ-200Б	Макс. высота установки настила 19,40 м. Общая выс. 20,60 м. Кол-во секций 11. Габ. размеры раб. площадки 2,00x1,2 м. Вес 389 кг	200-700 /сутки	5150-16750	+	+	+
4	 Вышка-тура "Атлант" (высота 8.2 м)	Высота вышки: 8,2 м; Рабочая высота: 9,2 м; Высота площадки: 7,2 м; Размер площадки: 2x2 м; Допустимая нагрузка на помост: 250 кгс/м2; Масса: 273,4 кг	200-500 /сутки	рассчетн.	+		+
<b>Стеновая опалубка</b>							
5	 Пластиковая опалубка стен GEOPLAST (Италия)	Материал каркаса: полипропилен; Допустимая нагрузка: 40 кПа; Оборачиваемость каркаса: 100 циклов; Высота щитов: 0,6 м; Ширина щитов, м : от 0,2 до 1,2	рассчетн.* От 30 руб./м2*	рассчетн.*	+		+
<b>Опалубка перекрытий</b>							
6	 Опалубка перекрытий	Стойка телескопическая СТ-3.7 ; Тренога к опалубке; Унивилка для опалубки; Балка фанер-деревянная для опалубки	рассчетн.*	рассчетн.*	+	+	+
<b>Штабелеры, рохли</b>							
7	 Тележка гидравлическая GROST GT2.5-115	Грузоподъемность, кг: 2500; Длина вил, мм: 1150; Ширина лонжерона, мм: 160; Радиус поворота, мм: 1248; Высота подъема, мм: 190	240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки	2000	+		+
<b>Домкраты</b>							
8	 Домкрат бутылочный JET 12,5 т	Грузоподъемность: 12,5 т; Высота подхвата: 240 мм; Высота подъема: 470 мм; Ход штока: 150 мм; Масса: 8,0 кг; Мин. высота подхвата: 240 мм; Макс. высота подъема: 470 мм	150 /кому на вечер** 200 /кому на день*** 250 /сутки	500	+		+
<b>Мусоропровод строительный</b>							
9	 Мусоропровод Строительный	Длина одной секции: 1,07 м; Толщина стенки: 5-6 мм; Внутренний диаметр: 520 / 400 мм; Вес секции: 8,6 кг; Вес рамы крепления: 26 кг; Максимальная длина рукава: 80 м	528 /10м. /сутки	8100	+		+
<b>Алмазное бурение</b>							
10	 Установка для алмазного бурения KEOS KS-250 (+штатив для бур.+бак для подачи воды)	Мощность: 2800 Вт; Напряжение питания: 220 В/Гц; Угол наклона диска, град: 90; Частота вращения, об/мин : 500; Диаметр сверления тах, мм: 250; Количество скоростей: 1; Вес, кг: 27	1080 /кому на вечер** 1440 /кому на день*** 1800 /сутки	10000	+		+
<b>Перфораторы (в комплекте с пиками, полатками)</b>							
11	 Перфоратор BOSCH GBH 11 DE	Мощ. 1500 Вт. SDS-макс 120 - 250 об/мин, 1100 - 2250 уд/мин, 5-18 Дж. Вес 11,1 кг	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000	+	+	+
12	 Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DRE	Мощ. 800 Вт. sds-plus 0-900 об/мин, 0-4000 уд/мин, 2,7 Дж. Вес 2,7 кг	240 /кому на вечер* 320 /кому на день* 400 /сутки	2000		+	
13	 Перфоратор Makita HR 2450	Мощ.: 780 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон): 24 мм; Мах диаметр сверления коронкой (кирпич): 50 мм; Вес: 2,4 кг	210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки	2000	+		+
14	 Перфоратор MAKITA HR 4001 C	Количество режимов: 2; Сила удара: 9,5 Дж; Мощность: 1100 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон): 40 мм; Вес: 5,9 кг	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	5000	+		+
15	 Перфоратор MAKITA HR 4003 C	Вес: 6,2 кг; Количество режимов: 2; Сила удара: 8,3 Дж; Мощность: 1200 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон): 40 мм	330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки	4000	+		+
16	 Перфоратор Makita HR 5001C	Мощ. 1500 Вт, SDS-макс 120 - 240 об/мин, 1100 - 2150 уд/мин, 17,5 Дж. Вес 10 кг	540 /кому на вечер** 720 /кому на день*** 900 /сутки	5000	+	+	+
17	 Перфоратор Makita HR 5211 C/5201C	Количество режимов: 2; Сила удара: 20 Дж; Мощность: 1500 Вт; Мах диаметр сверления (бетон): 52 мм; Вес: 11,6 кг	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+		+























18		Перфоратор Makita HR 4500C	Количество режимов: 2; Сила удара: 8.3 Дж; Мощность: 1300 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон): 45 мм; Вес: 7.8 кг;	<b>480</b> /кому на вечер** <b>640</b> /кому на день*** <b>800</b> /сутки	5000	+		+
<b>Электрические отбойные молотки (в комплекте с пиками, лопатками)</b>								
19		Отбойный молоток Makita HK 1820	Мощность, Вт: 550; Сила удара, Дж: 3.9; Тип патрона: sds-plus; Электр. регулировка оборотов; Вес, кг: 3.3; 0-3200 уд/мин; Длина кабеля, м: 5	<b>240</b> /кому на вечер** <b>320</b> /кому на день*** <b>400</b> /сутки	4000	+		+
20		Отбойный молоток Makita HM 1101C	Мощность, Вт: 1300; Сила удара, Дж: 17.2; Тип патрона: sds-max; Электр. регулировка оборотов; Вес, кг: 7.3; 1100-2650 уд/мин; Длина кабеля, м: 5	<b>420</b> /кому на вечер** <b>560</b> /кому на день*** <b>700</b> /сутки	5000	+		+
21		Отбойный молоток BOSCH GSH 11 E	Потребляемая и вых. мощ. 1500 /850Вт, 900 - 1890 уд/мин, Энергия удара 6 - 25 Дж, SDS-max, 490 кг/ч. масса 10,1 кг	<b>630</b> /кому на вечер** <b>840</b> /кому на день*** <b>1050</b> /сутки	5000	+	+	+
22		Отбойный молоток ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ"	Мощность: 2000 Вт; Энергия удара: 50 Дж; Частота ударов: 1400 уд/мин; Патрон: HEX 28 мм; Антивибрационная система; Напряжение 220В/50Гц	<b>660</b> /кому на вечер** <b>880</b> /кому на день*** <b>1100</b> /сутки	5000	+	+	+
23		Отбойный молоток BOSCH GSH 16-28 / GSH 16-30	Потреб. мощ-ть. 1750 Вт, 1300 уд/мин, патрон шестигранник 28 мм / 30 мм, 1700 кг/ч., энергия удара 45 Дж. Масса 17,8 кг / 16,3 кг	<b>780</b> /кому на вечер** <b>1040</b> /кому на день*** <b>1300</b> /сутки	5000	+	+	+
24		Отбойный молоток Makita HM1203C	Мощность: 1510 Вт; Сила удара: 25.5 Дж; Тип патрона: sds-max; Электр. регулировка оборотов: есть; Вес: 9.2 кг	<b>570</b> /кому на вечер** <b>760</b> /кому на день*** <b>950</b> /сутки	5000	+	+	+
25		Отбойный молоток Makita HM1307C	Мощность: 1510 Вт; Сила удара: 33.8 Дж; Размер шестигранника: 30 мм; Электр. регулировка оборотов: есть; Вес: 15.3 кг	<b>780</b> /кому на вечер** <b>1040</b> /кому на день*** <b>1300</b> /сутки	5000	+	+	+
26		Отбойный молоток HITACHI H 65 SB3	Мощность, Вт: 1340; Сила удара, Дж: 45; Размер шестигранника, мм: 30; Число ударов при номинал. числе оборотов, уд/мин: 1400; Вес, кг: 18	<b>780</b> /кому на вечер** <b>1040</b> /кому на день*** <b>1300</b> /сутки	4000	+		+
27		Отбойный молоток MAKITA HM 1801 / 1810	Потреб.мощ-ть 2000 Вт, 1100 уд/мин, энергия удара 63 Дж., масса 30 кг. Патрон 28,6 мм шестигранник	<b>1200</b> /кому на вечер** <b>1600</b> /кому на день*** <b>2000</b> /сутки	5000	+	+	+
<b>Пневматические отбойные молотки</b>								
28		Молоток отбойный МОР-3 (ТЭК)	Размер хвостовика, мм: 24x70; Давление, атм: 6; Частота ударов, уд/мин: 1230; Расход воздуха, л/мин: 1350; Сила удара, Дж: 44; Вес, кг: 7.8	<b>90</b> /кому на вечер** <b>120</b> /кому на день*** <b>150</b> /сутки	2000	+		+
29		Молоток отбойный МОР-4П (ТЭК)	Размер хвостовика, мм: 24x70; Давление, атм: 6; Частота ударов, уд/мин: 1020; Расход воздуха, л/мин: 1350; Сила удара, Дж: 55; Вес, кг: 8.5	<b>120</b> /кому на вечер** <b>160</b> /кому на день*** <b>200</b> /сутки	3000	+		+
<b>Дрели и шуруповерты</b>								
30		Дрель-шуруповерт "Зубр" ЗДА-14.4-2	Напряжение аккумулятора: 14.4 В; Тип аккумулятора: NiCd; Емкость аккумулятора: 2.0 А*ч; Мах крутящий момент : 36 Нм; Число скоростей: 2; Наличие удара: нет; Вес: 1.7 кг	<b>210</b> /кому на вечер** <b>280</b> /кому на день*** <b>350</b> /сутки	1500	+		+
<b>Штроборезы, УШМ, Монтажные пилы</b>								
31		Штроборез ЗУБР "МАСТЕР" 7000 об/мин, 150 мм., 1500 Вт.	Мощность: 1500 Вт; Диаметр диска: 150 мм; Количество рабочих дисков: 2 шт.; Ширина паза: 3-45 мм; Вес: 6 кг	<b>360</b> /кому на вечер** <b>480</b> /кому на день*** <b>600</b> /сутки	4000	+	+	+
32		Штроборез MAKITA SG 150	Потребляемая мощ. 1800 Вт, 150 мм, гл. 7-45 мм, шир. 7-35 мм, 7800 об/мин. Вес 5,6 кг	<b>570</b> /кому на вечер** <b>760</b> /кому на день*** <b>950</b> /сутки	5000	+	+	+
33		Штроборез BOSCH GNF 35 CA	Мощность: 1400 Вт; Диаметр диска: 150 мм; Регулировка частоты вращения: есть; Количество рабочих дисков: 2 шт.; Ширина паза: 3-39 мм; Вес: 4.7 кг	<b>570</b> /кому на вечер** <b>760</b> /кому на день*** <b>950</b> /сутки	5000	+		+
34		Штроборез BOSCH GNF 65 A	Потребляемая мощ. 2400 Вт, 230 мм, гл. 20-65 мм, шир. 3-40 мм, 5000 об/мин. Вес 8,4 кг	<b>570</b> /кому на вечер** <b>760</b> /кому на день*** <b>950</b> /сутки	5000	+		+
35		Углошлифовальная машина BOSCH GWS 22-230 JH / BOSCH GWS 24-230 JBV	Потребляемая мощ. 2200Вт /2400Вт, М14, d кругов 230 - 110 - 100 мм, 6500 об/мин. Вес 5,2 кг	<b>270</b> /кому на вечер** <b>360</b> /кому на день*** <b>450</b> /сутки	2000	+		+
36		Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125	Диаметр диска: 125 мм; Мощность: 900 Вт; Число оборотов: 11500 об/мин; Вес: 2.1 кг	<b>270</b> /кому на вечер** <b>360</b> /кому на день*** <b>450</b> /сутки	2000	+		+
37		Углошлифовальная машина BOSCH GWS 26-230 LVI	Диаметр диска: 230 мм; Мощность: 2600 Вт; Число оборотов: 0-6500 об/мин; Вес: 5.3 кг	<b>270</b> /кому на вечер** <b>360</b> /кому на день*** <b>450</b> /сутки	2000	+		+
38		Углошлифовальная машина Makita GA9020SF	Мощность: 2200 Вт; Диаметр диска: 230 мм; Число оборотов: 6600 об/мин; Вес: 5.8 кг	<b>270</b> /кому на вечер** <b>360</b> /кому на день*** <b>450</b> /сутки	2000	+	+	+
39		Шлифовальная машина угловая MAKITA 9558HN	Диаметр диска: 125 мм; Мощность: 840 Вт; Число оборотов: 11000 об/мин; Вес: 2.1 кг	<b>180</b> /кому на вечер** <b>240</b> /кому на день*** <b>300</b> /сутки	1000	+		+
40		Торцовочная пила Makita LS 0714	Мощность: 1010 Вт; Диаметр диска: 190 мм; Мах глубина пропила под углом 90°: 52 мм; Мах ширина пропила под углом 90°: 300 мм; Число оборотов: 6000 об/мин; Вес: 12.7 кг	<b>450</b> /кому на вечер** <b>600</b> /кому на день*** <b>750</b> /сутки	5000	+	+	+



















41		Пила торцовочная BOSCH GCM 10 0.601.B20.008	Диаметр диска: 254 мм; Мощность: 1800 Вт; Мах глубина пропила под углом 90°: 89 мм; Мах ширина пропила под углом 90°: 95 мм; Вес: 15 кг	<b>450</b> /кому на вечер** <b>600</b> /кому на день*** <b>750</b> /сутки	5000	+		+
42		Дисковая пила Bosch GKS 65 GCE	Потребляемая мощ. 1800Вт. Диаметр диска 190 мм. Число оборотов-2300-5000об/вбу . Вес 5,2 кг.	<b>360</b> /кому на вечер** <b>480</b> /кому на день*** <b>600</b> /сутки	2000	+		+
43		Пила дисковая Makita HS7601	Мощность, Вт:1200; Мах глубина пропила под углом 90°, мм:66; Число оборотов, об/мин: 0-5200; Диаметр, мм: 190; Вес, кг:4; Мах глубина пропила под углом 45°, мм:46	<b>300</b> /кому на вечер** <b>400</b> /кому на день*** <b>500</b> /сутки	2000	+		+
<b>Бензорезы</b>								
44		Бензорез Stihl TS 800	Объем двигателя: 98.5 куб.см; Мощность: 5000 Вт/6.8 л.с.; Диаметр диска: 400 мм; Глубина пропила: 143 мм; Частота вращения шпинделя: 9000 об/мин; Вес: 12.7 кг	<b>900</b> /кому на вечер** <b>1200</b> /кому на день*** <b>1500</b> /сутки	10000	+		+
<b>Сабельные пилы</b>								
45		Сабельная пила Makita JR3050T	Мощность: 1010 Вт; Глубина распила (дерево): 255 мм; Глубина распила(металл): 130 мм; Число ходов на холост. ходу: 0-2800 ход/мин; Вес: 3.2 кг	<b>210</b> /кому на вечер** <b>280</b> /кому на день*** <b>350</b> /сутки	2000	+	+	+
<b>Электролобзики и электрорубанки</b>								
46		Электролобзик BOSCH GST 150 BCE	Потреб.мощ-ть 780 Вт. высота хода-26 мм, глубина реза- дерево 150 мм,сталь- 10 мм, алюминий- 20 мм, система стабилизации параметров.	<b>240</b> /кому на вечер** <b>320</b> /кому на день*** <b>400</b> /сутки	2000	+		+
47		Электролобзик Makita 4329	С маятниковым ходом; Мощность: 450 Вт; Мах толщина пропила (дерево): 65 мм; Мах толщина пропила (металла): 6 мм; Число ходов: 500-3100 ход/мин; Вес: 1.9 кг	<b>240</b> /кому на вечер** <b>320</b> /кому на день*** <b>400</b> /сутки	2000		+	
48		Электрорубанок Makita 1911 B	Потреб.мощ-ть 900 Вт, ширина строгания 110 мм, толщина снимаемой стружки 0..2 мм, V-образный паз для снятия фаски, длина 355 мм	<b>300</b> /кому на вечер** <b>400</b> /кому на день*** <b>500</b> /сутки	2000	+	+	+
<b>Шлифовальные машины по дереву и бетону</b>								
49		Мозаично-шлифовальная машина СО-307	Потр.мощ. 5,5 кВт, напр. 380 В, производ-ть 44 кв.м./ч., ширина обработ. за один проход 600 мм., вес 160 кг.	<b>1050</b> /кому на вечер** <b>1400</b> /кому на день*** <b>1750</b> /сутки	5000	+	+	+
50		Мозаично-шлифовальная машина СО-313.1 (220В)	Мощность 2.2 кВт; Напряжение 220 В; Производительность 17 м2/ч; Ширина обработки 310 мм; Вес 79 кг	<b>1020</b> /кому на вечер** <b>1360</b> /кому на день*** <b>1700</b> /сутки	5000	+	+	+
51		Мозаично-шлифовальная машина GM-245	Мощность (Вт): 5500; Производительность (м3/ч): 17; Напряжение (В): 380; Частота вращения (об/мин): 1000/500; Ширина обработки (мм): 600; Кол-во шлиф. камней/фрез: 6; Масса (кг): 155	<b>1140</b> /кому на вечер** <b>1520</b> /кому на день*** <b>1900</b> /сутки	5000	+		+
52		Мозаично-шлифовальная машина Сплитстоун GM-245/2 (7,5 кВт)	Ширина обработки: 600 мм;Кол-во шлиф. инструментов:6; Частота вращения траверс: 1200; Мощность: 7,5 кВт;Напряжение электропитания: 380 В; Частота: 50 Гц	<b>1320</b> /кому на вечер** <b>1760</b> /кому на день*** <b>2200</b> /сутки	5000	+		+
53		Шлифовальная машина Columbus 135SH	Мощ.1200 Вт, напр.230 В, диаметр диска 375 мм, масса 42 кг. компл.-мультивак, войлочные насадки, абраз. круги-зерно 100, 120	<b>750</b> /кому на вечер** <b>1000</b> /кому на день*** <b>1250</b> /сутки	5000	+		+
54		Машина паркетшлифовальная СО 206 1М/1А	Потр.мощ. 2.3/2.2 кВт, производ-ть 50 кв.м/ч, ширина полосы 200 мм компл.-пылесборник, 2 ключа; масса 70/75 кг	<b>660</b> /кому на вечер** <b>880</b> /кому на день*** <b>1100</b> /сутки	5000	+	+	+
55		Машина для строжки деревянных полов СО-306.1	Эл.двигатель 220 В, 2,2 кВт, произв-ть 44 кв.м/ч, ширина строгания 280 мм, макс. глубина строгания 3 мм; 1020x500x1010 мм, 130 кг	<b>1020</b> /кому на вечер** <b>1360</b> /кому на день*** <b>1700</b> /сутки	5000	+	+	+
56		Фрезеровальная машина Masalta MS8-4	Мощность: 5,5 л. с; Ширина обработки: 200 мм; Глубина фрезерования: 3 мм; Вес: 61 кг	<b>1080</b> /кому на вечер** <b>1440</b> /кому на день*** <b>1800</b> /сутки	5000	+		+
57		Шлифовальная машина ленточная Makita 9910	Мощность: 650 Вт; Длина ленты: 457 мм; Ширина ленты:75 мм; Скорость движения ленты:270 м/мин; Вес: 2.6 кг	<b>180</b> /кому на вечер** <b>240</b> /кому на день*** <b>300</b> /сутки	2000		+	
58		Шлифовальная машина ленточная Makita 9903	Мощность: 1010 Вт; Скорость движения ленты: 210-440 м/мин;Вес: 4.3 кг; Длина ленты: 533 мм; Ширина ленты: 76 мм	<b>270</b> /кому на вечер** <b>360</b> /кому на день*** <b>450</b> /сутки	2000	+		+
59		Шлифовальная машина ленточная Makita 9404	Мощность: 1010 Вт; Длина ленты: 610 мм; Ширина ленты:100 мм; Скорость движения ленты:210-440 м/мин; Вес: 2.7 кг	<b>270</b> /кому на вечер** <b>360</b> /кому на день*** <b>450</b> /сутки	2000	+		+
60		Шлифовальная машина эксцентриковая Makita BO 6030	Диаметр диска, мм: 150; Мощность, Вт: 310; Мiн число оборотов, об/мин: 4000; Электр. регулировка оборотов: есть; Частота колебаний, кол/мин: 8000-20000; Число оборотов, об/мин: 4000-10000; Вес, кг:2.3	<b>270</b> /кому на вечер** <b>360</b> /кому на день*** <b>450</b> /сутки	3000	+		+
<b>Бетонозатилочные машины (Вертолет)</b>								
61		Затилочная машина Masalta MT36-4 (двиг. Honda GX270 9.0 л.с.)	Двигатель Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр; Бензиновый, Honda GX270; Мощность, кВт (л.с.) 4.0 (5.5); Масса (кг) 75; Диаметр ротора (см) 90; Размеры (см) 100x100x50	<b>1080</b> /кому на вечер** <b>1440</b> /кому на день*** <b>1800</b> /сутки	5000	+		+
62		Затилочная машина по бетону Wacker Neuson CT 36-5A (бензиновая)	Воздухоохлаждаемый одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Honda GX 160; Мощн. - 4.3 (5.7)кВт (л.с.); Диаметр затираемой поверхности- 915мм; Габариты: размеры (ДхШхВ) мм 2005 x 915 x 1040	<b>1380</b> /кому на вечер** <b>1840</b> /кому на день*** <b>2300</b> /сутки	10000	+	+	+





















63		Бетонозатирачная машина Wacker Neuson Trowel CT24-4A (бензиновая)	Мощность привода, Вт/л.с.: 2900/5,5; Количество лопастей, шт: 4; Диаметр затираемой поверхности, мм: 610; Вес, кг: 72,6; Двигатель Honda GX120 4-х тактный; Диапазон частоты вращения, 1/мин:90-141	<b>1380</b> /кому на вечер** <b>1840</b> /кому на день*** <b>2300</b> /сутки	10000	+		+
64		Бетонозатирачная машина Wacker Neuson TROWEL CT24-230E	Тип двигателя: электрический; Мощность привода: 2200 Вт; Диаметр затираемой поверхности: 610 мм Количество лопастей: 4 шт; Габариты: 1546x610x1041 мм; Вес: 73,9 кг	<b>1080</b> /кому на вечер** <b>1440</b> /кому на день*** <b>1800</b> /сутки	5000	+		+
65		Затирачная машина по бетону Samsan WPT 361-ST (бензиновая)	Диаметр ротора, мм: 910; Мощность, кВт: 6,8; Двигатель: Honda GX270; Масса, кг: 81; Количество роторов: 1	<b>1020</b> /кому на вечер** <b>1360</b> /кому на день*** <b>1700</b> /сутки	5000	+		+
66		Затирачная машина электрическая VPK SKAT 600	Для полусухих стяжек Диаметр диска: 600 мм; Скорость вращения диска: 110 об/мин; Тип управления: ручной; Тип двигателя: электрический	<b>960</b> /кому на вечер** <b>1280</b> /кому на день*** <b>1600</b> /сутки	5000	+		+
67		Бетонозатирачная машина CO 170-Y2 (электрическая)	Напряжение: 220вт; мощность: 1,5-2,2 кВт; Диаметр диска: 880мм; Тип управления: ручной; Тип двигателя: электрический	<b>600</b> /кому на вечер** <b>800</b> /кому на день*** <b>1000</b> /сутки	5000	+		+
<b>Генераторы</b>								
68		Дизельный генератор Kipor KDE 19 EA3	Напряжение: 220/380 В; Мощность номинальная при 380 В: 15 кВт; Стартер: электростартер; Вес: 320 кг; Габариты: 1210x650x765 мм	<b>1320</b> /кому на вечер** <b>1760</b> /кому на день*** <b>2200</b> /сутки	50000	+		+
69		Бензиновая электростанция Huter DY3000L	Мощ-ть номинал. при 220 В: 2,5 кВт; Напряжение: 220 В; ручной стартер; Габариты: 560x450x460 мм; Вес: 43 кг	<b>570</b> /кому на вечер** <b>760</b> /кому на день*** <b>950</b> /сутки	5000		+	
70		Генератор бензиновый ENDRESS ESE 35 BS	Электр.мощ-ть 2,7 кВт, макс.мощ-ть 3,0кВт/ напр.220 В,бак 2 л.,вес 34 кг.	<b>570</b> /кому на вечер** <b>760</b> /кому на день*** <b>950</b> /сутки	5000	+	+	+
71		Генератор бензиновый FUBAG BS6600 220 Вт	Мощность номинальная при 220 В: 5,7 кВт; Стартер: ручной; Альтернатор: синхронный; Вес: 84 кг; Эл. выходы 380/220/12: 0/3/0 шт; Двигатель: FUBAG	<b>720</b> /кому на вечер** <b>960</b> /кому на день*** <b>1200</b> /сутки	5000	+		+
72		Генератор бензиновый ENDRESS ESE 606HS-GT	Электр.мощ-ть 6,4 кВт, двигатель "HONDA" макс.мощ-ть 8,3кВт/11,3 л.с напр.220 В, бак 18 л.,вес 77 кг.	<b>780</b> /кому на вечер** <b>1040</b> /кому на день*** <b>1300</b> /сутки	5000	+	+	+
73		Генератор бензиновый ENDRESS ESE 606 380 Вт	Электр.мощ-ть 8,3/6,6 5,5/4,9 кВА/кВт.; пост.ток,напр.230/380 В, двигатель "HONDA"; макс.мощ-ть 8,3/11,3 кВт/л.с.; бак 18 л.,вес 82 кг.	<b>750</b> /кому на вечер** <b>1000</b> /кому на день*** <b>1250</b> /сутки	5000	+		+
74		Бензиновая электростанция ET M-5400 S/HT	Мощность номинальная при 220 В: 4 кВт; Фазность: 2; Двигатель: Honda GX390; Емкость топливного бака: 6,5 л; Уровень шума:74 дБ	<b>660</b> /кому на вечер** <b>880</b> /кому на день*** <b>1100</b> /сутки	5000	+		+
75		Сварочный бензогенератор SDMO VX 200 4H/4HS	Мощность: 3,5 кВт; Двигатель:"HONDA"; Напряжение: 230 В; Ток сварки: 200А; Емкость бака: 6,5 л; Тип топлива: Бензин АИ-92	<b>1200</b> /кому на вечер** <b>1600</b> /кому на день*** <b>2000</b> /сутки	5000	+	+	+
76		Генератор бензиновый SDMO SH7500T	Мощность: 6,0 Квт; Выходное напряжение: 380 В / 50Гц; Фазность: 3; Расход топлива: 2 л/ч; Топливный бак: 20 л	<b>1320</b> /кому на вечер** <b>1760</b> /кому на день*** <b>2200</b> /сутки	5000	+		+
77		Генератор бензиновый SDMO HX 6000	Мощность: 6,0 Квт; Напряжение: 220В; Расход топлива: 2,7 л/ч; Топливный бак: 6,5 литров	<b>780</b> /кому на вечер** <b>1040</b> /кому на день*** <b>1300</b> /сутки	5000	+		+
78		Сварочная электростанция Fubag WHS 200 DC	Напряжение: 220 В; Мах ток: 200 А; Мах мощность: 3,5 кВт; Двигатель: 4-х тактный OHV HONDA GX; Объем двигателя: 389 см3; Емкость топливного бака: 6,1 л; Вес: 86 кг; Мощность двигателя: 9,6 кВт	<b>1200</b> /кому на вечер** <b>1600</b> /кому на день*** <b>2000</b> /сутки	5000	+		+
79		Стабилизатор Ресанта АСН-5000/1-Ц	Мощность нагрузки: 5 кВт; Рабочий диапазон входных напряжений: 140...260В; Изменение нагрузки: 0...100; КПД: 97%; Масса: 13 кг	<b>210</b> /кому на вечер** <b>280</b> /кому на день*** <b>350</b> /сутки	1000	+		+
<b>Мотопомпы</b>								
80		Насос дренажный JEMIX CUT 1500 (+рукав 20м)	Подъем max, м: 15; Расход max,м3/ч:25; Мощность, Вт: 1500; Питание, В: 1x230; t жидкости: от 0°С до +35°С; Вес, кг: 20,4	<b>360</b> /кому на вечер** <b>480</b> /кому на день*** <b>600</b> /сутки	4000	+		+
81		Мотопомпа бензиновая Koshin KTH-50X	Объем бака: 3,1 л; Производительность: 700 л/мин; Глубина всасывания: 8 м; Высота подъема: 30 м	<b>570</b> /кому на вечер** <b>760</b> /кому на день*** <b>950</b> /сутки	5000		+	
82		Мотопомпа Fubag PG 950 T	В комплекте с рукавами Д-80 и Д-75 на 4 м. ; Мощность (Вт): 5220 Вт; Тип: для грязной воды; Высота подъема: 26 м; Производительность: 1300 л/мин; Диаметр выходного отверстия: 80 мм; Диаметр входного отверстия: 80 мм; Вес: 36 кг	<b>570</b> /кому на вечер** <b>760</b> /кому на день*** <b>950</b> /сутки	5000	+		+
83		Мотопомпа Fubag PG 1300 T	Тип двигателя: бензиновый, для грязной воды; Мощность: 6620 Вт; Высота подъема: 26 м; Производительность: 1300 л/мин	<b>570</b> /кому на вечер** <b>760</b> /кому на день*** <b>950</b> /сутки	5000	+		+



<b>Бетоносмесители</b>									
84		Бетоносмеситель с объёмом барабана 150 л. ZITREK СБР-150А / 220 В	Номинальная мощ. 0,7 кВт, напр. 220 В, геом. V бараб.150 л. V по загрузке 105 л, врем. помеш. 60-90 с., ручной. Вес 71,0 кг	<b>240</b> /кому на вечер** <b>320</b> /кому на день*** <b>400</b> /сутки	3000	+	+	+	
85		Бетоносмеситель с объёмом барабана 260 л. ZITREK СБР-260А/ 220 В/380 В	Номинальная мощ. 0,75 кВт, напр. 220 В/380 В, геом. V бараб. 260 л, V по загрузке 200 л., время помеш.60-90 с., ручной, вес 150 кг.	<b>420</b> /кому на вечер** <b>560</b> /кому на день*** <b>700</b> /сутки	5000	+			+
86		Бетоносмеситель с объёмом барабана 500 л. ZITREK-500/ 220 В	Номинальная мощ. 2,2 кВт, напр. 220 В, геом. V бараб. 500 л, V по загрузке 250 л., время помеш.60-90 с., ручной, вес 220 кг.	<b>900</b> /кому на вечер** <b>1200</b> /кому на день*** <b>1500</b> /сутки	5000	+			+
87		Миксер электрический ЗУБР "ЭКСПЕРТ"	Мощность, Вт: 1350; Число скоростей: 1; Вес, кг: 6,3; Патрон:м27; Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-520	<b>180</b> /кому на вечер** <b>240</b> /кому на день*** <b>300</b> /сутки	1000	+	+	+	
<b>Промышленные фены</b>									
88		Термопистолет сетевой STEINEL HL 1610 S	Мощность: 1600 Вт; Рабочая температура: 1 режим: 300; 2 режим: 500 град; Расход воздуха: 1 режим: 240; 2 режим: 450 л/мин; Вес: 0,7 кг	<b>180</b> /кому на вечер** <b>240</b> /кому на день*** <b>300</b> /сутки	1000	+	+	+	
89		Набор для сварки линолеума и изделий из пластика Weldy Energy 1600	Мощность: 1600 Вт; Рабочая температура: от +20 до +650 град; Регулировка температуры: плавная; Расход воздуха: 240 л/мин; Вес: 1 кг	<b>600</b> /кому на вечер** <b>800</b> /кому на день*** <b>1000</b> /сутки	5000	+			+
<b>Инверторы</b>									
90		Инвертор «Ресанта» САИ-190	Мощность: 5500 Вт; Рабочее напряжение: 160-240 В; Выходной ток: 10-190 А; Напряжение холостого хода: 80 В; Напряжение дуги: 27 В; Диаметр электрода (макс.): 5 мм; Вес: 4,7 кг	<b>330</b> /кому на вечер** <b>440</b> /кому на день*** <b>550</b> /сутки	2000	+			+
91		Сварочный инвертор FUBAG IR 200	Мах ток: 200 А; Min ток: 5 А; Напряжение: 150-240 В; Количество постов: 1; Габариты: 340x120x240 мм; Вес: 4,64 кг	<b>330</b> /кому на вечер** <b>440</b> /кому на день*** <b>550</b> /сутки	3000		+		
<b>Аппарат для сварки вразруб</b>									
92		Паяльник "Энегротмаш" СТ-72170	С плавным регулятором температуры; Напряжение: 220 В; Мощность: 1700 Вт. Диаметр сварки: 63 мм.	<b>180</b> /кому на вечер** <b>240</b> /кому на день*** <b>300</b> /сутки	1000	+	+	+	
93		Аппарат для сварки пластиковых труб AQUA-S 75-110 AM-110 1800Вт	Форма нагревателя: круглая; Макс. диаметр трубы: 110 мм; Макс. Температура: 300 °С; Мощность: 1800 Вт; Мин. диаметр трубы:75 мм	<b>300</b> /кому на вечер** <b>400</b> /кому на день*** <b>500</b> /сутки	1000	+			+
<b>Дизельные пушки</b>									
94		Дизельная тепловая пушка TCC MASTER В 70 CED	Мощн.20кВт,расход топл.1,85л/ч,объём топл.бака 19л,макс.т на выход 250, топливо диз/керосин, Модель CED свеча зажигания. Вес: 17 кг.	<b>300</b> /кому на вечер** <b>400</b> /кому на день*** <b>500</b> /сутки	4000	+	+	+	
95		Дизельная тепловая пушка TCC MASTER В 100 CED	Мощн. 29 кВт, расход топлива 2,7 л/ч, объем топливного бака 43 л. топливо диз./ керосин, модель CED свеча зажигания, Масса 25 кг.	<b>330</b> /кому на вечер** <b>440</b> /кому на день*** <b>550</b> /сутки	5000	+	+	+	
96		Дизельная тепловая пушка TCC MASTER 150 CED	Мощн. 44 кВт, расход топлива 3,72 л/ч, объем топливного бака 43 л топливо диз./ керосин, модель CED свеча зажигания,Масса 25 кг	<b>360</b> /кому на вечер** <b>480</b> /кому на день*** <b>600</b> /сутки	5000	+	+	+	
97		Дизельная тепловая пушка Master BW 290E	Мощность: 81 кВт; Расход воздуха: 3300 куб.м/ч; Расход топлива: 6,8 л/ч; Способ нагрева: Непрямой; Вес: 103 кг	<b>930</b> /кому на вечер** <b>1240</b> /кому на день*** <b>1550</b> /сутки	5000	+		+	
98		Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-20П	Мощность: 20 кВт; Расход воздуха: 450 куб.м/ч; Расход топлива: 2 л/ч; Способ нагрева: Прямой; Вес: 12,7 кг	<b>300</b> /кому на вечер** <b>400</b> /кому на день*** <b>500</b> /сутки	4000	+	+	+	
99		Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-36П	Мощность: 36 кВт; Расход воздуха: 900 куб.м/ч; Расход топлива: 3,57 л/ч; Способ нагрева: Прямой; Вес: 24,5 кг	<b>330</b> /кому на вечер** <b>440</b> /кому на день*** <b>550</b> /сутки	5000		+		
<b>Газовые пушки</b>									
100		Газовая тепловая пушка MASTER BLP 25 M / MASTER BLP 30 M / MASTER BLP 33	Мощность: 30 кВт/33 кВт; Топливо: пропан/бутан; Расход воздуха: 1000 куб.м/ч; Вес: 7,9 кг/8,9 кг	<b>240</b> /кому на вечер** <b>320</b> /кому на день*** <b>400</b> /сутки	1000	+	+	+	
101		Газовая тепловая пушка Master BLP 50 M / Master BLP 53 M	Мощность: 46 кВт; Расход воздуха: 1450 куб.м/ч; Топливо: пропан/бутан;Вес: 12,4 кг	<b>420</b> /кому на вечер** <b>560</b> /кому на день*** <b>700</b> /сутки	3000	+	+	+	
102		Газовая тепловая пушка MASTER BLP 73 M	Мощность: 69 кВт; Расход воздуха: 2300 куб.м/ч; Расход топлива: 5 л/ч; Топливо: пропан/бутан; Вес: 14,4 кг;	<b>510</b> /кому на вечер** <b>680</b> /кому на день*** <b>850</b> /сутки	5000	+		+	
103		Газовая тепловая пушка Профтепло КГ-38	Мощность: 38 кВт; Расход воздуха: 850 куб.м/ч; Топливо: пропан/бутан; Вес: 12,6 кг	<b>270</b> /кому на вечер** <b>360</b> /кому на день*** <b>450</b> /сутки	3000	+		+	
104		Газовая тепловая пушка Профтепло КГ-57	Мощность: 57 кВт; Расход воздуха: 1400 куб.м/ч; Топливо: пропан/бутан; Вес: 19,8 кг	<b>330</b> /кому на вечер** <b>440</b> /кому на день*** <b>550</b> /сутки	3000		+		

105		Газовая тепловая пушка Профтелло КГ-81	Мощность: 81 кВт; Расход воздуха: 1400 куб.м/ч; Топливо: пропан/бутан; Вес: 22.3 кг	510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки	4000	+		+
<b>Электрические пушки</b>								
106		Тепловая пушка Vanguard VE 2 EPA	Произ-сть 1-2 кВт, 860-1720 ккал/ч, поток воздуха 350 м3/ч, 230 В/50 ток 8,6 А, Вес 4,7 кг	150 /кому на вечер** 200 /кому на день*** 250 /сутки	1000	+		+
107		Тепловентилятор Fubag BORA 33M	Мощность: 3,3 кВт; Расход воздуха: 288 куб.м/ч; Напряжение питания: 220 В; Вес: 5,3 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+		+
108		Тепловентилятор Профтелло ТТ-3ТК	Мощность: 3 кВт; Расход воздуха: 500 куб.м/ч; Вес: 9 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+	+	+
109		Тепловентилятор КЭВ 60Т10	Мощность 62.5 кВт, производ-ть 6000 м3/ч, напряжение сети 380 В, габариты 700x711x1220 мм..масса 96 кг.	510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки	5000	+		+
<b>Горелки кровельные</b>								
110		Горелка кровельная стандартная ТехноНИКОЛЬ	Шланг газовый 30 м., d-9 мм. в комплекте; масса, кг – 0,61; диаметр стакана, мм – 50; длина трубки, мм – 600; суммарная длина, мм – 940; мощность, кВт - 108	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	500	+		+
<b>Вибраторы глубинные</b>								
111		Вибратор портативный Zitrek 35-1,5 м	Диаметр булав:35 мм; Длина вала:1,5 м; Частота:50 Гц; Мощн.: 800 Вт;Частота вибрации: 13000 виб/мин; Вес: 6 кг; Эффективный диаметр уплотнения: 20 см	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	1000	+	+	+
112		Вибратор портативный Zitrek Z-1100 (220В) вал 2,0м со встроенной булавой	Мощность, Вт: 1100; Диаметр булав вибратора, мм: 35; Частота вибрации, виб/мин: 13000; Длина вала, м: 2; Эффективный диаметр уплотнения, см: 20	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	1000	+	+	+
113		Вибратор глубинный ENAR AVMU / DINGO	Напряжение 220 В, масса 15,5 кг., диаметр раб.части 58x405мм, мощ-ть 2,3 кВт, длина гибкого вала 3,0м, произв-ть -35 м3/ч	510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки	5000	+	+	+
114		Вибратор глубинный высокочастотный Wacker Neuson IES 38/230/5/15	Мощность: 0,42 кВт; длина вала: 5 м; диаметр булав: 38 мм; длина кабеля: 15 м; длина: 285 мм; количество колебаний: 12 000 кол/мин; вес: 15 кг	510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки	5000	+		+
115		Вибратор глубинный МРГ3215	Напряжение 220 В; Диаметр х длина:32мм х1,5 м, мощ-ть 1,4 кВт, длина гибкого вала 1,5м, Количество оборотов в мин.: 3000-3600	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+		+
<b>Виброрейки</b>								
116		Виброрейка ЭВ-270А Длина – 2 м / 3,2 м.	Мощность-0,25кВт; частота тока-3000Гц;напряжение-42В/частота-50Гц; Длина-2 м/3,2м; масса-32/51кг	420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки	2000	+		+
117		Виброрейка плавающая электрическая VPK SKAT E 2.0	Мощность, кВт: 0,1; Центробежная сила, кН: 0,98; Масса, кг: 20,2; Длина профиля, м: 2,0; Габариты профиля, мм: 200x80x5; Функциональная рукоять	420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки	2000	+		+
118		Виброрейка ВР 3,5-6/220В	Длина рейки, м 3,5-6, Мощность двигателя, кВт/л.с.- 0,25 / 0,34, Питание 220 В/ 50 Гц, Масса, кг - 65	810 /кому на вечер** 1080 /кому на день*** 1350 /сутки	5000	+	+	+
119		Виброрейка MCD-4	Двигатель Honda; длина лезвия - 3 м; Мощность - 1,1кВт; Масса - 12,7 кг	960 /кому на вечер** 1280 /кому на день*** 1600 /сутки	5000	+		+
<b>Виброплиты и виброкаток</b>								
120		Виброплита Samsan PC 152	Мощность: 2,5 л.с/1800 Вт.; Тип двигателя: бензиновый; Мах уплотняемая площадь: 350 кв.м/ч; Глубина уплотнения: 200 мм; Габариты плиты: 430x310 мм; Вес: 54 кг	540 /кому на вечер** 720 /кому на день*** 900 /сутки	5000	+	+	+
121		Виброплита Samsan PC 161	Мощность: 4,0 кВт (5,5 л.с.); Масса: 62 кг; Частота: 5600 об.; Глубина уплотнения: 20 см; Скорость: 40 см/с; Эффективность: 450 м2 /ч; Размер основания: 50x36 см	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	5000	+	+	+
122		Виброплита Samsan PC 191	Мощность: 4,0 кВт (5,5 л.с.); Масса:83 кг; Частота: 5500 об.; Глубина уплотнения: 30 см; Скорость: 40 см/с; Эффективность: 600 м2 /ч; Размер основания: 53x50 см	960 /кому на вечер** 1280 /кому на день*** 1600 /сутки	5000	+		+
123		Виброплита STEM SPC 191	Мощность, л.с.: 5,5; Тип двигателя: бензиновый 4-х тактный; Глубина уплотнения, мм: 300; Габариты плиты, мм: 560x475; Вес, кг: 80; Центробежная сила, кН: 13	960 /кому на вечер** 1280 /кому на день*** 1600 /сутки	5000	+		+
124		Виброплита Wacker Neuson WPP1550 AW	Рабоч. Ширина 500 мм.; дв-ль Wacker NeusonWM 170; мощ-ть – 3,7 кВт; рабочий вес – 86 кг.; центробеж.сила – 15 кН	1200 /кому на вечер** 1600 /кому на день*** 2000 /сутки	5000	+	+	+
125		Виброплита нереверсивная MASTERPAC PC 4012 H	Рабоч.ширина 400 мм., дв-ль HONDA GX160 OHV, мощ-ть 4,8 л.с., масса 82 кг., раб.ск-ть 22 м/мин, центробеж.сила 12 кН.	960 /кому на вечер** 1280 /кому на день*** 1600 /сутки	5000	+	+	+
126		Виброплита нереверсивная Wacker Neuson WP1235A	Рабоч.ширина 350 мм., дв-ль HONDA GX120 OHV, мощ-ть 3,8 л.с., масса 60 кг., раб.ск-ть 23 м/мин, центробеж.сила 12 кН.	1020 /кому на вечер** 1360 /кому на день*** 1700 /сутки	5000	+		+

127		Виброплита Masalta MS100	Масса: 93 кг; Глубина уплотнения: 30 см; Эффективность: 770 м <sup>2</sup> /час; Размер основания: 46x61 см	<b>1020</b> /кому на вечер** <b>1360</b> /кому на день*** <b>1700</b> /сутки	5000	+		+
128		Виброплита Truemax TM 90	Масса: 95 кг; Глубина уплотнения: 30 см; Эффективность: 660 м <sup>2</sup> /час; Размер основания: 53x50 см	<b>1020</b> /кому на вечер** <b>1360</b> /кому на день*** <b>1700</b> /сутки	5000		+	
129		Виброплита нереверсивная Weber CF3R	Вес: 99 кг; Центробежная сила: 18 кН; Частота: 90 Гц; Рабочая ширина: 500 мм; Двигатель: Robin EY20; Мощность двигателя: 3,4/4,6 кВт/л.с.	<b>1110</b> /кому на вечер** <b>1480</b> /кому на день*** <b>1850</b> /сутки	5000	+		+
130		Виброплита нереверсивная TCC VP 80 H8	Рабоч.ширина 400 мм., дв-ль HONDA GX160 OHV, мощ-ть 5,5 л.с., масса 80 кг., раб.ск-ть 18 м/мин, центробеж.сила 13 кН.	<b>900</b> /кому на вечер** <b>1200</b> /кому на день*** <b>1500</b> /сутки	5000	+		+
131		Виброплита реверсивная Wacker Neuson BPU 2540 A	Мощн : 4000 Вт/5,5 л.с.; Двигатель: бензиновый, Honda GX 160; Глубина уплотнения: 300 мм; Габариты плиты: 647x400 мм; Вес: 140 кг	<b>1470</b> /кому на вечер** <b>1960</b> /кому на день*** <b>2450</b> /сутки	10000	+		+
132		Виброплита MS330-4 реверсивная (двигатель, Honda Япония)	Рабоч.ширина 670 мм., дв-ль HONDA GX270 OHV, мощ-ть 9 л.с., масса 321 кг., Эффективность м <sup>2</sup> /ч, центробеж.сила 38 кН	<b>2100</b> /кому на вечер** <b>2800</b> /кому на день*** <b>3500</b> /сутки	10000	+		+
133		Реверсивная виброплита Atlas Copco LG400	Рабочий вес, кг: 396; Размер днищевой плиты (ШхД), мм: 650x967; Центробежная сила, кН: 52; Амплитуда, мм: 1,8; Частота, Гц: 60; Скорость движения, м/мин: 25; Мощн. двиг., кВт / л.с.: 7,7 / 10,3	<b>2400</b> /кому на вечер** <b>3200</b> /кому на день*** <b>4000</b> /сутки	20000	+		+
<b>Катки</b>								
134		Виброкаток двухвальцовый Mikasa MRH-700DSCA	Тип двигателя: 4-тактный, дизельный; диаметр барабана 406 мм, ширина 650 мм; Частота вибрации (удара): 55 Гц (3300 об/мин); Сила удара: 23,5 кН; Емкость топливного бака: 5,4 л; Вес: 700 кг.	<b>2700</b> /кому на вечер** <b>3600</b> /кому на день*** <b>4500</b> /сутки	20000	+		+
135		Виброкаток одновальцовый MSR58	Рабоч.ширина 580 мм., дв-ль HONDA GX160 OHV, мощ-ть 5,5 л.с., масса 185 кг., раб.ск-ть 0-1,5 км/час, центробеж.сила 28,5 кН	<b>2100</b> /кому на вечер** <b>2800</b> /кому на день*** <b>3500</b> /сутки	20000	+		+
<b>Вибротрамбовки</b>								
136		Вибротрамбовка бензиновая Masterpac PMR-68H / Masalta MR-68H	Габариты плиты: 330/350 x 280/285 мм; 4-х тактный двигатель; Сила удара: 1300 кг; Частота ударов: 650-695 уд/мин.; Вес: 69 кг; Дв.: Honda GX 100	<b>900</b> /кому на вечер** <b>1200</b> /кому на день*** <b>1500</b> /сутки	5000	+		+
137		Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H	Мощность: 4 кВт / 5,5 л.с.; Тип двигателя: бензиновый; Размер башмака: 330x285 мм; Габариты: 770x420x10 мм; Вес: 72 кг	<b>900</b> /кому на вечер** <b>1200</b> /кому на день*** <b>1500</b> /сутки	5000	+		+
138		Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson Bs 60 2-i	Размер башмака: 280 x 336; 2-х тактный двигатель; Частота ударов: 700 уд/мин.; Система впрыска масла; Рабочая масса: 66 кг.	<b>1320</b> /кому на вечер** <b>1760</b> /кому на день*** <b>2200</b> /сутки	5000	+	+	+
139		Вибротрамбовка бензиновая Masalta MR75R	Габариты: 330x280 мм; 4-х тактный двигатель; Сила удара: 1400 кг; Частота ударов: 680 уд/мин.; Вес: 75 кг; Дв.: Robin EH 12-2D, 4,0 л.с.	<b>900</b> /кому на вечер** <b>1200</b> /кому на день*** <b>1500</b> /сутки	5000	+	+	+
140		Вибротрамбовка Masalta EMR70H	Мощность: 4,8 л.с.; Масса: 68 кг; Количество ударов в мин.: 650-695; Глубина уплотнения: 40-85 мм; Усилие уплотнения: 13 кН; Размер основания: 330x285 мм	<b>900</b> /кому на вечер** <b>1200</b> /кому на день*** <b>1500</b> /сутки	5000	+		+
<b>Нарезчики швов</b>								
141		Нарезчик швов CS-144 E (электрический)	Мощность кВт (л.с.) 4,0 (5,4); Масса 100 кг; Макс. глубина нарезки 110 мм; Размер диска 350 мм; Вместимость водного резервуара (л): 20; Производительность, см <sup>2</sup> /мин: 250	<b>420</b> /кому на вечер** <b>560</b> /кому на день*** <b>700</b> /сутки	5000	+		+
142		Нарезчик швов MF14	Тип двигателя Бензиновый, Honda GX160; Мощность кВт (л.с.) 4,0 (5,5); Масса 83 кг; Макс. глубина нарезки 9 см; Размер диска 350 мм; Вместимость водного резервуара (л) 12	<b>1020</b> /кому на вечер** <b>1360</b> /кому на день*** <b>1700</b> /сутки	5000	+		+
143		Нарезчик швов Wacker Neuson BFS 1345A	Тип двигателя Бензиновый, Honda GX; Вес : 95 кг; Диаметр диска макс.: 350 - 450 мм; Глубина реза макс.: 170 мм; Мощность, кВт (л.с.): 8,7 (11,8)	<b>1500</b> /кому на вечер** <b>2000</b> /кому на день*** <b>2500</b> /сутки	5000	+		+
144		Нарезчик швов CS-149	Диаметр алмазного инструмента: 450 (500 max)мм; Макс глубина реза: 190 мм; Диаметр посадочного отверстия: 25,4 мм; Мощн. Двигат, кВт (л.с.): 6,3 (8,4); Вид топлива: Бензин АИ-92; Емкость бака, л 5,3	<b>1680</b> /кому на вечер** <b>2240</b> /кому на день*** <b>2800</b> /сутки	5000	+		+
145		Нарезчик швов CS-3215 E (380 В)	Мощн.: 15 л.с.; Тип двигателя: электрический; Производительность: 360 см <sup>2</sup> /мин; Диаметр диска: 800 мм; Глубина резания : 320 мм; Габариты: 1360x710x1190 мм; Вес: 215 кг	<b>2100</b> /кому на вечер** <b>2800</b> /кому на день*** <b>3500</b> /сутки	10000	+		+
<b>Компрессоры</b>								
146		Компрессор (прицеп) Atlas Copco XAS 97 PE	Рабочее давление, бар: 7; Производительность, м <sup>3</sup> /мин: 5,3; Количество постов 3/4", шт.: 3; Мощность, кВт: 36; Число оборотов максимум, об./мин: 2750; Число оборотов минимум, об./мин: 1850; Вес рабочий без шасси, кг: 850	<b>3000</b> /кому на вечер** <b>4000</b> /кому на день*** <b>5000</b> /сутки	25000	+	+	+
147		Компрессор поршневой FUBAG FC 230/24 CM 2	Производительность, л/мин: 230; Объем ресивера, л: 24; Мин уровень шума: 80; Частота, Гц: 50; Напряжение, В: 220; Рабочее давление, бар: 8; Мощность (кВт): 1,5; Вес, кг: 26,4	<b>300</b> /кому на вечер** <b>400</b> /кому на день*** <b>500</b> /сутки	2000	+		+

148		Компрессор поршневой FUBAG B2800V/50 CM3	Объём ресивера - 50 л.; производительность - 320 л/мин.; мощность двигателя - 2.2 кВт.; вес - 48 кг.	<b>360</b> /кому на вечер** <b>480</b> /кому на день*** <b>600</b> /сутки	4000	+	+	+
149		Компрессор поршневой FINI MK 102-50-2M	Мощность: 1,5 кВт; Напряжение: 230 В; Объем ресивера: 50 л; Производительность: 235 л/мин; Рабочее давление: 10 бар; Вес: 48,5 кг	<b>330</b> /кому на вечер** <b>440</b> /кому на день*** <b>550</b> /сутки	5000	+		+
150		Компрессор AVAC A29v/50 CM3	Мощность: 2.2 кВт; Объем ресивера: 50 л; Производительность: 320 л/мин.; Вес: 55 кг	<b>480</b> /кому на вечер** <b>640</b> /кому на день*** <b>800</b> /сутки	5000		+	
151		Компрессор масляный AVAC GV 34/100CM	Напр.220 В, мощ-ть дв-ля 2.2 кВт, произв-ть 350 л/мин, 1450 об/мин раб.давление 9 бар, масса 77 кг., объем ресивера 100 л.	<b>540</b> /кому на вечер** <b>720</b> /кому на день*** <b>900</b> /сутки	5000	+		+
152		Компрессор поршневой 4000V/50 CM3 "FUBAG"	Напряжение, В: 220; Рабочее давление, бар: 10; Мощность (кВт): 2.2; Производительность, л/мин: 400; Объем ресивера, л: 50; Вес, кг: 52; Число оборотов, об/мин: 1100; Частота, Гц: 50	<b>570</b> /кому на вечер** <b>760</b> /кому на день*** <b>950</b> /сутки	5000	+		+
<b>Краскопульты</b>								
153		Краскораспылитель EXPERT S1000/1.5 HVLP FUBAG	Расход воздуха: 275 л/мин; Диаметр сопла: 1.5 мм; Емкость: 1 л; Вес: 2.36 кг (с соплом на 1.2/2.0/2.5 мм. в комплекте)	<b>120</b> /кому на вечер** <b>160</b> /кому на день*** <b>200</b> /сутки	500	+	+	+
<b>Лебедки</b>								
154		Лебедка электрическая Come Up	Грузоподъемность 300кг.,эл-двигатель 2300 Вт/11А, макс.высота подъема 59 м.,вес с тросом 42 кг., напряж.220 В	<b>780</b> /кому на вечер** <b>1040</b> /кому на день*** <b>1300</b> /сутки	5000	+	+	+
155		Подъемник (электroleбедка) SAMAC MINOR 2003 (300 кг)	Грузоподъемность: 300 кг; Длина троса: 60 м; Диаметр троса: 5 мм; Скорость подъема: 24 м/мин; Напряжение питания: 220 В; Мощность: 1,5 кВт; Вес: 60 кг.	<b>780</b> /кому на вечер** <b>1040</b> /кому на день*** <b>1300</b> /сутки	5000	+		+
<b>Лестницы</b>								
156		Лестницы в ассортименте	Нмах = 8,22 м 3х12 ступенек	<b>300</b> /кому на вечер** <b>400</b> /кому на день*** <b>500</b> /сутки	2000	+	+	+
<b>Бензо- электро- пилы</b>								
157		Электропила Makita UC4530A/5M	Мощность: 2000 Вт; Длина шины: 45 см; Шаг цепи: 3/8 дюйм; Плавный пуск: есть; Вес: 4.4 кг	<b>300</b> /кому на вечер** <b>400</b> /кому на день*** <b>500</b> /сутки	2000	+	+	+
158		Бензопила Huter BS-62	Объем двигателя: 358 см; Мощность: 2.9 кВт; Длина шины: 505 мм; Шаг цепи и толщина звена: 1.5 мм; Количество звеньев: 76; Емкость топливного бака: 560 мл; Вес: 7,5 кг	<b>390</b> /кому на вечер** <b>520</b> /кому на день*** <b>650</b> /сутки	2000		+	
159		Бензопила Husqvarna 236	Мощность: 1.9 л.с; Длина шины: 36 см; Шаг цепи 3/8; Вес: 5.3 кг.	<b>450</b> /кому на вечер** <b>600</b> /кому на день*** <b>750</b> /сутки	5000	+		+
<b>Бензотриммеры</b>								
160		Бензокоса SOLO 130 H	Объем двигателя: 36.5 куб.см; Мощность: 1.2 кВт; Объем топливного бака: 0.65 л; Режущий инструмент: леска/нож Тип ручки: велосипедная	<b>330</b> /кому на вечер** <b>440</b> /кому на день*** <b>550</b> /сутки	4000		+	
161		Бензотриммер Huter GGT-1900T	Ширина скашивания: 43/25.5 см; Режущий элемент: леска/нож; Вес: 7 кг; двухтактный двигатель; Мощность (л.с./кВт): 2.5/1.9	<b>390</b> /кому на вечер** <b>520</b> /кому на день*** <b>650</b> /сутки	3000		+	
162		Бензотриммер (мотокоса) STIHL FS 94C/RC	Скорость вращения ножа: до 7290 об./мин; Мощность: 1.20 л.с.; Рабочий объем: 24 куб.см; Обороты двигателя: 8500; Топливный бак: на 0.54 л; Тип двигателя: бензиновый, двухтактный	<b>390</b> /кому на вечер** <b>520</b> /кому на день*** <b>650</b> /сутки	3000	+		+
163		Мотокоса Honda UMK 435T UERT	Рабочий объем:35,8 см³; Мощность: 1 кВт; Объем топливного бака: 0,63 л; Ширина скашивания (леской): 440 мм; Нож для травы; Масса:7,51 кг	<b>390</b> /кому на вечер** <b>520</b> /кому на день*** <b>650</b> /сутки	3000	+		+
<b>Газонокосилки</b>								
164		Электрическая газонокосилка Efcso PR 35 S	Мощность: 1.1 кВт; Ширина скашивания: 33 см; Травосборник: есть; Мульчирование: нет; Площадь: 600 кв.м; Вес: 12.2 кг	<b>270</b> /кому на вечер** <b>360</b> /кому на день*** <b>450</b> /сутки	3000	+		+
<b>Аппараты высокого давления</b>								
165		Мойка высокого давления KARCHER HD 9/20-4M	Мощность: 7 кВт; Рабочее давление: 200 бар; Мах давление: 220 Бар; Производительность: 900 л/ч; Длина шланга: 10 м; Вес: 46 кг	<b>720</b> /кому на вечер** <b>960</b> /кому на день*** <b>1200</b> /сутки	5000	+		+
166		Мойка высокого давления Karcher K 4 Compact	Мощность:1.8 кВт; Производительность: 420 л/ч; Возможность забора воды из бочки: есть; Вес: 10.7 кг; Раб. Давление: 110 бар	<b>360</b> /кому на вечер** <b>480</b> /кому на день*** <b>600</b> /сутки	2000	+		+
<b>Роботы для чистки стекла</b>								
167		Робот для мойки окон Robot-188	Многофункциональный робот для мойки и чистки стекла, кафеля, зеркал	<b>360</b> /кому на вечер** <b>480</b> /кому на день*** <b>600</b> /сутки	5000	+		+



Опрессовщики							
168		Опрессовщик самовсасывающий ROTHENBERGER	Напряжение 220 В; Производительность: 8л/мин; Мощность: 1.6 кВт; Давление: 8 бар	660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки	5000	+	+
169		Опрессовщик ручной НИР-25	Производительность: 0.013 л/мин; Объем бака: 5 л; Макс. рабочее давление – 25 бар; Трубное соединение: 1/2 дюйм; Вес: 2 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+	+
170		Опрессовщик ручной Сатурн НИР-60 С	Макс. давление: 60 бар; Производительность: 40 мл за 1 двойной ход; Стальная емкость на 12 л; Прочный поршень; Манометр на 0-60 бар	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	2000	+	+
Мотобуры							
171		Мотобур Hitachi DA 300E	Мощн.: 1540 Вт/2,09 л.с.; Мах диаметр бура: 300 мм; Мах диаметр ямкокопателя: 300 мм; Число оборотов шпинделя: 820б/мин; Объем топл. бака: 1 л; Номинальная глубина бурения: 130 см	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	10000	+	+
172		Мотобур TSUNAMI AG-52	Мощн.: 1.5 кВт; Объем двигателя: 51,6 куб.см; Передаточное число 40:1; Шнек до 200 мм	480 /кому на вечер** 640 /кому на день*** 800 /сутки	3000	+	+
Мотокультиваторы							
173		МотоКультиватор "Тарпан"	Мощность: 5,5 л.с.; Ширина обработки: 700 мм; Глубина обработки: 200 мм; Объем двигателя: 196 куб.см; Объем топливного бака: 2.6 л	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000	+	+
174		МотоКультиватор CHAMPION BC 6612 H	4-х тактный двигатель Honda GX160; Мощность: 5.5 л.с.; Рекомендуемая площадь обработки: до 1500 м2	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000	+	+
175		Культиватор бензиновый TG 45 TSUNAMI	Мощность двигателя: 5 л.с.; Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный; Ширина обработки: 450 мм; Глубина обработки: 300 мм	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000	+	+
176		Мотокультиватор Мастер BS Quantum XM-650 Series	Ширина захвата: 420 – 600 мм; Глубина обработки: до 250 мм; Масса : 42 кг; Мощность: 5,5л.с.; Емкость топливного бака: 1.4 л Расход топлива: 0,8 л/ч	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000	+	+
Снегоуборщики							
177		Гусеничный снегоуборщик HONDA HS622ET	Мощность 4,5 кВт; Бенз. 92; Ширина снегозахвата 550 мм; дал. выб. Снега 14 м.; тип ход. устройства гусеничный.	900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки	5000	+	+
Трубогибы							
178		Трубогиб гидравлический	Давление: 15 т; В комплекте с башмаками 1/2"-3"; Макс. изгиб: 90 градусов	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+	+
179		Станок профилегибочный ручной TR-60	С роликами универсальными для проф. труб 15-40 в комплекте; Привод: ручной (механический); Габариты: 620x240x380 мм; Вес: 33 кг	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	3000	+	+
Плиткорезы							
180		Станок отрезной (плиткорез) электрич. DIAM ML-180/700	Мощность: 0,7 кВт; Режущий диск: 180 мм; Мах глуб. реза: 34 мм; Мах длина реза: не ограничена; Водяное охлаждение: да ; Размер стола: 395x385 мм; Наклон стола,°: 45-90	240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки	2000	+	+
181		Станок отрезной (плиткорез) DIAM Spmax-250/1,5	Мощность: 1500вт; Диаметр алмазн. диска: 250мм; Макс. глубина реза под углом 90°: 60 мм; Макс. глубина реза под углом 45°: 42 мм; Макс. длина реза: 900 мм; угол наклона: 0-45 градусов; Габариты раб. стола: 1060x510(630); Масса: 70кг	720 /кому на вечер** 960 /кому на день*** 1200 /сутки	4000	+	+
Буры проломные по бетону							
182		В ассортименте	Диам. 20. 25. 30. 35 .40. 45. 55. 65. 80 мм.	280-500	1000-1500	+	+
Пылесосы промышленные							
183		Пылесос Bosch GAS 35 M AFC	сухая уборка+сбор влажного мусора; Мощность: 1200 Вт; Расход воздуха: 74 л/с; Объем бака: 35 л; Розетка для электроинструмента; Диаметр всасывающего шланга: 35 мм; Вес: 12.4 кг	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+	+
184		Пылесос промышленный Bosch GAS 50 M	Мощность-1200 Вт; Поток воздуха- 39 л/с; Объем бака-50 л; Длина всасывающего шланга- 5 м; Розетка для электроинструмента-есть; Габариты580x640 мм; Вес15,8 кг	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+	+
185		Пылесос промышленный Bosch GAS 55 M AFC	Макс. потребляемая мощность (турбина): 1380 Вт; Вес: 16,2 кг; Объем контейнера: 55 л	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+	+
186		Пылесос Makita 449	Макс мощность:2400 Вт; Пропускная способность: 390 м3/час; Всасываемый объем сухого мусора: 80 Л; Масса: 21 кг	390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки	5000	+	+
187		Пылесос промышленный Starmix NSG uClean ADL-1445 EHP	Макс мощность: 1400Вт; Объем бака ( макс.): 45/42/33 брутто/пыль/жидкость л.; Вес: 13,3 кг; Радиус действия 15,2-16,2 м.; Производительность: 69 л./с.	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+	+

188		Пылесос промышленный Starmix NSG uClean ADL-1432 EHP	Мощность (макс.): 1400Вт.;Произв-ть ( макс): 70.5/53.3 л/сек.;Разрежение ( макс.): 259/216 Мбар.;Объем бака (макс.): 32/28/20 брутто/пыль/жидкость л.;Вес: 8.6 кг.	<b>360</b> /кому на вечер** <b>480</b> /кому на день*** <b>600</b> /сутки	3000	+	+	+
<b>Воздуходувные пылесосы</b>								
189		Воздуходувное всасывающее устройство STIHL SHE81	Объём улавливающего мешка: 45 л; Потребляемая мощность:1.4 кВт; Расход воздуха: 650 м³/ч; Уровень звукового давления: 89 дБ(А)	<b>240</b> /кому на вечер** <b>320</b> /кому на день*** <b>400</b> /сутки	1600	+	+	+
190		Ранцевый воздуходув Husqvarna 356 Btx	Мощность л.с./кВт: 3.2/2.4; Мах объем воздуха, куб.м/ч: 1300; Объем двигателя, куб.см: 51.7; Мах скорость воздуха, м/с: 79; Мусоросборник: нет; Вес, кг:10.2	<b>480</b> /кому на вечер** <b>640</b> /кому на день*** <b>800</b> /сутки	4000	+		+
191		Воздуходувное всасывающее устройство HUSQVARNA 580 BTs (бензин)	Ранцевый; Мощность кВт/л.с.: 3.1/4.2; Мах объем воздуха, куб.м/ч: 1740; Вес, кг: 11.8; Объем двигателя, куб.см: 75.6; Объем бака, л: 2.6; Мах скорость воздуха, м/с: 92	<b>600</b> /кому на вечер** <b>800</b> /кому на день*** <b>1000</b> /сутки	5000	+		+
<b>Измерительный инструмент</b>								
192		Лазерный дальномер Bosch DLE 50	Погрешность: ± 1.5 мм; Резьба под штатив: 1/4 дюйм; Класс лазера: 2; Длина волны: 635 нм; Вес: 0.2 кг	<b>180</b> /кому на вечер** <b>240</b> /кому на день*** <b>300</b> /сутки	1000	+		+
193		Детектор Bosch GMS 100 M Professional	Макс. глубина обнаружения меди:80 мм; Макс. глубина обнаружения стали:100 мм; Автоматика отключения, ок. 5 мин; Вес, ок.: 0.27 кг	<b>180</b> /кому на вечер** <b>240</b> /кому на день*** <b>300</b> /сутки	1000	+		+
194		Линейный лазерный нивелир, построитель плоскостей BOSCH GLL 2-50 +штатив BS 150	Тип выравнивания: автоматическое; Дальность измерения с/без приемником, м: 50/20; Направление лучей: горизонталь/вертикаль/перекрестие; Вес, кг: 0.45; Угол самовыравнивания, град. ±4	<b>180</b> /кому на вечер** <b>240</b> /кому на день*** <b>300</b> /сутки	1000	+		+
195		Линейный лазерный нивелир BOSCH GLL 2-80P +штатив BS 150 +вкладка под L-Voxx	Тип выравнивания: автоматическое; Дальность измерения с/без приемником: 80/20 м; Резьба под штатив: 1/4 и 5/8 дюйм; Направление лучей: вертикальное, горизонтальное; Вес: 0.7 кг	<b>300</b> /кому на вечер** <b>400</b> /кому на день*** <b>500</b> /сутки	2000	+	+	+
196		Нивелир оптический N7-26 / N7-36 с поверительным свидетельством	+штатив ТГ 3230 +рейка TS-4 Изображение: прямое; Увеличение, крат: 26х/36х; Минимальное расстояние визирования: 1.0 м; Габаритные размеры, мм: 195 x 170 x 120; Вес: 1.5 кг	<b>330</b> /кому на вечер** <b>440</b> /кому на день*** <b>550</b> /сутки	4000	+		+
197		Толщиномер Roadweller RW TM-01	Измеряемые поверхности: цветные металлы, черные металлы; Режимы работы: точечный замер; Звуковая сигнализация: есть; Автоотключение: есть;Тип питания: батарейки 2х ААА	<b>120</b> /кому на вечер** <b>160</b> /кому на день*** <b>200</b> /сутки	1000	+	+	+
198		Металлоискатель грунтовый Minelab GO-FIND 60	Размер катушки: 10"; Кол-во режимов поиска: 4; Распознавание металлов по звуку: есть; Индикация глубины залегания: есть; Тип питания: батарейки 4 х батарейки "АА" (LR06)	<b>300</b> /кому на вечер** <b>400</b> /кому на день*** <b>500</b> /сутки	2000	+	+	+
<b>Оборудование для прогрева бетона</b>								
199		Станция прогрева бетона (трансформатор) ТСЗД-80/0.38	Напряжение вход/выход: 3*380/50, 65, 85 В; Мощность: 80кВт; Вес: 280 кг; Размеры ВхШхД: 860x560x750 мм;	<b>840</b> /кому на вечер** <b>1120</b> /кому на день*** <b>1400</b> /сутки	5000	+	+	+
200		Станция прогрева бетона (трансформатор) ТСЗД-63/0.38	Мощность: 59.2 Вт; Питающая сеть: 380 В, 50Гц, 3 фазы; Выходное линейное напряжение: 63/70/80 В; Мах ток нагрузки: 450 А; Размеры: 1000x650x840 мм; Масса:310 кг	<b>780</b> /кому на вечер** <b>1040</b> /кому на день*** <b>1300</b> /сутки	5000	+		+
201		Термомат TM-400	Напряжение: 220 В/50 Гц; Потребляемая мощность: 400 Вт/м2; t нагрева, не выше: +70 °С; Размеры: 1,2 x 3,2 м;Вес: 9 кг; Условия эксплуатации: t окружающей среды: - 40 °С +40 °С; Относит. влажность: до 100%	<b>180</b> /кому на вечер** <b>240</b> /кому на день*** <b>300</b> /сутки	2500	+		+

\*Акция «5-ые сутки аренды -бесплатно!» не распространяется на строительные леса, вышки-туры, опалубку и фасадные подъемники.

\*\* Вечером взял – утром вернул. Оформление после 18.00, возврат до 10.00 ( в Энгельсе оформление после 17.00, возврат до 10.00).

\*\*\* Утром взял – вечером вернул.