



























































































№	Наименование оборудования и инструмента	Технические характеристики оборудования и инструмента	Стоимость Аренды (руб)	Залоговая сумма (руб)	Наличие		
					Саратов	Энгельс	Юбилейный
1	 Леса строительные рамные марки ЛРСП 200	Диаметр трубы, мм 42; Максимальная высота, м 60; Высота рабочего яруса, м 2,0; Ширина рабочего яруса, м 1,0; Максимальная нагрузка на настил, кгс/м2 200	рассчетн.*	рассчетн.*	+	+	+
Подъемник фасадный электрический							
2	 Подъемник фасадный электрический ZLP 500/ ZLP 630	Ном. Грузопод-ть 500/630 кг, ном. ск-ть 9,6 м/мин, высота подъема 100 м длина платформы 4/6 м., Свес передней балки 1,3-1,7 м, 380 В	1000 /сутки	50000	+	+	+
Передвижные вышки-тур							
3	 Передвижная вышка-Тура ВТ-200Б	Макс. высота установки настила 19,40 м. Общая выс. 20,60 м. Кол-во секций 11. Габ. размеры раб. площадки 2,00x1,2 м. Вес 389 кг	200-700 /сутки	5150-16750	+	+	+
4	 Вышка-тура "Атлант" (высота 8.2 м)	Высота вышки: 8,2 м; Рабочая высота: 9,2 м; Высота площадки: 7,2 м; Размер площадки: 2x2 м; Допустимая нагрузка на помост: 250 кгс/м2; Масса: 273,4 кг	200-500 /сутки	рассчетн.	+		+
Стеновая опалубка							
5	 Пластиковая опалубка стен GEOPLAST (Италия)	Материал каркаса: полипропилен; Допустимая нагрузка: 40 кПа; Оборачиваемость каркаса: 100 циклов; Высота щитов: 0,6 м; Ширина щитов, м : от 0,2 до 1,2	рассчетн.* От 30 руб./м2*	рассчетн.*	+		+
Опалубка перекрытий							
6	 Опалубка перекрытий	Стойка телескопическая СТ-3.7; Тренога к опалубке; Унивилка для опалубки; Балка фанер-деревянная для опалубки	рассчетн.*	рассчетн.*	+	+	+
Штабелеры, рохли							
7	 Тележка гидравлическая GROST GT2.5-115	Грузоподъемность, кг: 2500; Длина вил, мм: 1150; Ширина понжерона, мм: 160; Радиус поворота, мм: 1248; Высота подъема, мм: 190	240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки	2000	+		+
Домкраты							
8	 Домкрат бутылочный JET 12,5 т	Грузоподъемность: 12,5 т; Высота подхвата: 240 мм; Высота подъема: 470 мм; Ход штока: 150 мм; Масса: 8,0 кг; Мин. высота подхвата: 240 мм; Макс. высота подъема: 470 мм	150 /кому на вечер** 200 /кому на день*** 250 /сутки	500	+		+
Мусоропровод строительный							
9	 Мусоропровод Строительный	Длина одной секции: 1,07 м; Толщина стенки: 5-6 мм; Внутренний диаметр: 520 / 400 мм; Вес секции: 8,6 кг; Вес рамы крепления: 26 кг; Максимальная длина рукава: 80 м	528 /10м. /сутки	8100	+		+
Алмазное бурение							
10	 Установка для алмазного бурения KEOS KS-250 (+штатив для бур.+бак для подачи воды)	Мощность: 2800 Вт; Напряжение питания: 220 В/Гц; Угол наклона диска, град: 90; Частота вращения, об/мин : 500; Диаметр сверления шах. мм: 250; Количество скоростей: 1; Вес, кг: 27	1080 /кому на вечер** 1440 /кому на день*** 1800 /сутки	10000	+		+
Перфораторы (в комплекте с пиками, лопатками)							
11	 Перфоратор BOSCH GBH 11 DE	Мощ. 1500 Вт, SDS-max 120 - 250 об/мин, 1100 - 2250 уд/мин, 5-18 Дж. Вес 11,1 кг	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000	+	+	+
12	 Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DRE	Мощ. 800 Вт, sds-plus 0-900 об/мин, 0-4000 уд/мин, 2,7 Дж. Вес 2,7 кг	240 /кому на вечер* 320 /кому на день* 400 /сутки	2000		+	
13	 Перфоратор Makita HR 2450	Мощ.: 780 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон): 24 мм; Мах диаметр сверления коронкой (кирпич): 50 мм; Вес: 2,4 кг	210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки	2000	+		+
14	 Перфоратор MAKITA HR 4001 C	Количество режимов: 2; Сила удара: 9,5 Дж; Мощность: 1100 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон): 40 мм; Вес: 5,9 кг	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	5000	+		+
15	 Перфоратор MAKITA HR 4003 C	Вес: 6,2 кг; Количество режимов: 2; Сила удара: 8,3 Дж; Мощность: 1200 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон): 40 мм	330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки	4000	+		+
16	 Перфоратор Makita HR 5001C	Мощ. 1500 Вт, SDS-max 120 - 240 об/мин, 1100 - 2150 уд/мин, 17,5 Дж. Вес 10 кг	540 /кому на вечер** 720 /кому на день*** 900 /сутки	5000	+	+	+
17	 Перфоратор Makita HR 5211 C/5201C	Количество режимов: 2; Сила удара: 20 Дж; Мощность: 1500 Вт; Мах диаметр сверления (бетон): 52 мм; Вес: 11,6 кг	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+		+

18		Перфоратор Makita HR 4500C	Количество режимов: 2; Сила удара: 8.3 Дж; Мощность: 1300 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон): 45 мм; Вес: 7.8 кг;	480 /кому на вечер** 640 /кому на день*** 800 /сутки	5000	+		+
Электрические отбойные молотки (в комплекте с пиками, лопатками)								
19		Отбойный молоток Makita HK 1820	Мощность, Вт: 550; Сила удара, Дж: 3.9; Тип патрона: sds-plus; Электр. регулировка оборотов; Вес, кг: 3.3; 0-3200 уд/мин; Длина кабеля, м: 5	240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки	4000	+		+
20		Отбойный молоток Makita HM 1101C	Мощность, Вт: 1300; Сила удара, Дж: 17.2; Тип патрона: sds-max; Электр. регулировка оборотов; Вес, кг: 7.3; 1100-2650 уд/мин; Длина кабеля, м: 5	420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки	5000	+		+
21		Отбойный молоток BOSCH GSH 11 E	Потребляемая и вых. мощ. 1500 /850Вт, 900 - 1890 уд/мин. Энергия удара 6 - 25 Дж, SDS-max, 490 кг/ч. масса 10,1 кг	630 /кому на вечер** 840 /кому на день*** 1050 /сутки	5000	+	+	+
22		Отбойный молоток ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ"	Мощность: 2000 Вт; Энергия удара: 50 Дж; Частота ударов: 1400 уд/мин; Патрон: HEX 28 мм; Антивибрационная система; Напряжение 220В/50Гц	660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки	5000	+	+	+
23		Отбойный молоток BOSCH GSH 16-28 / GSH 16-30	Потреб. мощ-ть. 1750 Вт, 1300 уд/мин, патрон шестигранный 28 мм / 30 мм, 1700 кг/ч., энергия удара 45 Дж. Масса 17,8 кг / 16,3 кг	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	5000	+	+	+
24		Отбойный молоток Makita HM1203C	Мощность: 1510 Вт; Сила удара: 25.5 Дж; Тип патрона: sds-max; Электр. регулировка оборотов: есть; Вес: 9.2 кг	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+	+	+
25		Отбойный молоток Makita HM1307C	Мощность: 1510 Вт; Сила удара: 33.8 Дж; Размер шестигранника: 30 мм; Электр. регулировка оборотов: есть; Вес: 15.3 кг	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	5000	+	+	+
26		Отбойный молоток MAKITA HM1801	Потреб.мощ-ть 2000 Вт, 1100 уд/мин, энергия удара 63 Дж., масса 30 кг. Патрон 28,6 мм шестигранный	1200 /кому на вечер** 1600 /кому на день*** 2000 /сутки	5000	+	+	+
Дрели и шурупверты								
27		Дрель-шурупверт "Зубр" ЗДА-14.4-2	Напряжение аккумулятора: 14.4 В; Тип аккумулятора: NiCd; Емкость аккумулятора: 2.0 А*ч; Мах крутящий момент : 36 Нм; Число скоростей: 2; Наличие удара: нет; Вес: 1.7 кг	210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки	1500	+		+
Штроборезы, УШМ, Монтажные пилы								
28		Штроборез ЗУБР "МАСТЕР" 7000 об/мин, 150 мм., 1500 Вт.	Мощность: 1500 Вт; Диаметр диска: 150 мм; Количество рабочих дисков: 2 шт.; Ширина паз: 3-45 мм; Вес: 6 кг	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	4000	+	+	+
29		Штроборез MAKITA SG 150	Потребляемая мощ. 1800 Вт, 150 мм, гл. 7-45 мм, шир. 7-35 мм, 7800 об/мин. Вес 5,6 кг	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+	+	+
30		Штроборез BOSCH GNF 35 CA	Мощность: 1400 Вт; Диаметр диска: 150 мм; Регулировка частоты вращения: есть; Количество рабочих дисков: 2 шт.; Ширина паз: 3-39 мм; Вес: 4.7 кг	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+		+
31		Штроборез BOSCH GNF 65 A	Потребляемая мощ. 2400 Вт, 230 мм, гл. 20-65 мм, шир. 3-40 мм, 5000 об/мин. Вес 8,4 кг	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+		+
32		Углошлифовальная машина BOSCH GWS 22-230 JH / BOSCH GWS 24-230 JBV	Потребляемая мощ. 2200Вт /2400Вт, М14, d кругов 230 - 110 - 100 мм, 6500 об/мин. Вес 5,2 кг	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	2000	+		+
33		Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125	Диаметр диска: 125 мм; Мощность: 900 Вт; Число оборотов: 11500 об/мин; Вес: 2.1 кг	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	2000	+		+
34		Углошлифовальная машина BOSCH GWS 26-230 LVI	Диаметр диска: 230 мм; Мощность: 2600 Вт; Число оборотов: 0-6500 об/мин; Вес: 5.3 кг	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	2000	+		+
35		Углошлифовальная машина Makita GA9020SF	Мощность: 2200 Вт; Диаметр диска: 230 мм; Число оборотов: 6600 об/мин; Вес: 5.8 кг	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	2000	+	+	+
36		Шлифовальная машина угловая MAKITA 9558HN	Диаметр диска: 125 мм; Мощность: 840 Вт; Число оборотов: 11000 об/мин; Вес: 2.1 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+		+
37		Торцовочная пила Makita LS 0714	Мощность: 1010 Вт; Диаметр диска: 190 мм; Мах глубина пропила под углом 90°: 52 мм; Мах ширина пропила под углом 90°: 300 мм; Число оборотов: 6000 об/мин; Вес: 12.7 кг	450 /кому на вечер** 600 /кому на день*** 750 /сутки	5000	+	+	+
38		Пила торцовочная BOSCH GCM 10 0.601.B20.008	Диаметр диска: 254 мм; Мощность: 1800 Вт; Мах глубина пропила под углом 90°: 89 мм; Мах ширина пропила под углом 90°: 95 мм; Вес: 15 кг	450 /кому на вечер** 600 /кому на день*** 750 /сутки	5000	+		+
39		Дисковая пила Bosch GKS 65 GCE	Потребляемая мощ. 1800Вт, Диаметр диска 190 мм., Число оборотов-2300-5000об/vbu . Вес 5,2 кг.	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	2000	+		+
40		Пила дисковая Makita HS7601	Мощность, Вт: 1200; Мах глубина пропила под углом 90°, мм: 66; Число оборотов, об/мин: 0-5200; Диаметр, мм: 190; Вес, кг: 4; Мах глубина пропила под углом 45°, мм: 46	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	2000	+		+





















Бензорезы							
41		Бензорез Stihl TS 800	Объем двигателя: 98.5 куб.см; Мощность: 5000 Вт/6.8 л.с.; Диаметр диска: 400 мм; Глубина пропила: 143 мм; Частота вращения шпинделя: 9000 об/мин; Вес: 12.7 кг	900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки	10000	+	+
Сабельные пилы							
42		Сабельная пила Makita JR3050T	Мощность: 1010 Вт; Глубина распила (дерево): 255 мм; Глубина распила(металл): 130 мм; Число ходов на холост. ходу: 0-2800 ход/мин; Вес: 3.2 кг	210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки	2000	+	+
Электролобзики и электрорубанки							
43		Электролобзик BOSCH GST 150 VSE	Потреб.мощ-ть 780 Вт, высота хода-26 мм, глубина реза- дерево 150 мм,сталь- 10 мм, алюминий- 20 мм, система стабилизации параметров.	240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки	2000	+	+
44		Электролобзик Makita 4329	С маятниковым ходом; Мощность: 450 Вт; Мах толщина пропила (дерево): 65 мм; Мах толщина пропила (металла): 6 мм; Число ходов: 500-3100 ход/мин; Вес: 1.9 кг	240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки	2000	+	+
45		Электрорубанок Makita 1911 B	Потреб.мощ-ть 900 Вт, ширина строгания 110 мм, толщина снимаемой стружки 0..2 мм, V-образный паз для снятия фаски, длина 355 мм	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	2000	+	+
Шлифовальные машины по дереву и бетону							
46		Мозаично-шлифовальная машина CO-307	Потр.мощ. 5,5 кВт, напр. 380 В, производ-ть 44 кв.м./ч., ширина обработ. за один проход 600 мм., вес 160 кг.	1050 /кому на вечер** 1400 /кому на день*** 1750 /сутки	5000	+	+
47		Мозаично-шлифовальная машина CO-313.1 (220В)	Мощность 2.2 кВт; Напряжение 220 В; Производительность 17 м2/ч; Ширина обработки 310 мм; Вес 79 кг	1020 /кому на вечер** 1360 /кому на день*** 1700 /сутки	5000	+	+
48		Мозаично-шлифовальная машина GM-245	Мощность (Вт): 5500; Производительность (м3/ч): 17; Напряжение (В): 380; Частота вращения (об/мин): 1000/500; Ширина обработки (мм): 600; Кол-во шлиф. камней/фрез: 6; Масса (кг): 155	1140 /кому на вечер** 1520 /кому на день*** 1900 /сутки	5000	+	+
49		Мозаично-шлифовальная машина Сплитстоун GM-245/2 (7.5 кВт)	Ширина обработки: 600 мм;Кол-во шлиф. инструментов:6; Частота вращения траверс: 1200; Мощность: 7,5 кВт;Напряжение электропитания: 380 В; Частота: 50 Гц	1320 /кому на вечер** 1760 /кому на день*** 2200 /сутки	5000	+	+
50		Шлифовальная машина Columbus 135SH	Мощ.1200 Вт, напр.230 В, диаметр диска 375 мм, масса 42 кг. компл.-мультивак.,войлочные насадки, абраз. круги-зерно 100, 120	750 /кому на вечер** 1000 /кому на день*** 1250 /сутки	5000	+	+
51		Машина паркетшлифовальная CO 206 1M/1A	Потр.мощ. 2.3/2.2 кВт, производ-ть 50 кв.м/ч, ширина полосы 200 мм компл.-пылесборник, 2 ключа; масса 70/75 кг	660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки	5000	+	+
52		Машина для строжки деревянных полов CO-306.1	Эл.двигатель 220 В, 2.2 кВт, произв-ть 44 кв.м/ч, ширина строгания 280 мм, макс. глубина строгания 3 мм, 1020x500x1010 мм, 130 кг	1020 /кому на вечер** 1360 /кому на день*** 1700 /сутки	5000	+	+
53		Фрезеровальная машина Masalta MS8-4	Мощность: 5.5 л. с; Ширина обработки: 200 мм; Глубина фрезерования: 3 мм; Вес: 61 кг	1080 /кому на вечер** 1440 /кому на день*** 1800 /сутки	5000	+	+
54		Шлифовальная машина ленточная Makita 9910	Мощность: 650 Вт; Длина ленты: 457 мм; Ширина ленты:75 мм; Скорость движения ленты:270 м/мин; Вес: 2.6 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	2000	+	+
55		Шлифовальная машина ленточная Makita 9903	Мощность: 1010 Вт; Скорость движения ленты: 210-440 м/мин;Вес: 4.3 кг; Длина ленты: 533 мм; Ширина ленты: 76 мм	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	2000	+	+
56		Шлифовальная машина ленточная Makita 9404	Мощность: 1010 Вт; Длина ленты: 610 мм; Ширина ленты:100 мм; Скорость движения ленты:210-440 м/мин; Вес: 2.7 кг	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	2000	+	+
57		Шлифовальная машина эксцентриковая Makita BO 6030	Диаметр диска, мм: 150; Мощность, Вт: 310; Min число оборотов, об/мин: 4000; Электр. регулировка оборотов: есть; Частота колебаний, кол/мин: 8000-20000; Число оборотов, об/мин: 4000-10000; Вес, кг:2.3	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	3000	+	+
Бетонозатираочные машины (Вертолет)							
58		Затираочная машина Masalta MT36-4 (двиг. Honda GX270 9.0 л.с.)	Двигатель Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр; Бензиновый, Honda GX270; Мощность, кВт (л.с.) 4.0 (5,5); Масса (кг) 75; Диаметр ротора (см) 90; Размеры (см) 100x100x50	1080 /кому на вечер** 1440 /кому на день*** 1800 /сутки	5000	+	+
59		Затираочная машина по бетону Wacker Neuson CT 36-5A (бензиновая)	Воздухоохлаждаемый одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Honda GX 160; Мощн. - 4,3 (5,7)кВт (л.с.); Диаметр затираемой поверхности-915мм; Габариты: размеры (ДхШхВ) мм 2005 x 915 x 1040	1380 /кому на вечер** 1840 /кому на день*** 2300 /сутки	10000	+	+
60		Бетонозатираочная машина Wacker Neuson TROWEL CT24-230E	Тип двигателя: электрический; Мощность привода: 2200 Вт; Диаметр затираемой поверхности: 610 мм Количество лопастей: 4 шт; Габариты: 1546x610x1041 мм; Вес: 73.9 кг	1080 /кому на вечер** 1440 /кому на день*** 1800 /сутки	5000	+	+
61		Затираочная машина по бетону Samsan WPT 361-ST (бензиновая)	Диаметр ротора, мм: 910; Мощность, кВт: 6.8; Двигатель: Honda GX270; Масса, кг: 81; Количество роторов: 1	1020 /кому на вечер** 1360 /кому на день*** 1700 /сутки	5000	+	+

62		Затирочная машина электрическая VPK SKAT 600	Для полусухих стяжек Диаметр диска: 600 мм; Скорость вращения диска: 110 об/мин; Тип управления: ручной; Тип двигателя: электрический	960 /кому на вечер** 1280 /кому на день*** 1600 /сутки	5000	+		+
Генераторы								
63		Дизельный генератор Kiror KDE 19 EA3	Напряжение: 220/380 В; Мощность номинальная при 380 В: 15 кВт; Стартер: электростартер; Вес: 320 кг; Габариты: 1210x650x765 мм	1320 /кому на вечер** 1760 /кому на день*** 2200 /сутки	50000	+		+
64		Бензиновая электростанция Huter DY3000L	Мощ-ть номинал. при 220 В: 2,5 кВт; Напряжение: 220 В; ручной стартер; Габариты: 560x450x460 мм; Вес: 43 кг	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000			+
65		Генератор бензиновый ENDRESS ESE 35 BS	Электр.мощ-ть 2,7 кВт, макс.мощ-ть 3,0кВт/ напр.220 В,бак 2 л.,вес 34 кг.	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+	+	+
66		Генератор бензиновый FUBAG BS6600 220 Вт	Мощность номинальная при 220 В: 5,7 кВт; Стартер: ручной; Альтернатор: синхронный; Вес: 84 кг; Эл. выходы 380/220/12: 0/3/0 шт; Двигатель: FUBAG	720 /кому на вечер** 960 /кому на день*** 1200 /сутки	5000	+		+
67		Генератор бензиновый ENDRESS ESE 606HS-GT	Электр.мощ-ть 6,4 кВт, двигатель "HONDA" макс.мощ-ть 8,3кВт/11,3 л.с напр.220 В, бак 18 л.,вес 77 кг.	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	5000	+	+	+
68		Генератор бензиновый ENDRESS ESE 606 380 Вт	Электр.мощ-ть 8,3/6,6 5,5/4,9 кВА/кВт.; пост.ток,напр.230/380 В, двигатель "HONDA"; макс.мощ-ть 8,3/11,3 кВт/л.с.; бак 18 л.,вес 82 кг.	750 /кому на вечер* 1000 /кому на день*** 1250 /сутки	5000	+		+
69		Бензиновая электростанция ET M-5400 S/HT	Мощность номинальная при 220 В: 4 кВт; Фазность: 2; Двигатель: Honda GX390; Емкость топливного бака: 6,5 л; Уровень шума:74 дБ	660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки	5000	+		+
70		Сварочный бензогенератор SDMO VX 200 4Н/4HS	Мощность: 3,5 кВт; Двигатель:"HONDA"; Напряжение: 230 В; Ток сварки: 200А; Емкость бака: 6,5 л; Тип топлива: Бензин АИ-92	1200 /кому на вечер** 1600 /кому на день*** 2000 /сутки	5000	+	+	+
71		Генератор бензиновый SDMO SH7500T	Мощность: 6,0 Квт; Выходное напряжение: 380 В / 50Гц; Фазность: 3; Расход топлива: 2 л/ч; Топливный бак: 20 л	1320 /кому на вечер** 1760 /кому на день*** 2200 /сутки	5000	+		+
72		Генератор бензиновый SDMO HX 6000	Мощность: 6,0 Квт; Напряжение: 220В; Расход топлива: 2,7 л/ч; Топливный бак: 6,5 литров	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	5000	+		+
73		Сварочная электростанция Fubag WHS 200 DC	Напряжение: 220 В; Мах ток: 200 А; Мах мощность: 3,5 кВт; Двигатель: 4-х тактный OHV HONDA GX; Объем двигателя: 389 см3; Емкость топливного бака: 6,1 л; Вес: 86 кг; Мощность двигателя: 9,6 кВт	1200 /кому на вечер** 1600 /кому на день*** 2000 /сутки	5000	+		+
74		Стабилизатор Ресанта АСН-5000/1-Ц	Мощность нагрузки: 5 кВт; Рабочий диапазон входных напряжений: 140...260В; Изменение нагрузки: 0...100; КПД: 97%; Масса: 13 кг	210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки	1000	+		+
Мотопомпы								
75		Насос дренажный JEMIX CUT 1500 (+рукав 20м)	Подъем max, м: 15; Расход max,м3/ч:25; Мощность, Вт: 1500; Питание, В: 1x230; t жидкости: от 0°С до +35°С; Вес, кг: 20,4	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	4000	+		+
76		Мотопомпа бензиновая Koshin KTH-50X	Объем бака: 3,1 л; Производительность: 700 л/мин; Глубина всасывания: 8 м; Высота подъема: 30 м	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000			+
77		Мотопомпа Fubag PG 950 T	В комплекте с рукавами Д-80 и Д-75 на 4 м.; Мощность (Вт): 5220 Вт; Тип: для грязной воды; Высота подъема: 26 м; Производительность: 1300 л/мин; Диаметр выходного отверстия: 80 мм; Диаметр входного отверстия: 80 мм; Вес: 36 кг	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+		+
78		Мотопомпа Fubag PG 1300 T	Тип двигателя: бензиновый, для грязной воды; Мощность: 6620 Вт; Высота подъема: 26 м; Производительность: 1300 л/мин	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+		+
Бетоносмесители								
79		Бетоносмеситель с объемом барабана 150 л. ZITREK СБР-150А / 220 В	Номинальная мощ. 0,7 кВт, напр. 220 В, геом. V бараб.150 л, V по загрузке 105 л, врем. помеш. 60-90 с, ручной. Вес 71,0 кг	240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки	3000	+	+	+
80		Бетоносмеситель с объемом барабана 260 л. ZITREK СБР-260А/ 220 В/380 В	Номинальная мощ. 0,75 кВт, напр. 220 В/380 В, геом. V бараб. 260 л, V по загрузке 200 л., время помеш.60-90 с., ручной, вес 150 кг.	420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки	5000	+		+
81		Бетоносмеситель с объемом барабана 500 л. ZITREK-500/ 220 В	Номинальная мощ. 2,2 кВт, напр. 220 В, геом. V бараб. 500 л, V по загрузке 250 л., время помеш.60-90 с., ручной, вес 220 кг.	900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки	5000	+		+
82		Миксер электрический ЗУБР "ЭКСПЕРТ"	Мощность, Вт: 1350; Число скоростей: 1; Вес, кг: 6,3; Патрон:m27; Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-520	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+	+	+






Промышленные фены								
83		Термопистолет сетевой STEINEL HL 1610 S	Мощность: 1600 Вт; Рабочая температура: 1 режим: 300; 2 режим: 500 град; Расход воздуха: 1 режим: 240; 2 режим: 450 л/мин; Вес: 0.7 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+	+	+
84		Набор для сварки линолеума и изделий из пластика Weldy Energy 1600	Мощность: 1600 Вт; Рабочая температура: от +20 до +650 град; Регулировка температуры: плавная; Расход воздуха: 240 л/мин; Вес: 1 кг	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000	+		+
Инверторы								
85		Инвертор «Ресанта» САИ-190	Мощность: 5500 Вт; Рабочее напряжение: 160-240 В; Выходной ток: 10-190 А; Напряжение холостого хода: 80 В; Напряжение дуги: 27 В; Диаметр электрода (макс.): 5 мм; Вес: 4,7 кг	330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки	2000	+		+
86		Сварочный инвертор FUBAG IR 200	Мах ток: 200 А; Min ток: 5 А; Напряжение: 150-240 В; Количество постов: 1; Габариты: 340x120x240 мм; Вес: 4.64 кг	330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки	3000		+	
Аппарат для сварки вразруб								
87		Паяльник "Энегроташ" СТ-72170	С плавным регулятором температуры; Напряжение: 220 В; Мощность: 1700 Вт. Диаметр сварки: 63 мм.	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+	+	+
88		Аппарат для сварки пластиковых труб AQUA-S 75-110 AM-110 1800Вт	Форма нагревателя: круглая; Макс. диаметр трубы: 110 мм; Макс. Температура: 300 °С; Мощность: 1800 Вт; Мин. диаметр трубы: 75 мм	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	1000	+		+
Дизельные пушки								
89		Дизельная тепловая пушка TCC MASTER B 70 CED	Мощн.20кВт,расход топл.1,85л/ч,объём топл.бака 19л,макс.т на выход 250, топливо диз/керосин, Модель CED свеча зажиг. Вес: 17 кг.	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	4000	+	+	+
90		Дизельная тепловая пушка TCC MASTER B 100 CED	Мощн. 29 кВт, расход топлива 2.7 л/ч, объем топливного бака 43 л, топливо диз./ керосин, модель CED свеча зажигания, Масса 25 кг.	330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки	5000	+	+	+
91		Дизельная тепловая пушка TCC MASTER 150 CED	Мощн. 44 кВт, расход топлива 3.72 л/ч, объем топливного бака 43 л топливо диз./ керосин, модель CED свеча зажигания,Масса 25 кг	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	5000	+	+	+
92		Дизельная тепловая пушка Master BW 290E	Мощность: 81 кВт; Расход воздуха: 3300 куб.м/ч; Расход топлива: 6.8 л/ч; Способ нагрева: Непрямой; Вес: 103 кг	930 /кому на вечер** 1240 /кому на день*** 1550 /сутки	5000	+		+
93		Дизельная тепловая пушка Профтелло ДК-20П	Мощность: 20 кВт; Расход воздуха: 450 куб.м/ч; Расход топлива: 2 л/ч; Способ нагрева: Прямой; Вес: 12.7 кг	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	4000	+	+	+
94		Дизельная тепловая пушка Профтелло ДК-36П	Мощность: 36 кВт; Расход воздуха: 900 куб.м/ч; Расход топлива: 3.57 л/ч; Способ нагрева: Прямой; Вес: 24.5 кг	330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки	5000		+	
Газовые пушки								
95		Газовая тепловая пушка MASTER BLP 25 M / MASTER BLP 30 M / MASTER BLP 33	Мощность: 30 кВт/33 кВт; Топливо: пропан/бутан; Расход воздуха: 1000 куб.м/ч; Вес: 7.9 кг/8,9 кг	240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки	1000	+	+	+
96		Газовая тепловая пушка Master BLP 50 M / Master BLP 53 M	Мощность: 46 кВт; Расход воздуха: 1450 куб.м/ч; Топливо: пропан/бутан;Вес: 12.4 кг	420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки	3000	+	+	+
97		Газовая тепловая пушка MASTER BLP 73 M	Мощность: 69 кВт; Расход воздуха: 2300 куб.м/ч; Расход топлива: 5 л/ч; Топливо: пропан/бутан; Вес: 14.4 кг;	510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки	5000	+		+
98		Газовая тепловая пушка Профтелло КГ-38	Мощность: 38 кВт; Расход воздуха: 850 куб.м/ч; Топливо: пропан/бутан; Вес: 12.6 кг	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	3000	+		+
99		Газовая тепловая пушка Профтелло КГ-57	Мощность: 57 кВт; Расход воздуха: 1400 куб.м/ч; Топливо: пропан/бутан; Вес: 19.8 кг	330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки	3000		+	
100		Газовая тепловая пушка Профтелло КГ-81	Мощность: 81 кВт; Расход воздуха: 1400 куб.м/ч; Топливо: пропан/бутан; Вес: 22.3 кг	510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки	4000	+		+
Электрические пушки								
101		Тепловая пушка Vanguard VE 2 EPA	Произ-сть 1-2 кВт, 860-1720 ккал/ч, поток воздуха 350 м3/ч, 230 В/50 ток 8,5 А, Вес 4,7 кг	150 /кому на вечер** 200 /кому на день*** 250 /сутки	1000	+		+
102		Тепловентилятор Fubag BORA 33M	Мощность: 3.3 кВт; Расход воздуха: 288 куб.м/ч; Напряжение питания: 220 В; Вес: 5.3 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+		+

103		Тепловентилятор Профтепло ТТ-3ТК	Мощность: 3 кВт; Расход воздуха: 500 куб.м/ч; Вес: 9 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+	+	+
104		Тепловентилятор КЭВ 60Т10	Мощность 62.5 кВт, производ-ть 6000 м3/ч, напряжение сети 380 В, габариты 700x711x220 мм.,масса 96 кг.	510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки	5000	+		+
Горелки кровельные								
105		Горелка кровельная стандартная ТехноНИКОЛЬ	Шланг газовый 30 м., d-9 мм. в комплекте; масса, кг – 0,61; диаметр стакана, мм – 50; длина трубки, мм – 600; суммарная длина, мм – 940; мощность, кВт – 108	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	500	+		+
Вибраторы глубинные								
106		Вибратор портативный Zitrek 35-1.5 м	Диаметр булав:35 мм; Длина вала:1.5 м; Частота:50 Гц; Мощн.: 800 Вт;Частота вибрации: 13000 виб/мин; Вес: 6 кг; Эффективный диаметр уплотнения: 20 см	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	1000	+	+	+
107		Вибратор глубинный ENAR AVMU / DINGO	Напряжение 220 В, масса 15,5 кг., диаметр раб.части 58x405мм, мощ-ть 2,3 кВт, длина гибкого вала 3,0м, произв-ть -35 м3/ч	510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки	5000	+	+	+
108		Вибратор глубинный высокочастотный Wacker Neuson IES 38/230/5/15	Мощность: 0.42 кВт; длина вала: 5 м; диаметр булав: 38 мм; длина кабеля: 15 м; длина: 285 мм; количество колебаний: 12 000 кол/мин; вес: 15 кг	510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки	5000	+		+
109		Вибратор глубинный MPG3215	Напряжение 220 В; Диаметр х длина:32мм х1,5 м, мощ-ть 1,4 кВт, длина гибкого вала 1,5м, Количество оборотов в мин.: 3000-3600	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+		+
Виброрейки								
110		Виброрейка ЭВ-270А Длина – 2 м / 3.2 м.	Мощность-0.25кВт; частота тока-3000Гц;напряжение-42В/частота-50Гц; Длина-2 м/3.2м; масса-32/51кг	420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки	2000	+		+
111		Виброрейка плавающая электрическая VPK SKAT E 2.0	Мощность, кВт: 0.1; Центробежная сила, кН: 0.98; Масса, кг: 20.2; Длина профиля, м: 2.0; Габариты профиля, мм: 200x80x5; Функциональная рукоять	420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки	2000	+		+
112		Виброрейка ВР 3.5-6/220В	Длина рейки, м 3.5-6, Мощность двигателя, кВт/л.с.- 0.25 / 0.34, Питание 220 В/ 50 Гц, Масса, кг - 65	810 /кому на вечер** 1080 /кому на день*** 1350 /сутки	5000	+	+	+
113		Виброрейка MCD-4	Двигатель Honda; длина лезвия - 3 м; Мощность - 1,1кВт; Масса - 12,7 кг	960 /кому на вечер** 1280 /кому на день*** 1600 /сутки	5000	+		+
Виброплиты и вибротаток								
114		Виброплита Samsan PC 152	Мощность: 2.5 л.с./1800 Вт.; Тип двигателя: бензиновый; Мах уплотняемая площадь: 350 кв.м/ч; Глубина уплотнения: 200 мм; Габариты плиты: 430x310 мм; Вес: 54 кг	540 /кому на вечер** 720 /кому на день*** 900 /сутки	5000	+	+	+
115		Виброплита Samsan PC 161	Мощность: 4,0 кВт (5,5 л.с.); Масса: 62 кг; Частота: 5600 об.; Глубина уплотнения: 20 см; Скорость: 40 см/с; Эффективность: 450 м ² /ч; Размер основания: 50x36 см	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	5000	+	+	+
116		Виброплита Samsan PC 191	Мощность: 4,0 кВт (5,5 л.с.); Масса:83 кг; Частота: 5500 об.; Глубина уплотнения: 30 см; Скорость: 40 см/с; Эффективность: 600 м ² /ч; Размер основания: 53x50 см	960 /кому на вечер** 1280 /кому на день*** 1600 /сутки	5000		+	
117		Виброплита Wacker Neuson WPP1550 AW	Рабоч. Ширина 500 мм.; дв-ль Wacker Neuson WM 170; мощ-ть – 3,7 кВт; рабочий вес – 86 кг.; центробеж.сила – 15 кН	1200 /кому на вечер** 1600 /кому на день*** 2000 /сутки	5000	+	+	+
118		Виброплита нереверсивная MASTERPAC PC 4012 H	Рабоч.ширина 400 мм., дв-ль HONDA GX160 OHV, мощ-ть 4,8 л.с., масса 82 кг., раб.ск-ть 22 м/мин, центробеж.сила 12 кН.	960 /кому на вечер** 1280 /кому на день*** 1600 /сутки	5000	+	+	+
119		Виброплита нереверсивная Wacker Neuson WP1235A	Рабоч.ширина 350 мм., дв-ль HONDA GX120 OHV, мощ-ть 3,8 л.с., масса 60 кг., раб.ск-ть 23 м/мин, центробеж.сила 12 кН.	1020 /кому на вечер** 1360 /кому на день*** 1700 /сутки	5000	+		+
120		Виброплита Masalta MS100	Масса: 93 кг; Глубина уплотнения: 30 см; Эффективность: 770 м ² /час; Размер основания: 46x61 см	1020 /кому на вечер** 1360 /кому на день*** 1700 /сутки	5000	+		+
121		Виброплита Truetax TM 90	Масса: 95 кг; Глубина уплотнения: 30 см; Эффективность: 660 м ² /час; Размер основания: 53x50 см	1020 /кому на вечер** 1360 /кому на день*** 1700 /сутки	5000		+	
122		Виброплита нереверсивная Weber CF3R	Вес: 99 кг; Центробежная сила: 18 кН; Частота: 90 Гц; Рабочая ширина: 500 мм; Двигатель: Robin EY20; Мощность двигателя: 3,4/4,6 кВт/л.с.	1110 /кому на вечер** 1480 /кому на день*** 1850 /сутки	5000	+		+
123		Виброплита нереверсивная TCC VP 80 H8	Рабоч.ширина 400 мм., дв-ль HONDA GX160 OHV, мощ-ть 5,5 л.с., масса 80 кг., раб.ск-ть 18 м/мин, центробеж.сила 13 кН.	900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки	5000	+		+

124		Виброплита реверсивная Wacker Neuson BPU 2540 A	Мощн : 4000 Вт/5.5 л.с.; Двигатель: бензиновый, Honda GX160; Глубина уплотнения: 300 мм; Габариты плиты: 647x400 мм; Вес: 140 кг	1470 /кому на вечер** 1960 /кому на день*** 2450 /сутки	10000	+		+
125		Виброплита MS330-4 реверсивная (двигатель, Honda Япония)	Рабоч.ширина 670 мм., дв-ль HONDA GX270 OHV, мощность 9 л.с., масса 321 кг., Эффективность м2/ч, центробеж.сила 38 кН	2100 /кому на вечер** 2800 /кому на день*** 3500 /сутки	10000	+		+
Катки								
126		Виброкатак двухвальцовый Mikasa MRH-700DSCA	Тип двигателя: 4-тактный, дизельный; диаметр барабана 406 мм, ширина 650 мм; Частота вибрации (удара): 55 Гц (3300 об/мин); Сила удара: 23,5 кН; Емкость топливного бака: 5,4 л; Вес: 700 кг.	2700 /кому на вечер** 3600 /кому на день*** 4500 /сутки	20000	+		+
127		Виброкатак одновальцовый MSR58	Рабоч.ширина 580 мм., дв-ль HONDA GX160 OHV, мощность 5,5 л.с., масса 185 кг., раб.ск-ть 0-1,5 км/час, центробеж.сила 28,5 кН	2100 /кому на вечер** 2800 /кому на день*** 3500 /сутки	20000	+		+
Вибротрамбовки								
128		Вибротрамбовка бензиновая Masterpac PMR-68H / Masalta MR-68H	Габариты плиты: 330/350 x 280/285 мм; 4-х тактный двигатель; Сила удара: 1300 кг; Частота ударов: 650-695 уд/мин.; Вес: 69 кг; Дв.: Honda GX100	900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки	5000	+		+
129		Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H	Мощность: 4 кВт/ 5.5 л.с.; Тип двигателя: бензиновый; Размер башмака: 330x285 мм; Габариты: 770x420x10 мм; Вес: 72 кг	900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки	5000	+		+
130		Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson Bs 60 2-i	Размер башмака: 280 x 336; 2-х тактный двигатель; Частота ударов: 700 уд/мин.; Система впрыска масла; Рабочая масса: 66 кг.	1320 /кому на вечер** 1760 /кому на день*** 2200 /сутки	5000	+	+	+
131		Вибротрамбовка бензиновая Masalta MR75R	Габариты: 330x280 мм; 4-х тактный двигатель; Сила удара: 1400 кг; Частота ударов: 680 уд/мин.; Вес: 75 кг; Дв.: Robin EH 12-2D, 4.0 л.с.	900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки	5000	+	+	+
132		Вибротрамбовка Masalta EMR70H	Мощность: 4,8 л.с.; Масса: 68 кг; Количество ударов в мин.: 650-695; Глубина уплотнения: 40-85 мм; Усилие уплотнения: 13 кН; Размер основания: 330x285 мм	900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки	5000	+		+
Нарезчики швов								
133		Нарезчик швов MF14	Тип двигателя Бензиновый, Honda GX160; Мощность кВт (л.с.) 4,0 (5,5); Масса 83 кг; Макс. глубина нарезки 9 см; Размер диска 350 мм; Вместимость водного резервуара (л) 12	1020 /кому на вечер** 1360 /кому на день*** 1700 /сутки	5000	+		+
134		Нарезчик швов Wacker Neuson BFS 1345A	Тип двигателя Бензиновый, Honda GX; Вес : 95 кг; Диаметр диска макс.: 350 - 450 мм; Глубина реза макс.: 170 мм; Мощность, кВт (л.с.): 8,7 (11,8)	1500 /кому на вечер** 2000 /кому на день*** 2500 /сутки	5000	+		+
135		Нарезчик швов CS-149	Диаметр алмазного инструмента: 450 (500 max)мм; Макс глубина реза: 190 мм; Диаметр посадочного отверстия: 25,4 мм; Мощн. Двигат, кВт (л.с.): 6,3 (8,4); Вид топлива: Бензин АИ-92; Емкость бака, л 5,3	1680 /кому на вечер** 2240 /кому на день*** 2800 /сутки	5000	+		+
136		Нарезчик швов CS-3215 E (380 В)	Мощн.: 15 л.с.; Тип двигателя: электрический; Производительность: 360 см ² /мин; Диаметр диска: 800 мм; Глубина резания : 320 мм; Габариты: 1360x710x190 мм; Вес: 215 кг	2100 /кому на вечер** 2800 /кому на день*** 3500 /сутки	10000	+		+
Компрессоры								
137		Компрессор поршневой FUBAG B2800B/50 CM3	Объем ресивера - 50 л.; производительность - 320 л/мин.; мощность двигателя - 2,2 кВт.; вес - 48 кг.	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	4000	+	+	+
138		Компрессор поршневой FINI MK 102-50-2M	Мощность: 1,5 кВт; Напряжение: 230 В; Объем ресивера: 50 л; Производительность: 235 л/мин; Рабочее давление: 10 бар; Вес: 48,5 кг	330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки	5000	+		+
139		Компрессор AVAC A29B/50 CM3	Мощность: 2,2 кВт; Объем ресивера: 50 л; Производительность: 320 л/мин.; Вес: 55 кг	480 /кому на вечер** 640 /кому на день*** 800 /сутки	5000		+	
140		Компрессор масляный AVAC GV 34/100CM	Напр.220 В, мощ-ть дв-ля 2,2 кВт, произв-ть 350 л/мин, 1450 об/мин раб.давление 9 бар, масса 77 кг., объем ресивера 100 л.	540 /кому на вечер** 720 /кому на день*** 900 /сутки	5000	+		+
141		Компрессор поршневой 4000B/50 CM3 "FUBAG"	Напряжение, В: 220; Рабочее давление, бар: 10; Мощность (кВт): 2,2; Производительность, л/мин: 400; Объем ресивера, л: 50; Вес, кг: 52; Число оборотов, об/мин: 1100; Частота, Гц: 50	570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки	5000	+		+
Краскопульты								
142		Краскораспылитель EXPERT S1000/1,5 HVLP FUBAG	Расход воздуха: 275 л/мин; Диаметр сопла: 1,5 мм; Емкость: 1 л; Вес: 2,36 кг (с соплом на 1.2/2.0/2,5 мм. в комплекте)	120 /кому на вечер** 160 /кому на день*** 200 /сутки	500	+	+	+
Лебедки								
143		Лебедка электрическая Come Up	Грузоподъемность 300кг.,эл-двигатель 2300 Вт/11А, макс.высота подъема 59 м.,вес с тросом 42 кг., напряж.220 В	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	5000	+	+	+

144		Подъемник (электролебедка) САМАС MINOR 2003 (300 кг)	Грузоподъемность: 300 кг; Длина троса: 60 м; Диаметр троса: 5 мм; Скорость подъема: 24 м/мин; Напряжение питания: 220 В; Мощность: 1,5 кВт; Вес: 60 кг.	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	5000	+		+
Лестницы								
145		Лестницы в ассортименте	Н _{мах} = 8.22 м 3х12 ступенек	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	2000	+	+	+
Бензо- электро- пилы								
146		Электропила Makita UC4530A/5M	Мощность: 2000 Вт; Длина шины: 45 см; Шаг цепи: 3/8 дюйм; Плавный пуск: есть; Вес: 4.4 кг	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	2000	+	+	+
147		Бензопила Huter BS-62	Объем двигателя: 358 см ³ ; Мощность: 2.9 кВт; Длина шины: 505 мм; Шаг цепи и толщина звена: 1.5 мм; Количество звеньев: 76 ; Емкость топливного бака: 560 мл; Вес: 7,5 кг	390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки	2000		+	
148		Бензопила Husqvarna 236	Мощность: 1.9 л.с.; Длина шины: 36 см; Шаг цепи 3/8; Вес: 5,3 кг.	450 /кому на вечер** 600 /кому на день*** 750 /сутки	5000	+		+
Бензотриммеры								
149		Бензокоса SOLO 130 H	Объем двигателя: 36,5 куб.см; Мощность: 1.2 кВт; Объем топливного бака: 0.65 л; Режущий инструмент: леска/нож Тип ручки: велосипедная	330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки	4000			+
150		Бензотриммер Huter GGT-1900T	Ширина скашивания: 43/25,5 см; Режущий элемент: леска/нож; Вес: 7 кг; двухтактный двигатель; Мощность (л.с./кВт): 2.5/1.9	390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки	3000	+	+	+
151		Мотокоса Honda UMK 435T UERT	Рабочий объем: 35,8 см ³ ; Мощность: 1 кВт; Объем топливного бака: 0,63 л; Ширина скашивания (леской): 440 мм; Нож для травы; Масса: 7,51 кг	390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки	3000	+		+
Газонокосилки								
152		Электрическая газонокосилка Efco PR 35 S	Мощность: 1.1 кВт; Ширина скашивания: 33 см; Травосборник: есть; Мульчирование: нет; Площадь: 600 кв.м; Вес: 12.2 кг	270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки	3000	+		+
Аппараты высокого давления								
153		Мойка высокого давления KARCHER HD 9/20-4M	Мощность: 7 кВт; Рабочее давление: 200 бар; Мах давление: 220 Бар; Производительность: 900 л/ч; Длина шланга: 10 м; Вес: 46 кг	720 /кому на вечер** 960 /кому на день*** 1200 /сутки	5000	+		+
154		Мойка высокого давления Karcher K 4 Compact	Мощность: 1.8 кВт; Производительность: 420 л/ч; Возможность забора воды из бочки: есть; Вес: 10.7 кг; Раб. Давление: 110 бар	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	2000	+		+
Роботы для чистки стекла								
155		Робот для мойки окон Hobot-188	Многофункциональный робот для мойки и чистки стекла, кафеля, зеркал	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	5000	+		+
Опрессовщики								
156		Опрессовщик самовсасывающий ROTHENBERGER	Напряжение 220 В; Производительность: 8л/мин; Мощность: 1.6 кВт; Давление: 8 бар	660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки	5000	+		+
157		Опрессовщик ручной НИР-25	Производительность: 0.013 л/мин; Объем бака: 5 л; Макс. рабочее давление – 25 бар; Трубное соединение: 1/2 дюйм; Вес: 2 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+		+
158		Опрессовщик ручной Сатурн НИР-60 С	Макс. давление: 60 бар; Производительность: 40 мл за 1 двойной ход; Стальная емкость на 12 л; Прочный поршень; Манометр на 0-60 бар	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	2000	+		+
Мотобуры								
159		Мотобур Hitachi DA 300E	Мощн.: 1540 Вт/2,09 л.с.; Мах диаметр бора: 300 мм; Мах диаметр ямкопателя: 300 мм; Число оборотов шпинделя: 820б/мин; Объем топл. бака: 1 л; Номинальная глубина бурения: 130 см	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	10000	+	+	+
160		Мотобур TSUNAMI AG-52	Мощн.: 1,5 кВт; Объем двигателя: 51,6 куб.см; Передаточное число 40:1; Шнек до 200 мм	480 /кому на вечер** 640 /кому на день*** 800 /сутки	3000	+	+	+
Мотокультиваторы								
161		Мотокультиватор "Тарпан"	Мощность: 5,5 л.с.; Ширина обработки: 700 мм; Глубина обработки: 200 мм; Объем двигателя: 196 куб.см; Объем топливного бака: 2.6 л	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000		+	
162		Мотокультиватор CHAMPION BC 6612 H	4-х тактный двигатель Honda GX160; Мощность: 5.5 л.с.; Рекомендуемая площадь обработки: до 1500 м2	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000	+		+
163		Культиватор бензиновый TG 45 TSUNAMI	Мощность двигателя: 5 л. с.; Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный; Ширина обработки: 450 мм; Глубина обработки: 300 мм	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000		+	

164		Мотокультиватор Мастер BS Quantum XM-650 Series	Ширина захвата: 420 – 600 мм; Глубина обработки: до 250 мм; Масса : 42 кг; Мощность: 5,5л.с.; Емкость топливного бака: 1,4 л Расход топлива: 0,8 л/ч	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000	+	+	+
Снегоуборщики								
165		Гусеничный снегоуборщик HONDA HS622ET	Мощность 4,5 кВт; бенз. 92; Ширина снегозахвата 550 мм; дал. выб. Снега 14 м.; тип ход. устройства гусеничный.	900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки	5000	+		+
Трубогибы								
166		Трубогиб гидравлический	Давление: 15 т; В комплекте с башмаками 1/2"-3"; Макс. изгиб: 90 градусов	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+		+
167		Станок профилегибочный ручной TR-60	С роликами универсальными для проф. труб 15-40 в комплекте; Привод: ручной (механический); Габариты: 620x240x380 мм; Вес: 33 кг	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	3000		+	+
Плиткорезы								
168		Станок отрезной (плиткорез) электр. DIAM ML-180/700	Мощность: 0,7 кВт; Режущий диск: 180 мм; Мах глуб. реза: 34 мм; Мах длина реза: не ограничена; Водяное охлаждение: да ; Размер стола: 395x385 мм; Наклон стола, °: 45-90	240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки	2000	+		+
169		Станок отрезной (плиткорез) DIAM Sprmax-250/1,5	Мощность: 1500вт; Диаметр алмазн. диска: 250мм; Макс. глубина реза под углом 90°: 60 мм; Макс. глубина реза под углом 45°: 42 мм; Макс. длина реза: 900 мм; угол наклона: 0-45 градусов; Габариты раб. стола: 1060x510(630); Масса: 70кг	720 /кому на вечер** 960 /кому на день*** 1200 /сутки	4000		+	+
Буры проломные по бетону								
170		В ассортименте	Диам. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 65, 80 мм.	280-500	1000-1500	+		+
Пылесосы промышленные								
171		Пылесос Bosch GAS 35 M AFC	сухая уборка+сбор влажного мусора; Мощность: 1200 Вт; Расход воздуха: 74 л/с; Объем бака: 35 л; Розетка для электроинструмента; Диаметр всасывающего шланга: 35 мм; Вес: 12,4 кг	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+		+
172		Пылесос промышленный Bosch GAS 50 M	Мощность-1200 Вт; Поток воздуха- 39 л/с; Объем бака- 50 л; Длина всасывающего шланга- 5 м; Розетка для электроинструмента-есть; Габариты580x640 мм; Вес15,8 кг	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+	+	+
173		Пылесос промышленный Bosch GAS 55 M AFC	Макс. потребляемая мощность (турбина): 1,380 Вт; Вес: 16,2 кг; Объем контейнера: 55 л	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+		+
174		Пылесос Makita 449	Макс мощность:2400 Вт; Пропускная способность: 390 м3/час; Всасываемый объем сухого мусора: 80 л; Масса: 21 кг	390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки	5000	+	+	+
175		Пылесос промышленный Starmix NSG uClean ADL-1445 EHP	Макс мощность: 1400Вт; Объем бака (макс.): 45/42/33 брутто/пыль/жидкость л.; Вес: 13,3 кг; Радиус действия 15,2-16,2 м.; Производительность: 69 л./с.	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+	+	+
176		Пылесос промышленный Starmix NSG uClean ADL-1432 EHP	Мощность (макс.): 1400Вт.;Произв-ть (макс): 70,5/53,3 л/сек.;Разрежение (макс.): 259/216 Мбар.;Объем бака (макс.): 32/28/20 брутто/пыль/жидкость л.;Вес: 8,6 кг.	360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки	3000	+	+	+
Воздуходувные пылесосы								
177		Воздуходувное всасывающее устройство STIHL SHEB1	Объём улавливающего мешка: 45 л; Потребляемая мощность:1,4 кВт; Расход воздуха: 650 м3/ч; Уровень звукового давления: 89 дБ(А)	240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки	1600	+	+	+
178		Воздуходувное всасывающее устройство HUSQVARNA 580 BTs (бензин)	Ранцевый; Мощность кВт/л.с.: 3,1/4,2; Мах объем воздуха, куб.м/ч: 1740; Вес, кг: 11,8; Объем двигателя, куб.см: 75,6; Объем бака, л: 2,6; Мах скорость воздуха, м/с: 92	600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки	5000	+		+
Измерительный инструмент								
179		Лазерный дальномер Bosch DLE 50	Погрешность: ± 1,5 мм; Резьба под штатив: 1/4 дюйм; Класс лазера: 2; Длина волны: 635 нм; Вес: 0,2 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+		+
180		Детектор Bosch GMS 100 M Professional	Макс. глубина обнаружения меди:80 мм; Макс. глубина обнаружения стали:100 мм; Автоматика отключения, ок. 5 мин; Вес, ок.: 0,27 кг	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+		+
181		Линейный лазерный нивелир, построитель плоскостей BOSCH GLL 2-50 +штатив BS 150	Тип выравнивания: автоматическое; Дальность измерения с/без приемником, м: 50/20; Направление лучей: горизонталь/вертикаль/перекрестие; Вес, кг: 0,45; Угол самовыравнивания, град. ±4	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	1000	+		+
182		Линейный лазерный нивелир BOSCH GLL 2-80P +штатив BS 150 +вкладка под L-Boxx	Тип выравнивания: автоматическое; Дальность измерения с/без приемником: 80/20 м; Резьба под штатив: 1/4 и 5/8 дюйм; Направление лучей: вертикальное, горизонтальное; Вес: 0,7 кг	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	2000	+	+	+
183		Нивелир оптический N7-26 с поверительным свидетельством, штатив ТГ 3230, рейка TS-4	Изображение: прямое; Увеличение, крат: 26х; Минимальное расстояние визирования: 1,0 м; Габаритные размеры, мм: 195 x 170 x 120; Вес: 1,5 кг	330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки	4000	+		+

184		Толщиномер Roadweller RW TM-01	Измеряемые поверхности: цветные металлы, черные металлы; Режимы работы: точечный замер; Звуковая сигнализация: есть; Автоотключение: есть; Тип питания: батарейки 2x AAA	120 /кому на вечер** 160 /кому на день*** 200 /сутки	1000	+	+	+
185		Металлоискатель грунтовый Minelab GO-FIND 60	Размер катушки: 10"; Кол-во режимов поиска: 4; Распознавание металлов по звуку: есть; Индикация глубины залегания: есть; Тип питания: батарейки 4 x батарейки "AA" (LR06)	300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки	2000	+	+	+
Оборудование для прогрева бетона								
186		Станция прогрева бетона (трансформатор) ТСЗД-80/0,38	Напряжение вход/выход: 3*380/50, 65, 85 В; Мощность: 80кВт; Вес: 280 кг; Размеры ВхШхД: 860x560x750 мм;	840 /кому на вечер** 1120 /кому на день*** 1400 /сутки	5000	+	+	+
187		Станция прогрева бетона (трансформатор) ТСЗД-63/0,38	Мощность: 59,2 Вт; Питающая сеть: 380 В, 50Гц, 3 фазы; Выходное линейное напряжение: 63/70/80 В; Мах ток нагрузки: 450 А; Размеры: 1000x650x840 мм; Масса: 310 кг	780 /кому на вечер** 1040 /кому на день*** 1300 /сутки	5000	+		+
188		Термомат ТМ-400	Напряжение: 220 В/50 Гц; Потребляемая мощность: 400 Вт/м2; t нагрева, не выше: +70 °С; Размеры: 1,2 x 3,2 м; Вес: 9 кг; Условия эксплуатации: t окружающей среды: - 40 °С +40 °С; Относит. влажность: до 100%	180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки	2500	+		+

*Акция «5-ые сутки аренды -бесплатно!» не распространяется на строительные леса, вышки-туры, опалубку и фасадные подъемники.

** Вечером взял – утром вернул. Оформление после 18.00, возврат до 10.00 (в Энгельсе оформление после 17.00, возврат до 10.00).

*** Утром взял – вечером вернул.