



SARENT
Аренда строительного оборудования

г. Саратов, ул. Университетская, 1, оф.105
тел.: +7 (8452)537-507
e-mail: info@sarent.ru

г. Саратов, пос. Новогузельский, ул. Курдюмская, 28А
тел.: +7 (8452)348-358
e-mail: 348358@sarent.ru

г. Саратов, ул. 6-ой Соколовогорский пр-д. 3
тел.: +7 (8452)533-664; 34-72-75
e-mail: 533664@sarent.ru

г. Саратов, Ново-астраханское ш., 80, с2
тел.: +7(8452)760-123
e-mail: 760123@sarent.ru

г. Энгельс, ул. Студенческая, 90А
тел.: +7(967)5000-347
e-mail: 340347@sarent.ru

г. Энгельс, ул. Советская, 119
тел.: +7(8453)71-12-71; 56-10-35
e-mail: 711271@sarent.ru

г. Пенза, ул. Терновского, 220 К4
тел.: +7(8412)21-99-21; 30-20-82
e-mail: 219921@sarent.ru

г. Самара, ул. Клиническая, 210
тел.: +7(902)372-51-51; +7(846)272-51-51
e-mail: info63@sarent.ru



www.sarent.ru



Алмазное бурение

	Установка для алмазного бурения KEOS KS-250	Мощность, Вт: 2800; частота вращения, об/мин : 500; диаметр сверления max, мм: 250; количество скоростей, шт: 1; вес, кг: 27.	1620 вечер 2160 день 2700 сутки 10000 залог
	Установка для алмазного бурения Smit-162/2PD	Мощность, Вт: 2000; частота вращения, об/мин : 1330/2630; диаметр сверления max, мм: 160; количество скоростей, шт: 2; вес, кг: 6.4.	720 вечер 960 день 1200 сутки 4000 залог
	Стойка наклонная для машины сверлильной D-200F Diamaster PRO	Угол наклона, град: 45/90; вес, кг: 16.	600 вечер 800 день 1000 сутки 5000 залог

Арматурогибы ручные и электро-гидравлические

	Электро-гидравлический арматурогиб Манкупер PRB-22	Диаметр арматурной стали, мм: 22; габариты, мм: 670x250x245; тип привода: электрический; Вес, кг: 17	1290 вечер 1720 день 2150 сутки 5000 залог
	Арматурогиб ручной АРГ-1	Диаметр арматурной стали, мм: 16; габариты, мм: 960x200x70; тип привода: ручной (механический); Вес, кг: 8	300 вечер 400 день 500 сутки 2000 залог

Аэраторы

	Аэратор газона CHAMPION ESC 1840	Мощность, кВт: 1,5; ширина скашивания, см: 40; травосборник: есть; глубина обработки, мм: 13; вес, кг: 12.	600 вечер 800 день 1000 сутки 2000 залог
	Аэратор газона Patriot SCE 150/180	Мощность, кВт: 1,5; ширина скашивания, см: 32; травосборник: есть; глубина обработки, мм: -12 до +4; вес, кг: 9,3.	600 вечер 800 день 1000 сутки 2000 залог
	Аэратор газона Stihl RLE 240	Мощность, кВт: 1,5; ширина скашивания, см: 34; травосборник: есть; частота вращения об/мин: 4100; вес, кг: 16.	600 вечер 800 день 1000 сутки 2000 залог
	Аэратор газона Makita UV3200	Мощность, кВт: 1,3; ширина скашивания, см: 32; травосборник: есть; частота вращения об/мин: 3000; вес, кг: 15.	600 вечер 800 день 1000 сутки 2000 залог

Бензорезы и электрорезы


	Электрорез MESSER KX355D	Мощность двигателя, кВт: 2,6; глубина реза, мм: 125; max диаметр диска, мм: 350; вес, кг: 9,7; тип двигателя: Электрический.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 3000 залог
	Электрорез Husqvarna K4000Wet	Мощность двигателя, кВт: 2,7; глубина реза, мм: 125; max диаметр диска, мм: 350; вес, кг: 15; тип двигателя: Электрический.	1800 вечер 2440 день 3000 сутки 5000 залог

Бетонозатирочные машины


	Затирочная машина для полусухих стяжек VPK SKAT 600	Мощность, В: 1100; тип двигателя: электрический 220 В; диаметр диска, мм: 600; количество лопастей, шт: нет; вес, кг: 45.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
	Бетонозатирочная машина Samsan WPT 361-ST	Мощность, л.с.: 9,0; тип двигателя: бензиновый; диаметр диска, мм: 910; количество лопастей, шт: 4; вес, кг: 85.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
	Бетонозатирочная машина STEM SPT 241	Мощность, л.с.: 6,5; тип двигателя: бензиновый; диаметр диска, мм: 600; количество лопастей, шт: 4; вес, кг: 60.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
	Бетонозатирочная машина GROST ZM-800	Мощность, л.с.: 9,0; тип двигателя: бензиновый; диаметр диска, мм: 790; количество лопастей, шт: 4; вес, кг: 94.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
	Затирочная машина Masalta MT36-4	Мощность, л.с.: 9; тип двигателя: бензиновый; диаметр диска, мм: 900; количество лопастей, шт: 4; вес, кг: 91.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
	Бетонозатирочная машина Wacker Neuson CT24-4A	Мощность, л.с.: 5,5; тип двигателя: бензиновый; диаметр диска, мм: 610; количество лопастей, шт: 4; вес, кг: 63.	1680 вечер 2240 день 2800 сутки 10000 залог

	Бетонозатирочная машина ATLAS COPCO BG370 GH55	Мощность, л.с.: 5,5; тип двигателя: бензиновый; диаметр диска, мм: 900; количество лопастей, шт: 4; вес, кг: 89.	1680 вечер 2240 день 2800 сутки 10000 залог
	Бетонозатирочная машина Wacker Neuson CT 36-5A	Мощность, л.с.: 6,5; тип двигателя: бензиновый; диаметр диска, мм: 915; количество лопастей, шт: 4; вес, кг: 85.	1800 вечер 2400 день 3000 сутки 10000 залог
	Бетонозатирочная машина Wacker Neuson CT48	Мощность, л.с.: 9,0; тип двигателя: бензиновый; диаметр диска, мм: 1200; количество лопастей, шт: 4; вес, кг: 105.	1800 вечер 2400 день 3000 сутки 10000 залог


Бетоносмесители и миксеры

	Миксер НИКОИ UM 16	Мощность, Вт: 1600; число скоростей, шт: 1; вес, кг: 5,7; частота вращения шпинделя, об/мин: 150-650.	420 вечер 560 день 700 сутки 1000 залог
	Бетоносмеситель с объемом барабана 150 л. СБР-150А	Мощность двигателя, кВт: 0,7; напряжение, В: 220; объем барабана, л: 150; вес, кг: 71.	540 вечер 720 день 900 сутки 3000 залог
	Бетоносмеситель с объемом барабана 260 л. СБР-260А/220В(380 В)	Мощность двигателя, кВт: 0,75; напряжение, В: 220/380; объем барабана, л: 260; вес, кг: 150.	780 вечер 1040 день 1300 сутки 5000 залог
	Бетоносмеситель с объемом барабана 500 л. ZITREK-500	Мощность двигателя, кВт: 2,2; напряжение, В: 220; объем барабана, л: 500; вес, кг: 220.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог


Вибраторы глубинные







	Вибратор портативный Спец ВЭ-800 38-2 м	Диаметр булав, мм: 38 мм; длина вала, м: 2; мощность двигателя, кВт: 0,8 кВт; частота вибрации, кол/мин: 13000; вес, кг: 4,8.	420 вечер 560 день 700 сутки 1000 залог
	Вибратор портативный ТСС 35-1,5 м	Диаметр булав, мм: 35 мм; длина вала, м: 1,5; мощность двигателя, кВт: 0,9 кВт; частота вибрации, кол/мин: 13000; вес, кг: 4,8.	420 вечер 560 день 700 сутки 1000 залог
	Вибратор портативный Zitrek Z-1100 вал 2.0м	Диаметр булав, мм: 35 мм; длина вала, м: 2; мощность двигателя, кВт: 1,1 кВт; частота вибрации, кол/мин: 13000; вес, кг: 7.	420 вечер 560 день 700 сутки 1000 залог
	Вибратор глубинный Masalta PVE1501	Диаметр булав, мм 38-48; мм; длина вала, м: 3-5; мощность двигателя, кВт: 1,5 кВт; частота вибрации, кол/мин: 5000; вес, кг: 5.	870 вечер 1160 день 1450 сутки 6000 залог
	Вибратор глубинный ENAR AVMU / DINGO	Диаметр булав, мм 38; мм; длина вала, м: 5; мощность двигателя, кВт: 0,42 кВт; частота вибрации, кол/мин: 12000; вес, кг: 15.	870 вечер 1160 день 1450 сутки 6000 залог
	Вибратор глубинный высокочастотный Wacker Neuson IES 38/230/5/15	Тип двигателя: 2-х тактный бензиновый; диаметр булав, мм: 32; длина вала, м: 1,5; мощность двигателя, кВт: 1,4; количество обор/мин: 3000-3600.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог

Вибрационные катки




	Виброкаток одновальцовый Masalta MSR58	Тип двигателя: 4-тактный, бензиновый; ширина барабана, мм: 580; сила удара, кН: 28,5; вес, кг: 185.	2520 вечер 3360 день 4200 сутки 20000 залог
	Виброкаток двухвальцовый Mikasa MRH-500DSA	Тип двигателя: 4-тактный, дизельный; диаметр барабана, мм: 406; ширина барабана, мм: 650; сила удара, кН: 23,5; вес, кг: 602.	4320 вечер 5760 день 7200 сутки 20000 залог
	Виброкаток двухвальцовый Mikasa MRH-700DSCA	Тип двигателя: 4-тактный, дизельный; диаметр барабана, мм: 406; ширина барабана, мм: 650; сила удара, кН: 23,5; вес, кг: 700.	4320 вечер 5760 день 7200 сутки 20000 залог

Виброплиты



	Виброплита нереверсивная Samsan PC 152	Мощность двигателя, л.с.: 2,5; центробежная сила, кН: 8,2; глубина уплотнения, мм: 200; размер основания, мм: 430x310; вес, кг: 54.	900 вечер 1200 день 1500 сутки 5000 залог
	Виброплита нереверсивная STEM SPC 161	Мощность двигателя, л.с.: 5,5; центробежная сила, кН: 10; глубина уплотнения, мм: 200; размер основания, мм: 510x350; вес, кг: 60.	960 вечер 1280 день 1600 сутки 5000 залог
	Виброплита нереверсивная Masalta MSR60-2	Мощность двигателя, л.с.: 6,5; центробежная сила, кН: 10,5; глубина уплотнения, мм: 200; размер основания, мм: 500x360; вес, кг: 62.	960 вечер 1280 день 1600 сутки 5000 залог
	Виброплита нереверсивная Samsan PC 191	Мощность двигателя, л.с.: 5,5; центробежная сила, кН: 13; глубина уплотнения, мм: 300; размер основания, мм: 530x500; вес, кг: 83.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 5000 залог
	Виброплита нереверсивная Wacker Neuson MP 15	Мощность двигателя, л.с.: 4,7; центробежная сила, кН: 15; глубина уплотнения, мм: 200; размер основания, мм: 500 x 588; вес, кг: 83.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 5000 залог

	Виброплита ZITREK z3k90w	Мощность двигателя, л.с.: 6,5; центробежная сила, кН: 13; глубина уплотнения, мм: 300; размер основания, мм: 540x420; вес, кг: 87.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог
	Виброплита ZITREK z3k110	Мощность двигателя, л.с.: 6,5; центробежная сила, кН: 20; глубина уплотнения, мм: 300; размер основания, мм: 580x500; вес, кг: 107.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 5000 залог
	Виброплита неререверсивная Masalta MSR 90	Мощность двигателя, л.с.: 5,6; центробежная сила, кН: 13; глубина уплотнения, мм: 300; размер основания, мм: 530x500; вес, кг: 83.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 5000 залог
	Виброплита неререверсивная TCC VP 80 TH8	Мощность двигателя, л.с.: 5,5; центробежная сила, кН: 15; глубина уплотнения, мм: 300; размер основания, мм: 510x480; вес, кг: 80.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог
	Виброплита неререверсивная MASTERPAC PC 4012 H	Мощность двигателя, л.с.: 5,5; центробежная сила, кН: 12; глубина уплотнения, мм: 300; размер основания, мм: 570x400; вес, кг: 82.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог
	Виброплита неререверсивная Wacker Neuson WP1235A	Мощность двигателя, л.с.: 3,8; центробежная сила, кН: 12; глубина уплотнения, мм: 200; размер основания, мм: 546x350; вес, кг: 60.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог
	Виброплита неререверсивная Сплитстоун VS244	Мощность двигателя, л.с.: 4,8; центробежная сила, кН: 13,5; глубина уплотнения, мм: 200; размер основания, мм: 450x600; вес, кг: 100.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог
	Виброплита неререверсивная Сплитстоун VS245 E8	Мощность двигателя, л.с.: 4,8; центробежная сила, кН: 18; глубина уплотнения, мм: 210; размер основания, мм: 450x600; вес, кг: 100.	1320 вечер 1760 день 2200 сутки 5000 залог
	Виброплита неререверсивная Wacker Neuson WPP1550 AW	Мощность двигателя, л.с.: 5,5; центробежная сила, кН: 15; глубина уплотнения, мм: 300; размер основания, мм: 586x500; вес, кг: 86.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 5000 залог
	Виброплита неререверсивная Masalta MS 125-2	Мощность двигателя, л.с.: 5,5; центробежная сила, кН: 25; глубина уплотнения, мм: 300; размер основания, мм: 630x400; вес, кг: 126.	1560 вечер 2080 день 2600 сутки 5000 залог
	Ререверсивная виброплита VEKTOR VPG-160C	Мощность двигателя, л.с.: 9; центробежная сила, кН: 30; глубина уплотнения, мм: 400; размер основания, мм: 620x500; вес, кг: 420/446.	1680 вечер 2240 день 2800 сутки 10000 залог
	Виброплита неререверсивная Wacker Neuson WP 2050	Мощность двигателя, л.с.: 5,5; центробежная сила, кН: 20; глубина уплотнения, мм: 300; размер основания, мм: 586x500; вес, кг: 100.	1500 вечер 2000 день 2500 сутки 5000 залог
	Виброплита ререверсивная Wacker Neuson BPU 2540 A	Мощность двигателя, л.с.: 5,5; центробежная сила, кН: 25; глубина уплотнения, мм: 400; размер основания, мм: 647x400; вес, кг: 140.	1800 вечер 2400 день 3000 сутки 10000 залог
	Ререверсивная виброплита Atlas Corco LG 300	Мощность двигателя, л.с.: 6,6; центробежная сила, кН: 40; глубина уплотнения, мм: 500; размер основания, мм: 500x725; вес, кг: 265.	2280 вечер 3040 день 3800 сутки 20000 залог
	Ререверсивная виброплита Atlas Corco LG 400	Мощность двигателя, л.с.: 10,3; центробежная сила, кН: 52; глубина уплотнения, мм: 500; размер основания, мм: 967x650; вес, кг: 396.	2400 вечер 3200 день 4000 сутки 20000 залог
	Ререверсивная виброплита VEKTOR VPG-430/500	Мощность двигателя, л.с.: 11,7; центробежная сила, кН: 50; глубина уплотнения, мм: 500; размер основания, мм: 892x600; вес, кг: 420/446.	2700 вечер 3600 день 4500 сутки 20000 залог
	Виброплита ререверсивная Wacker Neuson DPU 5545	Мощность двигателя, л.с.: 9; центробежная сила, кН: 55; глубина уплотнения, мм: 600; размер основания, мм: 900x450; вес, кг: 447.	2700 вечер 3600 день 4500 сутки 30000 залог
	Виброплита ререверсивная Wacker Neuson DPU 6555	Мощность двигателя, л.с.: 11; центробежная сила, кН: 65; глубина уплотнения, мм: 600; размер основания, мм: 900x550; вес, кг: 510.	2700 вечер 3600 день 4500 сутки 30000 залог





Виброрейки и гладилки

	Виброрейка ZB-270A профиль 2 м / 3,2 м.	Мощность двигателя, кВт: 0,25; напряжение, В: 230; длина профиля, м: 2/3,2; вес, кг: 32/51.	600 вечер 800 день 1000 сутки 2000 залог
	Виброрейка плавающая электрическая VPK SKAT E 2.0	Мощность двигателя, кВт: 0,1; напряжение, В: 230; длина профиля, м: 2; вес, кг: 20,2.	600 вечер 800 день 1000 сутки 2000 залог
	Виброрейка раздвижная BP 3,5-6/220B	Мощность двигателя, кВт: 0,25; напряжение, В: 230; длина профиля, м: 3,5-6; вес, кг: 65.	960 вечер 1280 день 1600 сутки 5000 залог
	Виброрейка MCD-4	Мощность двигателя, л.с.: 1,5; тип двигателя: бензин 4-х тактный; длина лезвия, м: 3; вес, кг: 12,7.	1140 вечер 1520 день 1900 сутки 5000 залог
	Гладилка по бетону 1,2 м правило, рукоятка 5.7 м	Материал полотна: алюминий; ширина полотна, мм: 1200; толщина полотна, мм: 4,5; длина ручки, м: 5,7.	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог


Вибротрамбовки

	Вибротрамбовка бензиновая Masterpac PMR-68H	Размеры основания, мм: 330x285; тип двигателя: 4-х тактный бензиновый двигатель, центробежная сила, кВт: 13; вес, кг: 68.	1560 вечер 2080 день 2600 сутки 5000 залог
	Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H	Размеры основания, мм: 330x285; тип двигателя: 4-х тактный бензиновый двигатель, центробежная сила, кВт: 13; вес, кг: 72.	1680 вечер 2280 день 2800 сутки 5000 залог
	Вибротрамбовка бензиновая Masalta MR-68H	Размеры основания, мм: 330/350 x 280/285; тип двигателя: 4-х тактный бензиновый двигатель, центробежная сила, кВт: 13; вес, кг: 69.	1560 вечер 2080 день 3000 сутки 5000 залог
	Вибротрамбовка бензиновая Masalta MR75R	Размеры основания, мм: 300x280; тип двигателя: 4-х тактный бензиновый двигатель, центробежная сила, кВт: 12; вес, кг: 75.	1560 вечер 2080 день 3000 сутки 5000 залог
	Вибротрамбовка Masalta EMR70H	Размеры основания, мм: 330x285; тип двигателя: 4-х тактный бензиновый двигатель, центробежная сила, кВт: 13; вес, кг: 68.	1560 вечер 2080 день 3000 сутки 5000 залог
	Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson Bs 60 2-i/50 2-i	Размеры основания, мм: 280 x 336; тип двигателя: 2-х тактный бензиновый двигатель, центробежная сила, кВт: 12; вес, кг: 66/54.	1560 вечер 2080 день 3000 сутки 5000 залог


Воздуходувные пылесосы

	Воздуходувное устройство Ryobi RBV3000CSV	Объем улавливающего мешка, л: 45; потребляемая мощность, кВт: 3; расход воздуха, м³/ч: 840.	600 вечер 800 день 1000 сутки 2000 залог
	Воздуходувное всасывающее устройство STIHL BR 500	Мощность, л.с.: 2,7; рабочий объем, см³: 64,8; вес кг: 10,1; скорость воздушного потока м/с: 81; мусоросборник: нет.	780 вечер 1040 день 1300 сутки 1600 залог
	Воздуходувное всасывающее устройство STIHL SHE81	Объем улавливающего мешка, л: 45; потребляемая мощность, кВт: 1,4; расход воздуха, м³/ч: 650.	900 вечер 1200 день 1500 сутки 1600 залог
	Ранцевый воздуходув Husqvarna 356 Btx	Мощность, л.с.: 3,2; рабочий объем, см³: 51,7; вес кг: 10,2; скорость воздушного потока м/с: 79; мусоросборник: нет.	1290 вечер 1720 день 2150 сутки 4000 залог
	Ранцевый воздуходув Champion GBR376	Мощность, л.с.: 3,67; рабочий объем, см³: 63,3; вес кг: 10,5; скорость воздушного потока м/с: 95; мусоросборник: нет.	1290 вечер 1720 день 2150 сутки 3000 залог
	Воздуходувное всасывающее устройство Makita EB7660TH	Мощность, л.с.: 4,1; рабочий объем, см³: 75,6; вес кг: 12,1; скорость воздушного потока м/с: 92; мусоросборник: нет.	1290 вечер 1720 день 2150 сутки 5000 залог
	Воздуходувное всасывающее устройство HUSQVARNA 580 Bts	Мощность, л.с.: 4,2; рабочий объем, см³: 75,6; вес кг: 11,8; скорость воздушного потока м/с: 92; мусоросборник: нет.	1500 вечер 2000 день 2500 сутки 5000 залог

Вышки-тур передвижные

	Передвижная вышка-тура BT-200B	Макс. высота установки настила, м: 20,2; общая выс., м: 21,3; кол-во секций, шт: 10; габ. размеры раб. площадки, м 2,0x1,2; вес, кг: 490.	Расчетная сутки Расчетная залог
	Вышка-тура "Атлант"	Макс. высота установки настила, м: 20,2; общая выс., м: 21,2; кол-во секций, шт: 20; габ. размеры раб. площадки, м 2,0x2,0; вес, кг: 517,1.	Расчетная сутки Расчетная залог

Генераторы бензиновые и дизельные

	Генератор бензиновый FUBAG BS3300	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 2,8; вес, кг: 49; объем бака, л: 15; габариты, мм: 600x450x461.	1020 вечер 1360 день 1700 сутки 7000 залог
	Генератор бензиновый RATO R3000E-L2	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 3; вес, кг: 55; объем бака, л: 15; габариты, мм: 593x430x458.	1050 вечер 1400 день 1750 сутки 5000 залог
	Генератор бензиновый ENDRESS ESE 35 BS	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 2,7; вес, кг: 34; объем бака, л: 2; габариты, мм: 640x455x400.	1020 вечер 1360 день 1700 сутки 7000 залог
	Генератор бензиновый Huter DY3000L	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 2,5; вес, кг: 43; объем бака, л: 12; габариты, мм: 560x450x460.	1020 вечер 1360 день 1700 сутки 5000 залог
	Генератор бензиновый TSS SGG 2800EN	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 2,8; вес, кг: 43; объем бака, л: 15; габариты, мм: 610x460x460.	1050 вечер 1400 день 1750 сутки 5000 залог
	Генератор Makita EG 240C	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 2; вес, кг: 43; объем бака, л: 3,2; габариты, мм: 585x430x420.	900 вечер 1200 день 1500 сутки 6000 залог
	Генератор бензиновый ET M-5400 S/HT	Напряжение, В: 230/400; мощность номинальная, кВт: 4; вес, кг: 87; объем бака, л: 6,5; габариты, мм: 910x525x613	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог



Генератор бензиновый Makita EG 601A	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 4,6; вес, кг: 104; объем бака, л: 22; габариты, мм: 725x530x580.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 12000 залог
Генератор бензиновый HONDA EM 5500CX5	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 5,5; вес, кг: 96; объем бака, л: 23,5; габариты, мм: 680x530x545.	1590 вечер 2120 день 2650 сутки 10000 залог
Генератор бензиновый FUBAG BS6600	Напряжение, В: 230/380/12; мощность номинальная, кВт: 5,7; вес, кг: 84; объем бака, л: 25; габариты, мм: 700x540x580.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
Генератор бензиновый Honda ECT7000	Напряжение, В: 230/380/12; мощность номинальная, кВт: 7; вес, кг: 77; объем бака, л: 6,2; габариты, мм: 800x550x540.	1440 вечер 1920 день 2400 сутки 12000 залог
Генератор бензиновый RATO R6000E-L2	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 6; вес, кг: 84; объем бака, л: 25; габариты, мм: 695x605x620.	1110 вечер 1480 день 1850 сутки 5000 залог
Сварочный генератор SKAT УГЭС 4000/190	Напряжение, В: 220; мощность номинальная, кВт: 4; ток сварки, А: 190; вес, кг: 115; объем бака, л: 14; габариты, мм: 770x540x670.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 12000 залог
Генератор бензиновый ENDRESS ESE 606 380 Вт	Напряжение, В: 230/400; мощность номинальная, кВт: 6,6; вес, кг: 82; объем бака, л: 18; габариты, мм: 832x513x570.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
Генератор бензиновый FUBAG BS7500	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 7; вес, кг: 84,8; объем бака, л: 25; габариты, мм: 694x571x524.	1440 вечер 1920 день 2400 сутки 10000 залог
Генератор бензиновый SDMO HX 6000	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 6; вес, кг: 7; объем бака, л: 6,5; габариты, мм: 720x560x590.	1110 вечер 1480 день 1850 сутки 5000 залог
Генератор бензиновый сварочный Eisemann S 6400	Напряжение, В: 380; мощность номинальная, кВт: 6,2; ток сварки, А: 220; вес, кг: 106; объем бака, л: 6,5; габариты, мм: 740x530x500.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
Генератор бензиновый сварочный SDMO VX 200 4H/4HS	Напряжение, В: 230; мощность номинальная, кВт: 4; ток сварки, А: 200; вес, кг: 86; объем бака, л: 6,5; габариты, мм: 870x570x560.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
Генератор дизельный HONDA EXT12D	Напряжение, В: 230/400; мощность номинальная, кВт: 12,5; вес, кг: 355; габариты, мм: 1390x630x850.	2520 вечер 3360 день 4200 сутки 50000 залог
Генератор дизельный REDVOLT EPB19000EA-T	Напряжение, В: 230/400; мощность номинальная, кВт: 17; вес, кг: 245; габариты, мм: 940x683x823.	2160 вечер 2880 день 3600 сутки 20000 залог
Генератор дизельный Kipor KDE 19 EA3	Напряжение, В: 230/400; мощность номинальная, кВт: 15; вес, кг: 320; габариты, мм: 1210x650x765.	2520 вечер 3360 день 4200 сутки 50000 залог
Генератор бензиновый сварочный SDMO VX 200 7,5 Н	Напряжение, В: 220/380; мощность номинальная, кВт: 6; ток сварки, А: 220; вес, кг: 86; объем бака, л: 6,1; габариты, мм: 870x570x555.	1660 вечер 2210 день 2760 сутки 5000 залог
Генератор дизельный LOMBARDINI LDW 1404	Напряжение, В: 230/400; мощность номинальная, кВт: 15; мощность максимальная, кВт: 26; вес, кг: 500; габариты, мм: 1800x1100x1320.	2100 вечер 2800 день 3500 сутки 50000 залог
Генератор дизельный 25кВт ENERGO ED 30/400 IV-S	Напряжение, В: 230/400; мощность номинальная, кВт: 24; мощность максимальная, кВт: 27; вес, кг: 991; габариты, мм: 2100x975x1349.	2520 вечер 3360 день 4200 сутки 50000 залог
Генератор дизельный Азимут АД 40С-Т400 в кожухе	Напряжение, В: 230/400; мощность номинальная, кВт: 40; мощность максимальная, кВт: 44; вес, кг: 1250; габариты, мм: 2110x1060x1680.	2760 вечер 3680 день 4600 сутки 50000 залог
Генератор дизельный АКСА АД96-Т400	Напряжение, В: 230/400; мощность резервная, кВт/кВА: 106/132,5; мощность резервная, кВт/кВА: 96/120; вес, кг: 1840; габариты, мм: 3042x1015x1860.	3960 вечер 5280 день 6600 сутки 50000 залог

Гидравлические прессы



Пресс гидравлический ручной ПГРС-70	Предназначены для опрессовки медных и алюминиевых изолированных трубчатых наконечников; диапазон сечений, мм ² : 4–70; мах усилие, т: 5.	120 вечер 160 день 200 сутки 500 залог
Опресовщик кабеля TOR HNY-120A 7т	Предназначены для опрессовки медных и алюминиевых изолированных трубчатых наконечников; диапазон сечений, мм ² : 10–120.	180 вечер 240 день 300 сутки 500 залог

Горелки кровельные



Горелка кровельная стандартная ТЕХНИКОЛЬ	Шланг газовый, м: 10; вес, кг: 0,61; диаметр стакана, мм: 50; длина трубки, мм: 600; суммарная длина, мм: 940; мощность, кВт: 108.	360 вечер 480 день 600 сутки 500 залог
---	--	---

Динамометрические ключи

	Динамометрический ключ 1/2DR, 60-340 Нм Jonnesway T27340N	Тип ключа: предельный; квадрат, " : 1/2; min усилие, Нм: 60; max усилие, Нм: 340; длина, мм: 585;	360 вечер 480 день 600 сутки 1000 залог
	Динамометрический ключ KING TONY 34462-4DGN	Тип ключа: предельный; квадрат, " : 1/2; min усилие, Нм: 80; max усилие, Нм: 400; длина, мм: 613;	360 вечер 480 день 600 сутки 1000 залог
	Динамометрический ключ JTC-4935 1/2ф 10-100Нм	Тип ключа: предельный; квадрат, " : 1/2; min усилие, Нм: 10; max усилие, Нм: 100; длина, мм: 465;	360 вечер 480 день 600 сутки 1000 залог

Домкраты

	Домкрат бутылочный JET 12,5 т	Грузоподъемность, т: 12,5; высота подъема, мм: 470; ход штока, мм: 150; масса, кг: 8; мин. высота подхвата, мм: 240.	180 вечер 240 день 300 сутки 500 залог
	Домкрат бутылочный TOR 15 т	Грузоподъемность, т: 15; высота подъема, мм: 365; ход штока, мм: 140; масса, кг: 8,6; мин. высота подхвата, мм: 225.	240 вечер 320 день 400 сутки 500 залог
	Домкрат реечный TOR ДРН 5000	Грузоподъемность, т: 5; рабочий ход, мм: 345; масса, кг: 32; мин. высота подхвата, мм: 735.	660 вечер 880 день 1100 сутки 3000 залог

Дрели-шурупверты и гайковёрты

	Дреель-шурупверт Makita HP488DWE	Напряжение аккумулятора, В: 18; тип аккумулятора: Li-Ion; ёмкость аккумулятора, Ач: 1,5; max крутящий момент, Нм: 42; число скоростей: 2; вес: 1,8 кг	360 вечер 480 день 600 сутки 1000 залог
	Гайковёрт Ryobi ONE	Напряжение аккумулятора, В: 18; тип аккумулятора: Li-Ion; max крутящий момент, Нм: 300; число скоростей: 4; наличие удара: есть; вес: 1,6 кг	480 вечер 640 день 800 сутки 3000 залог
	Гайковёрт Makita DTW450Z	Напряжение аккумулятора, В: 18; тип аккумулятора: Li-Ion; max крутящий момент, Нм: 440; число скоростей: 1; наличие удара: нет; вес: 3,2 кг	570 вечер 760 день 950 сутки 5000 залог

Защелпочники винтовые

	Защелпочник резьбовой двуручный KRAFTOOL M3-M12 в кейсе	Тип заклепок: резьбовые; материал заклепок: сталь/алюминий/нержавеющая сталь; размер заклепок: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; вес, кг: 2.3.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
--	---	--	--

Зарядно-пусковые устройства

	Зарядно-пусковое инверторное устройство FORZA ЗПУ-500	Тип зарядки: традиционная зарядка (WET, EFB); зарядка щелочных аккумуляторов: нет; max ток запуска: 500А; min ток заряда: 25А; max ток заряда: 50А; max потребляемая мощность зарядки: 900 Вт; max потребляемая мощность запуска: 10 000 Вт; min емкость аккумулятора: 50 А*ч; вес: 5.6 кг	360 вечер 480 день 600 сутки 3000 залог
--	---	--	--

Захват-клещи для бордюра

	Захват-клещи для бордюра	Тип: ручной; max расход: 430мм; грузоподъемность: 200кг; вес нетто 4.2кг.	150 вечер 200 день 250 сутки 500 залог
--	--------------------------	---	---

Игровые приставки

	Автономный шлем виртуальной реальности Pico 4	Разрешение: 4320x2160; угол обзора: 105°; процессор Qualcomm XR2; 8 ядер; 64 бит; 2,84 ГГц; объем оперативной памяти: 8 ГБ.	540 вечер 720 день 900 сутки 5000 залог
	Игровая консоль Microsoft Xbox Series X 1TB	Max разрешение: 4K; частота процессора: 3,8 ГГц; процессор Custom Zen 2; объем оперативной памяти: 16 ГБ; тип оперативной памяти GDDR6.	630 вечер 840 день 1050 сутки 5000 залог
	Геймпад беспроводной XBOX	Тип: геймпад, джойстик; тип подключения: беспроводной; совместимость Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, ПК.	120 вечер 160 день 200 сутки 1000 залог

Измельчители садовые

	Измельчитель СРУБ-300	Мощность, кВт: 2,2; количество оборотов на валу, об/мин: 1500; количество ножей, шт: 2; размер приемного окна, мм: 80x80; производительность, м³/ч: 1,5; вес, кг: 50.	780 вечер 1040 день 1300 сутки 3000 залог
	Измельчитель MAKITA UD2500	Мощность, кВт: 2,5; количество оборотов на валу, об/мин: 40; габаритные размеры, мм: 650x500x880; объем контейнера измельчителя, м³: 0,67; вес, кг: 27,6.	780 вечер 1040 день 1300 сутки 3000 залог

Измерительный инструмент

	Термоанемометр RGK AM-20	Погрешность измерения: $\pm 5\%$ (скорость воздушного потока)/ $\pm 1.5^\circ\text{C}$ (температура воздуха); тип зонда: крыльчатый; внесен в госреестр: да, вес, кг: 0,084.	150 вечер 200 день 250 сутки 500 залог
	Лазерный дальномер Bosch GLM 50	Погрешность измерения, мм: $\pm 1,5$; резьба под штатив, дюйм: 1/4; класс лазера: 2; длина волны, нм: 635; вес, кг: 0,2.	210 вечер 280 день 350 сутки 1000 залог
	Лазерный дальномер RGK DL100G	Погрешность измерения, мм: ± 2 ; резьба под штатив, дюйм: 1/4; класс лазера: 2; длина волны, нм: 535; вес, кг: 0,28.	210 вечер 280 день 350 сутки 1000 залог
	Толщиномер Roadweller RW TM-01	Измеряемые поверхности: цветные металлы, черные металлы; режимы работы: точечный замер; звуковая сигнализация: есть; автоотключение: есть.	150 вечер 200 день 250 сутки 1000 залог
	Детектор Bosch GMS 100/120 M Professional	Мах глубина обнаружения, мм: 80/120; автоматическое отключение, мин: 5; вес, кг: 0,27.	270 вечер 360 день 450 сутки 1000 залог
	Металлоискатель грунтовый Minelab GO-FIND 60	Размер катушки, дюйм: 10"; количество режимов поиска: 4; распознавание металлов по звуку: есть; индикация глубины залегания: есть.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Линейный лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50	Тип выравнивания: автоматическое; дальность измерения с/без приемником, м: 50/20; направление лучей: горизонталь/вертикаль/перекрестие.	480 вечер 640 день 800 сутки 1000 залог
	Лазерный уровень ADA CUBE 360	Тип выравнивания: автоматическое; дальность измерения с/без приемником, м: 70/20; направление лучей: горизонталь/вертикаль/перекрестие; вес, кг: 1,24.	510 вечер 680 день 850 сутки 2000 залог
	Линейный лазерный нивелир BOSCH GLL 2-80P	Тип выравнивания: автоматическое; дальность измерения с/без приемником, м: 80/20; направление лучей: горизонталь/вертикаль; вес, кг: 0,7.	420 вечер 560 день 700 сутки 2000 залог
	Нивелир оптический N7-26 / N7-36	Изображение: прямое; увеличение, крат: 26/36; минимальное расстояние визирования, м: 1.0; габаритные размеры, мм: 195x170x120; вес, кг: 1,5.	510 вечер 680 день 850 сутки 4000 залог
	Нивелир оптический ADA RUBER-X32	Изображение: прямое; увеличение, крат: 32; минимальное расстояние визирования, м: 1; вес, кг: 2,1.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог
	Измеритель прочности бетона (Склерометр) Cntrol	Тип: механический; измерение: бетон; диапазон измер. прочн., МПа: 10-60; сила удара, Дж: 1.8; усилие сжатия, Н: 70.	600 вечер 800 день 1000 сутки 3000 залог

Клининговое оборудование

	Аппарат для химчистки PLUS 1 W 1 22 P	Мощность насоса, Вт: 48; давление разбрызгивания, бар: 2; мощность турбины, Вт: 1000; расход воздуха, л/с: 61; вес, кг: 10,5.	780 вечер 1040 день 1300 сутки 5000 залог
--	--	---	--

Катки для газона

	Каток для газона Grinda 580*400мм	Диаметр, мм: 400; ширина, мм: 580; внутренний объем валика, л: 62; телескопическая рукоятка: нет.	300 вечер 400 день 500 сутки 1000 залог
--	--	---	--

Компрессоры

	Компрессор поршневой FUBAG FC 230/24 CM 2	Производительность, л/мин: 230; объем ресивера, л: 24; напряжение, В: 220; рабочее давление, бар: 10; вес, кг: 26,4.	420 вечер 560 день 700 сутки 2000 залог
	Компрессор поршневой FUBAG B2800B/50 CM3	Производительность, л/мин: 320; объем ресивера, л: 50; напряжение, В: 220; рабочее давление, бар: 10; вес, кг: 48.	540 вечер 720 день 900 сутки 4000 залог
	Компрессор АВАС А29в/50 CM3	Производительность, л/мин: 320; объем ресивера, л: 50; напряжение, В: 220; рабочее давление, бар: 10; вес, кг: 55.	570 вечер 760 день 900 сутки 5000 залог
	Компрессор поршневой VDC 400/100 CM3 "FUBAG"	Производительность, л/мин: 400; объем ресивера, л: 100; напряжение, В: 220; рабочее давление, бар: 8; вес, кг: 58.	780 вечер 1040 день 1300 сутки 5000 залог
	Компрессор поршневой 3600В/100 CM 3 "FUBAG"	Производительность, л/мин: 360; объем ресивера, л: 100; напряжение, В: 220; рабочее давление, бар: 10; вес, кг: 64.	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог



Компрессор поршневой 4000В/50 CM 3 "FUBAG"	Производительность, л/мин: 400; объем ресивера, л: 50; напряжение, В: 220; рабочее давление, бар: 10; вес, кг: 52.	780 вечер 1040 день 1300 сутки 5000 залог
Компрессор (прицеп) Atlas Copco XAS 97 PE	Рабочее давление, бар: 7; производительность, м³/мин: 5,3; количество постов 3/4", шт.: 3; мощность, кВт: 36; число оборотов максимум, об/мин: 2 750.	4320 вечер 5760 день 7200 сутки 25000 залог
Компрессор дизельный стационарный Kaeser M 50	Рабочее давление, бар: 7; производительность, м³/мин: 5; количество постов 3/4", шт.: 3; мощность, кВт: 32,5; число оборотов максимум, об/мин: 3000.	4320 вечер 5760 день 7200 сутки 25000 залог

Культиваторы и мотоблоки



Культиватор бензиновый Мастер BS Quantum XM-650 Series	Мощность двигателя, л.с.: 5,5; ширина обработки, мм: 600; глубина обработки, мм: 250 мм.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог
Культиватор электрический DAEWOO DAT2500E	Мощность двигателя, кВт.: 2,5; ширина обработки, мм: 550; глубина обработки, мм: 280 мм.	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог
Культиватор бензиновый PATRIOT T 7,0/600	Мощность двигателя, л.с.: 7; ширина обработки, мм: 600; глубина обработки, мм: 200 мм.	930 вечер 1240 день 1550 сутки 6000 залог
Мотоблок бензиновый Мобил К МКМ-3 ПРО	Мощность двигателя, л.с.: 6,5; ширина обработки, мм: 730; глубина обработки, мм: 340 мм.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 5000 залог

Кусторезы




Высоторез+кусторез Ryobi RP750450	Длина лезвия, см: 45; длина шины, см: 20; мах длина штанги, м: 2,7; мощность, Вт: 750; угол наклона, градус: 135; число рабочих ходов, ход/мин: 1700; штанга, тип: разборная; вес, кг: 3,8.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог
-----------------------------------	---	--

Лебедки и тали



Лебедка электрическая Come Up CWG-10077	Грузоподъемность, кг: 300; напряжентие, В: 220; мощность двигателя, Вт: 2200; мах высота подъема, м 59; вес с тросом, кг: 50.	1020 вечер 1360 день 1700 сутки 5000 залог
Лебедка рычажная тросовая TOR MTM 5400, L-20м	Грузоподъемность, т: 5,4; длина троса, м: 20; Тип: монтажно-тяговые механизмы (МТМ); вес, кг: 94.	720 вечер 960 день 1200 сутки 2000 залог
Таль рычажная JET JLPA 3,0/1,5т, H=3,0м	Грузоподъемность, т: 3/1,5; высота подъема, м: 3; грузоподъемная цепь, мм: 10; min расстояние между крючками, мм: 490; вес, кг: 22,5.	360 вечер 480 день 600 сутки 3000 залог

Леса строительные



Леса строительные рамные марки ЛРСР 200	Диаметр трубы, мм: 42; максимальная высота, м: 60; высота рабочего яруса, м: 2,0; ширина рабочего яруса, м: 1,0; максимальная нагрузка на настил, кг/м2: 200.	Расчетная сутки Расчетная залог
---	---	--

Лестницы и стремянки




Лестницы в ассортименте	Мах высота, м: 10,5; 3x15 ступенек	360 вечер 480 день 600 сутки 4000 залог
-------------------------	------------------------------------	--

Мойки высокого давления




Мойка высокого давления HUSQVARNA PW 360	Мощность, кВт: 3; производительность, л/ч: 600; возможность забора воды из бочки: есть; вес, кг: 16; рабочее давление, бар: 180.	570 вечер 760 день 950 сутки 8000 залог
Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C	Мощность, кВт: 2,7; производительность, л/ч: 500; возможность забора воды из бочки: есть; вес, кг: 23; рабочее давление, бар: 150.	900 вечер 1200 день 1500 сутки 15000 залог
Мойка высокого давления Portotecnica G 165-C	Мощность, кВт: 3; производительность, л/ч: 600; возможность забора воды из бочки: есть; вес, кг: 23; рабочее давление, бар: 170.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог


Мотобуры садовые

	Мотобур ADA Ground Drill-8	Мощность двигателя, л.с.: 3,26; max диаметр бура, мм: 250; объем топливного бака, л: 1,2; номинальная глубина бурения, см: 80.	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог
	Мотобур ADA Ground Drill-2	Мощность двигателя, л.с.: 2,45; max диаметр бура, мм: 200; объем топливного бака, л: 1; номинальная глубина бурения, см: 130.	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог
	Мотобур FUBAG FPB 71	Мощность двигателя, л.с.: 2,75; max диаметр бура, мм: 250; объем топливного бака, л: 1,6; номинальная глубина бурения, см: 130.	780 вечер 1040 день 1300 сутки 3000 залог
	Мотобур ELITECH EM200H	Мощность двигателя, кВт: 3,6; max диаметр бура, мм: 500; объем топливного бака, л: 1,3; номинальная глубина бурения, см: 180.	720 вечер 960 день 1200 сутки 4000 залог
	Мотобур Hitachi DA 300E	Мощность двигателя, л.с.: 2,09; max диаметр бура, мм: 300; объем топливного бака, л: 1; номинальная глубина бурения, см: 130.	1560 вечер 2080 день 2600 сутки 4000 залог
	Мотобур гидравлический Iron Mole Element 15 + шнек 200	Мощность, л/с: 15; max обороты двигателя, об/мин: 3600; max обороты шнека об/мин: 160; max диаметр бурения, мм : 450; вес, кг: 95.	1740 вечер 2320 день 2900 сутки 10000 залог


Мотопомпы и насосы



	Насос дренажный JEMIX FESTOCK-750 (+рукав 20м)	Мощность, Вт: 750; производительность, м³/ч: 20; вес, кг: 16,2.	570 вечер 760 день 950 сутки 3000 залог
	Насос дренажный PATRIOT FQ 600C (+рукав 20м)	Мощность, Вт: 600; производительность, м³/ч: 10; вес, кг: 15.	570 вечер 760 день 950 сутки 1000 залог
	Насос дренажный JEMIX CUT 1500 (+рукав 20м)	Мощность, Вт: 1500; производительность, м³/ч: 25; вес, кг: 20,4.	600 вечер 800 день 1000 сутки 8000 залог
	Насос дренажный Oasis 130R (+рукав 20м)	Мощность, Вт: 1300; производительность, м³/ч: 20; вес, кг: 22,5.	570 вечер 760 день 950 сутки 4000 залог
	Насос дренажный Вихрь ФН-2200Л 68/5/6 (+рукав 20м)	Мощность, Вт: 2200; производительность, м³/ч: 30; вес, кг: 21.	600 вечер 800 день 1000 сутки 4000 залог
	Мотопомпа бензиновая Fubag PG 950 T	Назначение: для грязной воды; производительность, л/мин: 950; глубина всасывания, м: 8; высота подъема, м: 30; сдаётся в аренду в комплекте с рукавами.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 4000 залог
	Мотопомпа бензиновая Dinking DKTP80	Назначение: для грязной воды; производительность, л/мин: 900; глубина всасывания, м: 8; высота подъема, м: 30; сдаётся в аренду в комплекте с рукавами.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 4000 залог
	Мотопомпа бензиновая Fubag PG 1300 T	Назначение: для грязной воды; производительность, л/мин: 1300; глубина всасывания, м: 8; высота подъема, м: 26; сдаётся в аренду в комплекте с рукавами.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 4000 залог

Мусоропровод строительный


	Мусоропровод строительный	Длина одной секции, м: 1,07; толщина стенки, мм: 5-6; внутренний диаметр, мм: 520/400; вес секции, кг: 8,6; вес рамы крепления, кг: 26; максимальная длина рукава, м: 80.	Расчетная сутки Расчетная залог
--	----------------------------------	---	------------------------------------

Нарезчики швов и кровли



	Нарезчик швов Splitstone CS-144 E (электрический)	Тип двигателя: электрический; мощность двигателя, кВт: 4; вес, кг: 100; max глубина нарезки, мм: 110; max размер устанавливаемого диска, мм 350.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 5000 залог
	Нарезчик швов Masalta MF14	Тип двигателя: бензиновый; мощность двигателя, л.с.: 5,5; вес, кг: 83; max глубина нарезки, мм: 90; max размер устанавливаемого диска, мм 350.	1200 вечер 1600 день 2000 сутки 10000 залог
	Нарезчик швов Masterpac PMF 18	Тип двигателя: бензиновый; мощность двигателя, л.с.: 13; вес, кг: 138; max глубина нарезки, мм: 140; max размер устанавливаемого диска, мм 450.	2160 вечер 2880 день 3600 сутки 24000 залог
	Нарезчик швов Splitstone CS-146	Тип двигателя: бензиновый; мощность двигателя, л.с.: 5,5; вес, кг: 75; max глубина нарезки, мм: 135; max размер устанавливаемого диска, мм 400.	1650 вечер 2200 день 2750 сутки 5000 залог
	Нарезчик швов Wacker Neuson BFS 1345A	Тип двигателя: бензиновый; мощность двигателя, л.с.: 11,8; вес, кг: 95; max глубина нарезки, мм: 170; max размер устанавливаемого диска, мм 450.	2460 вечер 3280 день 4100 сутки 10000 залог
	Нарезчик швов Splitstone CS-149	Тип двигателя: бензиновый; мощность двигателя, л.с.: 8,4; вес, кг: 90; max глубина нарезки, мм: 190; max размер устанавливаемого диска, мм 500.	2520 вечер 3360 день 4200 сутки 5000 залог

 	Нарезчик швов Splitstone CS-2413	Тип двигателя: бензиновый; мощность двигателя, кВт: 11,7; вес, кг: 233; мах глубина нарезки, мм: 220; мах размер устанавливаемого диска, мм 600.	2520 вечер 3360 день 4200 сутки 10000 залог
	Нарезчик швов Splitstone CS-2415 E	Тип двигателя: электрический; мощность двигателя, кВт: 11; вес, кг: 200; мах глубина нарезки, мм: 230; мах размер устанавливаемого диска, мм 600.	2520 вечер 3360 день 4200 сутки 25000 залог
	Нарезчик швов Splitstone CS-3215 E	Тип двигателя: электрический; мощность двигателя, кВт: 11; вес, кг: 215; мах глубина нарезки, мм: 320; мах размер устанавливаемого диска, мм 800.	2700 вечер 3600 день 4500 сутки 10000 залог
	Нарезчик швов Splitstone CS-3213	Тип двигателя: бензиновый; мощность двигателя, л.с.: 11; вес, кг: 240; мах глубина нарезки, мм: 360; мах размер устанавливаемого диска, мм 900.	2700 вечер 3600 день 4500 сутки 20000 залог
	Резчик кровли CR149 Сплитстоун	Глубина реза, мм: 90 мм; вес, кг: 79; тип двигателя: 4-х тактный бензиновый; частота вращения вала, об/мин: 3030.	930 вечер 1240 день 1550 сутки 5000 залог



Ножницы вырубные (высечные) электрические

	Вырубные (высечные) ножницы Makita JN 1601	Тип привода: электрический; мощность, Вт: 550; min радиус резания, мм: 45; число ходов на холостом ходу, ход/мин: 2200; толщина реза, мм: 0.8/1.2/1.6/2.5; вес, кг: 1.6.	720 вечер 960 день 1200 сутки 4000 залог
--	---	--	---







Ножничные подъемники самоходные

	Подъемник самоходный электрический ножничный JLG 10RS	Высота подъема платформы, м: 9.75; размер платформы, м: 2,16 x 1,07; вес, кг: 2750; грузоподъемность, кг: 320; источник питания: аккумулятор; максимальный угол наклона: 3.0°	3800 сутки 30000 залог
	Подъемник самоходный электрический ножничный Genie GS4047	Высота подъема платформы, м: 11,7; размер платформы, м: 3,18 x 1,16; вес, кг: 3260; грузоподъемность, кг: 350; источник питания: аккумулятор; Возможность преодолевать подъем: 25%	4500 сутки 30000 залог


Опалубка стен и перекрытий

	Опалубка перекрытий	Стойка телескопическая СТ-3,7. Тренога к опалубке. Унивилка для опалубки. Балка фанер-деревянная для опалубки	Расчетная сутки Расчетная залог
	Пластиковая опалубка стен GEOPLAST	Материал каркаса: полипропилен. Допустимая нагрузка: 40 кПа. Оборачиваемость каркаса: 100 циклов. Высота щитов: 0,6 м. Ширина щитов, м: от 0,2 до 1,2	Расчетная сутки Расчетная залог


Опрессовщики ручные и электрические

	Опрессовщик ручной ROTOR	Испытательное давление, бар: 50; рубное соединение. дюйм: 1/4; тип: ручной; ёмкость, л: 7; вес, кг: 4,3	570 вечер 760 день 950 сутки 2000 залог
	Опрессовщик ручной Сатурн НИР-60 С	Испытательное давление, бар: 60; трубное соединение. дюйм: 1/2; тип: ручной; ёмкость, л: 12; вес, кг: 7.	570 вечер 760 день 950 сутки 2000 залог
	Опрессовщик ручной MGF 60	Испытательное давление, бар: 60; трубное соединение. дюйм: 1/2; тип: ручной; ёмкость, л: 12; вес, кг: 7.	570 вечер 760 день 950 сутки 2000 залог
	Опрессовщик электрический V-Test 60-3	Испытательное давление, бар: 60; трубное соединение. дюйм: 1/2; тип: электрический; производительность, л/мин: 3; мощность, Вт: 250; вес, кг: 13.	570 вечер 760 день 950 сутки 2000 залог
	Опрессовщик электрический Zitrek DSY-6-60	Испытательное давление, бар: 60; мах температура жидкости, °С: 80; производительность, мл/цикл: 6; мощность, Вт: 400; вес, кг: 16.	570 вечер 760 день 950 сутки 2000 залог
	Опрессовщик электрический MGF Компакт-60	Испытательное давление, бар: 60; мах температура жидкости, °С: 60; производительность, л/мин: 7; мощность, Вт: 1750; вес, кг: 14.	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог

Опрыскиватели садовые

	<p>Опрыскиватель бензиновый Champion PS227</p>	<p>Мощность двигателя, л.с: 0,82; вес нетто, кг: 7,5; объем бака для распыляемых веществ, л: 16; наличие помпы: нет; химостойкость: есть; емкость топливного бака, л: 0,5; материал: пластик; тип двигателя: Бензиновый, 2-х тактный.</p>	<p>570 вечер 760 день 950 сутки 3000 залог</p>
---	---	---	--


Осушители воздуха












	<p>Осушитель воздуха BALLU BDL-50L</p>	<p>Тип осушителя: промышленный; принцип осушения: конденсационный; влагоудаление, л/сут: 50; воздухообмен, м³/ч: 350; вес, кг: 30; объем, л: 7.</p>	<p>900 вечер 1200 день 1500 сутки 5000 залог</p>
	<p>Осушитель воздуха Euro Nord Dry Master 90</p>	<p>Тип осушителя: промышленный; принцип осушения: конденсационный; влагоудаление, л/сут: 90; воздухообмен, м³/ч: 850; вес, кг: 49; объем, л: 11,5.</p>	<p>900 вечер 1200 день 1500 сутки 5000 залог</p>
	<p>Осушитель воздуха ASPRO-DRY60</p>	<p>Тип осушителя: промышленный; принцип осушения: конденсационный; влагоудаление, л/сут: 60; вес, кг: 38; объем, л: 10.</p>	<p>900 вечер 1200 день 1500 сутки 5000 залог</p>

Отбойные молотки





	<p>Молоток отбойный MOP-3 (ТЗК)</p>	<p>Тип хвостовика: цилиндрический; давление, атм: 4,93; расход воздуха, л/мин: 1350; частота ударов, уд/мин: 1230; сила удара, Дж: 44; вес, кг: 7,8.</p>	<p>360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог</p>
	<p>Молоток отбойный MOP-4P (ТЗК)</p>	<p>Тип хвостовика: цилиндрический; давление, атм: 5; расход воздуха, л/мин: 1350; частота ударов, уд/мин: 1020; сила удара, Дж: 55; вес, кг: 8,5.</p>	<p>360 вечер 480 день 600 сутки 3000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток Makita HK 1820</p>	<p>Мощность, Вт: 550; сила удара, Дж: 3,9; тип патрона: sds-plus; количество ударов, уд/мин: 0-3200; регулировка оборотов: есть; вес, кг: 3,3</p>	<p>420 вечер 560 день 700 сутки 3000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток Makita HM 0870C</p>	<p>Мощность, Вт: 1100; сила удара, Дж: 11,4; тип патрона: sds-max; количество ударов, уд/мин: 1100-2650; регулировка оборотов: есть; вес, кг: 5,1</p>	<p>510 вечер 680 день 850 сутки 4000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток Makita HM 1101C</p>	<p>Мощность, Вт: 1300; сила удара, Дж: 17,2; тип патрона: sds-max; количество ударов, уд/мин: 1100-2650; регулировка оборотов: есть; вес, кг: 7,3</p>	<p>570 вечер 760 день 950 сутки 4000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток Makita HM1203C</p>	<p>Мощность, Вт: 1510; сила удара, Дж: 25,5; тип патрона: sds-max; количество ударов, уд/мин: 950-1900; регулировка оборотов: есть; Вес, кг: 9,7</p>	<p>840 вечер 1120 день 1400 сутки 4000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток BOSCH GSH 11 E</p>	<p>Мощность, Вт: 1500; сила удара, Дж: 16,8; тип патрона: sds-max; количество ударов, уд/мин: 900-1890; регулировка оборотов: есть; вес, кг: 10,1</p>	<p>930 вечер 1240 день 1550 сутки 4000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток Интерскол M-32/2000B</p>	<p>Мощность, Вт: 2000; сила удара, Дж: 40; тип патрона: шестигранный; количество ударов, уд/мин: 1100; регулировка оборотов: нет; вес, кг: 17,5</p>	<p>930 вечер 1240 день 1550 сутки 4000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток DCK KZG16</p>	<p>Мощность, Вт: 1700; сила удара, Дж: 44,5; тип патрона: шестигранный; количество ударов, уд/мин: 1300; регулировка оборотов: нет; вес, кг: 18,8</p>	<p>930 вечер 1240 день 1550 сутки 4000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток Nikol H65SB3</p>	<p>Мощность, Вт: 1340; сила удара, Дж: 45; тип патрона: шестигранный; количество ударов, уд/мин: 1400; регулировка оборотов: нет; вес, кг: 18</p>	<p>1140 вечер 1520 день 1900 сутки 3000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток Makita HM 1317C</p>	<p>Мощность, Вт: 1510; сила удара, Дж: 33,8; тип патрона: шестигранный; количество ударов, уд/мин: 730-1450; регулировка оборотов: есть; вес, кг: 17</p>	<p>1140 вечер 1520 день 1900 сутки 4000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток BOSCH GSH 16-28 / GSH 16-30</p>	<p>Мощность, Вт: 1750; сила удара, Дж: 45; тип патрона: шестигранный; количество ударов, уд/мин: 1300; регулировка оборотов: нет; вес, кг: 17,9</p>	<p>1440 вечер 1920 день 2400 сутки 4000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток HITACHI H65SB2</p>	<p>Мощность, Вт: 1340; сила удара, Дж: 42; тип патрона: шестигранный; количество ударов, уд/мин: 1400; регулировка оборотов: нет; вес, кг: 16,5</p>	<p>1440 вечер 1920 день 2400 сутки 4000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток HITACHI H 90 SC</p>	<p>Мощность, Вт: 1450; сила удара, Дж: 55; тип патрона: шестигранный; количество ударов, уд/мин: 850; регулировка оборотов: нет; вес, кг: 32</p>	<p>1680 вечер 2240 день 2800 сутки 4000 залог</p>
	<p>Отбойный молоток MAKITA HM 1801/1810</p>	<p>Мощность, Вт: 2000; сила удара, Дж: 63; тип патрона: шестигранный; количество ударов, уд/мин: 1100; регулировка оборотов: нет; вес, кг: 30</p>	<p>1680 вечер 2240 день 2800 сутки 4000 залог</p>
<p>Пики в ассортименте для обойных молотков</p>	<p>Длина, мм: 320/400/600; тип патрона: шестигранный/SDS-max/SDS-plus.</p>	<p>200 сутки 1000 залог</p>	






Перфораторы

	<p>Перфоратор Makita HR 2641</p>	<p>Мощность, Вт: 800; тип патрона: sds-plus; количество ударов: 0-4500; сила удара, Дж: 2,4; вес, кг: 3,1.</p>	<p>360 вечер 480 день 600 сутки 3000 залог</p>
--	---	--	--


	Перфоратор Makita HR 1830	Мощность, Вт: 500; тип патрона: sds-plus; количество ударов: 900-4000; сила удара, Дж: 1,7; вес, кг: 1,7.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Перфоратор Makita HR HR2450/HR2470	Мощность, Вт: 780; тип патрона: sds-plus; количество ударов: 0-4500; сила удара, Дж: 2,7; вес, кг: 2,4.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Перфоратор Makita HR 2810/2800	Мощность, Вт: 800; тип патрона: sds-plus; количество ударов: 0-4500; сила удара, Дж: 2,9; вес, кг: 3,4.	450 вечер 600 день 750 сутки 2000 залог
	Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DRE	Мощность, Вт: 800; тип патрона: sds-plus; количество ударов: 900-4000; сила удара, Дж: 2,7; вес, кг: 2,8.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Перфоратор аккумуляторный Makita LXT 18V BL AVT XPT	Тип: АКБ, напряжение аккумулятора, В: 18; тип патрона: sds-plus; количество ударов: 0-5000; сила удара, Дж: 1,7; вес, кг: 2,2.	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог
	Перфоратор аккумуляторный Makita HR166DWAE1	Тип: АКБ, ёмкость аккумулятора, Ач: 2; тип патрона: sds-plus; количество ударов: 680-4800; сила удара, Дж: 1,1; вес, кг: 5,9.	390 вечер 520 день 650 сутки 3000 залог
	Перфоратор Makita HR3200 C / HR3210 C	Мощность, Вт: 850; тип патрона: sds-plus; количество ударов: 315-3300; сила удара, Дж: 6,4; вес, кг: 4,4.	510 вечер 680 день 850 сутки 4000 залог
	Перфоратор MAKITA HR 4001 C	Мощность, Вт: 1100; тип патрона: sds-max; количество ударов: 1350-2750; сила удара, Дж: 9,5; вес, кг: 5,9.	720 вечер 960 день 1200 сутки 4000 залог
	Перфоратор MAKITA HR 4003 C	Мощность, Вт: 1100; тип патрона: sds-max; количество ударов: 1450-2900; сила удара, Дж: 8,3; вес, кг: 6,2.	720 вечер 960 день 1200 сутки 4000 залог
	Перфоратор Makita HR 4500C	Мощность, Вт: 1300; тип патрона: sds-max; количество ударов: 1250-2550; сила удара, Дж: 8,3; вес, кг: 7,8.	720 вечер 960 день 1200 сутки 4000 залог
	Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE	Мощность, Вт: 1150; тип патрона: sds-plus; количество ударов: 1500-3050; сила удара, Дж: 8,8; вес, кг: 4,4.	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог
	Перфоратор Hikoki DH45MENSZ	Мощность, Вт: 1500; тип патрона: sds-max; количество ударов: 2950; сила удара, Дж: 13,4; вес, кг: 9.	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог
	Перфоратор Makita HR 5211C/5201C/5202C	Мощность, Вт: 1500; тип патрона: sds-max; количество ударов: 1075-2150; сила удара, Дж: 20; вес, кг: 11.	900 вечер 1200 день 1500 сутки 4000 залог
	Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV	Мощность, Вт: 1700; тип патрона: sds-max; количество ударов: 1750-2150; сила удара, Дж: 19; вес, кг: 11,9.	930 вечер 1240 день 1550 сутки 3000 залог
	Перфоратор BOSCH GBH 11 DE	Мощность, Вт: 1500; тип патрона: sds-max; количество ударов: 1750-2150; сила удара, Дж: 14,5; вес, кг: 11,1.	930 вечер 1240 день 1550 сутки 4000 залог

Пилы циркулярные, торцовочные и сабельные




	Дисковая пила Makita 5704R	Мощность, Вт: 1200; диаметр, мм: 190; max глубина пропила под углом 90°, мм: 66; вес, кг: 4,6; число оборотов, об/мин: 4900.	270 вечер 360 день 450 сутки 3000 залог
	Пила дисковая Makita 5008MG	Мощность, Вт: 1800; диаметр, мм: 210; max глубина пропила под углом 90°, мм: 75; вес, кг: 5,1; число оборотов, об/мин: 0-5200.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Дисковая пила Makita HS7601	Мощность, Вт: 1200; диаметр, мм: 190; max глубина пропила под углом 90°, мм: 66; вес, кг: 4; число оборотов, об/мин: 0-5200.	300 вечер 400 день 500 сутки 2000 залог
	Дисковая пила Bosch GKS 55	Мощность, Вт: 1350; диаметр, мм: 165; max глубина пропила под углом 90°, мм: 63; вес, кг: 3,8; число оборотов: 4700 об/мин.	600 вечер 800 день 1000 сутки 5000 залог
	Дисковая пила Bosch GKS 65 GCE	Мощность, Вт: 1800; диаметр, мм: 190; max глубина пропила под углом 90°, мм: 65; вес, кг: 5,2; число оборотов: 2300-5000 об/мин.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Торцовочная пила BOSCH GCM 10	Мощность, Вт: 1800; диаметр диска, мм: 254; max ширина пропила под углом 90°, мм: 95; max глубина пропила под углом 90°, мм: 89; вес, кг: 15.	540 вечер 720 день 900 сутки 5000 залог
	Торцовочная пила Makita LS 1040	Мощность, Вт: 1650; диаметр диска, мм: 260; max ширина пропила под углом 90°, мм: 95; max глубина пропила под углом 90°, мм: 93; вес, кг: 11.	540 вечер 720 день 900 сутки 5000 залог

	Торцовочная пила Makita LS 0714	Мощность, Вт: 1010; диаметр диска, мм: 190; max ширина пропила под углом 90°, мм: 300; max глубина пропила под углом 90°, мм: 52; вес, кг: 12,7.	540 вечер 720 день 900 сутки 5000 залог
	Торцовочная пила METABO KS 305 M	Мощность, Вт: 2000; диаметр диска, мм: 305; max ширина пропила под углом 90°, мм: 200; max глубина пропила под углом 90°, мм: 102; вес, кг: 17.	600 вечер 800 день 1000 сутки 5000 залог
	Торцовочная пила Bosch GCM800SJ	Мощность, Вт: 1400; диаметр диска, мм: 216; max ширина пропила под углом 90°, мм: 270; max глубина пропила под углом 90°, мм: 70; вес, кг: 15.	600 вечер 800 день 1000 сутки 5000 залог
	Торцовочная пила Makita LS1018L	Мощность, Вт: 1430; диаметр диска, мм: 260; max ширина пропила под углом 90°, мм: 310; max глубина пропила под углом 90°, мм: 91; вес, кг: 19,9.	600 вечер 800 день 1000 сутки 5000 залог
	Сабельная пила Makita JR3050T	Мощность, Вт: 1010; max число ходов на холостом ходу, об/мин: 2800; глубина распила дерево, мм: 255; глубина распила металл, мм: 130; вес, кг: 3,2.	600 вечер 800 день 1000 сутки 5000 залог








Пилы цепные

	Электропила цепная Makita UC4530A/5M	Мощность, Вт: 2000; длина шины, см: 45; шаг цепи, дюйм: 3/8; плавный пуск: есть; вес, кг: 4,4.	450 вечер 600 день 750 сутки 2000 залог
--	---	--	--



Пистолеты монтажные

	Монтажный пистолет TOUA GSN40E	Источник питания: аккумулятор; диаметр гвоздей: 2,60 - 3,00 мм; диапазон рабочей температуры: от -15° до +50°С; Длина гвоздей: 15 - 40 мм.	600 вечер 800 день 1000 сутки 5000 залог
	Монтажный пистолет WALTE GNP700C	Источник питания: пороховой патрон; вид оснастки: дюбели в кассете GNPC8; диаметр/сечение гвоздей, мм: 3,7; масса, кг: 3,25.	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог
	Гвоздезабивной пистолет пневматический FUBAG N-65C	Подходящая расходка: гвозди барабанные; тип гвоздей: CNW; вес нетто, кг: 2,62; количество гвоздей в магазине, шт: 400; длина гвоздей, мм: 25-55	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог


Плиткорезы

	Плиткорез STAYER MASTER усиленный, 600мм	Режущий элемент: ролик; глубина реза, мм: 16; длина реза, мм: 600; вес, кг: 4,83. Габариты, мм: 805x170x140	90 вечер 120 день 150 сутки 300 залог
	Плиткорез Groww усиленный, 600мм	Режущий элемент: ролик; глубина реза, мм: 14; длина реза, мм: 600; вес, кг: 6. Габариты, мм: 820x160x110	150 вечер 200 день 250 сутки 500 залог
	Станок отрезной (плиткорез) электрич. DIAM ML-180/700	Мощность, кВт: 0,7; режущий диск диаметром, мм: 180; max глубина реза, мм: 34 мм; размер стола, мм: 395x385; наклон стола, °: 45-90.	300 вечер 400 день 500 сутки 2000 залог
	Станок отрезной (плиткорез) PATRIOT TC 600	Мощность, кВт: 0,6; диск диаметром, мм: 180; max глубина реза, мм: 34 мм; размер стола, мм: 380x344; наклон стола, °: 45-90.	300 вечер 400 день 500 сутки 2000 залог
	Станок плиткорезный FUBAG Masterline 6 Star 660	Мощность, кВт: 800; диаметр диска, мм: 200; max глубина реза под углом 90°, мм: 40; max длина реза, мм: 660; размеры рабочего стола. мм: 960x440; вес, кг: 36.	660 вечер 880 день 1100 сутки 7000 залог
	Станок отрезной (плиткорез) DIAM Spmax-250/1,5	Мощность, кВт: 1,5; диаметр диска, мм: 250; max глубина реза под углом 90°, мм: 50; max длина реза, мм: 900; размеры рабочего стола. мм: 1060x630; вес, кг: 70.	960 вечер 1280 день 1600 сутки 4000 залог
	Станок отрезной (плиткорез) DIAM EX-1200/1,8	Мощность, кВт: 1,8; диаметр диска, мм: 250; max глубина реза под углом 90°, мм: 50; max глубина реза под углом 45°, мм: 42; max длина реза, мм: 1200; вес, кг: 80.	1020 вечер 1360 день 1700 сутки 5000 залог


Подъемники для гипсокартона

	Подъемник для гипсокартона ПРЕМОС-Т ППГКЛТ22	Грузоподъемность 60 кг при работе на одной штанге, м: 2,7; грузоподъемность 45 кг при работе на двух выдвижных штангах, м: 3,7.	360 вечер 480 день 600 сутки 3000 залог
	Подъемник для гипсокартона ПРЕМОС-Т ППГКЛТ24	Грузоподъемность 60 кг при работе на одной штанге, м: 3,2; грузоподъемность 45 кг при работе на двух выдвижных штангах, м: 4,2.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог


Подъемники фасадные

	Подъемник фасадный электрический ZLP-630/500	Грузоподъемность, кг: 500/630; скорость подъема/опускания, м/мин: 9,6; высота подъема, м: 100; длина платформы, м: 4/6 м.; свес передней балки, м: 1,3-1,7 м.; напряжение, В: 380.	1550 сутки 50000 залог
--	--	--	------------------------


Поперечные машины

	Полировальная шлифовальная машина Makita 9237CV	Мощность, Вт: 1200; диаметр насадки, мм: 180; число оборотов, об/мин: 0-3200; поддержание постоянных обор.: да; плавный пуск: да; вес, кг: 3,4	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Полировальная шлифовальная машина Makita SA7000C	Мощность, Вт: 1800; диаметр насадки, мм: 180; число оборотов, об/мин: 0-4000; поддержание постоянных обор.: да; плавный пуск: да; вес, кг: 3,3	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог

Прицепы автомобильные

	Прицеп бортовой самосвальный одноосный CCT7132-02	Полная масса прицепа, кг: 745; количество осей: 1; грузоподъемность, кг: 565; габариты кузова 2424 x 1224; габариты общие, мм: 3546x1695x820.	600 вечер 800 день 1000 сутки 5000 залог
	Прицеп бортовой AVTOS A25M2B PECCOPA AL-KO	Полная масса прицепа, кг: 750; количество осей: две; грузоподъемность, кг: 498; габариты кузова 2500x1300; габариты общие, мм: 3870x1790x944.	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог


Промышленные фены и сварка изделий из пластика

	Фен строительный STEINEL HL 1610 S	Мощность, Вт: 1600; рабочая температура, °C: 1 режим 300, 2 режим: 500; вес, кг: 0,7.	270 вечер 360 день 450 сутки 1000 залог
	Пистолет горячего воздуха Makita HG6031VK	Мощность, Вт: 1800; рабочая температура, °C: 50-600; вес, кг: 0,7.	270 вечер 360 день 450 сутки 1500 залог
	Набор для сварки линолеума прутком PHENOM 1600	Мощность, Вт: 1600; рабочая температура, °C: от +20 до +700; вес, кг: 3; регулировка температуры: плавная.	930 вечер 1240 день 1550 сутки 5000 залог


Пылесосы строительные

	Пылесос промышленный Bosch GAS 55 M AFC	Мощность, Вт: 1380; поток воздуха, л/с: 25; объем бака, л: 55; розетка для электроинструмента: есть.	450 вечер 600 день 750 сутки 3000 залог
	Пылесос Makita 449	Мощность, Вт: 2400; поток воздуха, л/с: 36; объем бака, л: 80; розетка для электроинструмента: есть.	480 вечер 640 день 800 сутки 5000 залог
	Пылесос промышленный Starmix iPulse L-1635 BASIC	Мощность, Вт: 1600; поток воздуха, л/с: 75; разрежение, Мбар: 280; объем бака, л: 35; вес, кг: 15,6; розетка для электроинструмента: есть.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог
	Пылесос промышленный Starmix ISC L-1650 TOP	Мощность, Вт: 1600; поток воздуха, л/с: 75; разрежение, Мбар: 280; объем бака, л: 50; вес, кг: 17,7; розетка для электроинструмента: есть.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог
	Пылесос промышленный Bosch GAS 50 M	Мощность, Вт: 1200; поток воздуха, л/с: 39; объем бака, л: 50; розетка для электроинструмента: есть.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог


Рейсмусы

	Рейсмусовый станок Jet JWP-12	Мощность, Вт: 1800; max ширина обработки, мм: 318; max толщина заготовки, мм: 153; min толщина заготовки, мм: 6; вес, кг: 27.	900 вечер 1200 день 1500 сутки 3000 залог
---	-------------------------------	---	--


Реноваторы (мультишуры)

	Реноватор (мультишура) Makita TM 3000 C	Мощность, Вт: 320; регулировка оборотов: есть; частота колебаний, кол/мин: 6000-20000; вес, кг: 1,4.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Реноватор (мультишура) Ryobi RMT300-SA	Мощность, Вт: 300; регулировка оборотов: есть; частота колебаний, кол/мин: 10000-20000; вес, кг: 1,4.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог

Роботы мойщики окон

	Робот мойщик окон Cleanbot Ultraspray	Многофункциональный робот для мойки и чистки стекла, кафеля, зеркал	570 вечер 760 день 950 сутки 3000 залог
--	---------------------------------------	---	--

Сантехнический инструмент

	Аппарат для сварки пластиковых труб "Энергомаш" CT-72170	Мощность, Вт: 1700; max диаметр сварки, мм: 63; регулятор температуры: есть; тип сварки: муфтовая; вес, кг: 1,7.	360 вечер 480 день 600 сутки 1000 залог
	Аппарат для сварки пластиковых труб Quattro Elementi	Мощность, Вт: 2000; max диаметр сварки, мм: 63; регулятор температуры: есть; тип сварки: муфтовая; вес, кг: 1,9.	480 вечер 640 день 800 сутки 1000 залог



Пресс клещи для фитингов PRO AQUA	Ножницы для резки труб диаметром 16-32 мм. Макс диаметр трубы, 32 мм. Насадки расширителя для трубы (16x2.2 мм, 20x2.8 мм, 25x3.5 мм, 32x4.4 мм)	360 вечер 480 день 600 сутки 3000 залог
Пресс-клещи для фитингов с насадкой FT-1240С-18 TIM	Номинальное усилие обжима, т: 2; ход поршня, мм: 40; размеры матриц для обжима: 16 мм /20 мм /25 мм /32 мм	360 вечер 480 день 600 сутки 3000 залог
Трубогиб гидравлический	Давление, т: 15; сдаётся в аренду в комплекте с башмаками 1/2"-3"; макс изгиб, °: 90.	450 вечер 600 день 750 сутки 3000 залог
Станок профилегибочный ручной TR-60	С роликами универсальными для профильных труб 15-40; привод: ручной; вес, кг: 33.	360 вечер 480 день 600 сутки 3000 залог
Аппарат для сварки пластиковых труб AQUA-S 75-110 AM-110	Мощность, Вт: 1800; макс диаметр сварки, мм: 110; регулятор температуры: есть; тип сварки: муфтовая; вес, кг: 5,31.	600 вечер 800 день 1000 сутки 1000 залог
Машина стыковой сварки МСПТ-200У4	Диаметры свариваемых труб, мм: 63-75-90-110-125-140-160-180-200; напряжение, В: 220; мощность, кВт: 2,5; вес, кг: 70.	2160 вечер 2880 день 3600 сутки 5000 залог

Сварочные инверторы



Баллон углекислотный 10л.	Тип газа: углекислота; подключение вентиля: W27.8; объем, л: 10 ; тип: бесшовный; наличие колпака: нет ; резьба на выходе с вентиля: G3/4.	120 вечер 160 день 200 сутки 1000 залог
Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИПА-200С	Напряжение, В: 220; тип сварки: MMA DC; макс ток, А: 200; диаметр проволоки, мм: 0,8-1; вес, кг: 10,8.	570 вечер 760 день 950 сутки 3000 залог
Сварочный инвертор FUBAG IR 200	Напряжение, В: 220; макс мощность, кВт: 8,6; макс ток, А: 200; диаметр электрода, мм: 5; вес, кг: 3,4.	600 вечер 800 день 1000 сутки 3000 залог
Инвертор сварочный ARC 223 Brima Professional	Напряжение, В: 220; макс мощность, кВт: 5,6; макс ток, А: 200; диаметр электрода, мм: 5; вес, кг: 8.	600 вечер 800 день 1000 сутки 3000 залог
Инвертор «Ресанта» САИ-190	Напряжение, В: 220; макс мощность, кВт: 5,5; макс ток, А: 190; диаметр электрода, мм: 5; вес, кг: 4,7.	600 вечер 800 день 1000 сутки 2000 залог

Снегоборщики



Снегоборщик HUTER SGC 4100	Мощность, кВт: 4,1; ширина снегозахвата, мм: 560; дальность выброса снега, м: 15; тип привода: колёсный.	900 вечер 1200 день 1500 сутки 5000 залог
Гусеничный снегоборщик HONDA HS622ET	Мощность, кВт: 4,5; ширина снегозахвата, мм: 550; дальность выброса снега, м: 14; тип привода: гусеничный.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог

Стабилизаторы



Стабилизатор Ресанта АСН-5000/1-Ц (АСН-12000/1-Ц)	Мощность нагрузки, кВт: 5; рабочий диапазон входных напряжений, В: 140...260; изменение нагрузки: 0...100; КПД, %: 97; вес, кг: 13.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог
--	---	--

Станки сверлильные на магнитной подошве



Сверлильный станок по металлу Elmos MCD36	Мощность, Вт: 1100; питание, В: 230/50; посадочный размер, мм: 19; макс диаметр сверления, мм: 36; макс глубина сверления, мм: 50; вес, кг: 12,2.	660 вечер 880 день 1100 сутки 3000 залог
Станок сверлильный магнитный Вектор МС2	Мощность, Вт: 1080; питание, В: 230/50; посадочный размер, мм: 19; макс диаметр сверления, мм: 50; макс глубина сверления, мм: 45; вес, кг: 16,7.	930 вечер 1240 день 1550 сутки 5000 залог

Степлеры мебельные электрические




Степлер мебельный электрический Bosch PTK 14 EDT	Тип скоб: 53/А; тип гвоздей: 48; частота ударов, уд/мин: 30; вес, кг: 1,1.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
---	--	--

Тачки строительные











Тачка строительная TSUNAMI WB 200S	Вес, кг: 13,5; объем корыта, л: 100; габариты, мм: 860x600x280; диаметр колес, мм: 400.	150 вечер 200 день 250 сутки 1000 залог
---	---	--

Тепловизоры

	Тепловизионный термометр Flir TG165	Диапазон измерений от, °С: -25 до 380; спектральный диапазон, мкм: от 8 до 14; температурная чувствительность, мК: 150.	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог
	Тепловизор ADA Tempro vision 120	Диапазон измерений от, °С: -20 до 400 погрешность измерения температуры, °С: ±2; коэффициент излучения 0,01 - 1; разрешение, пикселей: 120x90.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог
	Тепловизионный термометр с поверкой RGK TL-60	Диапазон измерений от, °С: -10 до 400 погрешность измерения температуры, °С: ±2; коэффициент излучения 0,01 - 1; разрешение, пикселей: 4800.	900 вечер 1200 день 1500 сутки 5000 залог













Тепловые пушки электрические

       	Инфракрасный обогреватель Ballu BHN-LM-1.5-S	Для помещений площадью до, м ² : 25; макс потребляемая мощность, кВт: 0,5/1/1,5; напряжение, В: 220; вес, кг: 2,1.	210 вечер 280 день 350 сутки 1000 залог
	Тепловая пушка Ballu BHP-PE2-5	Для помещений площадью до, м ² : 45; макс производительность, м ³ /ч: 400; напряжение, В: 230; вес, кг: 5,6.	210 вечер 280 день 350 сутки 1000 залог
	Тепловая пушка Vanguard VE 2 EPA	Для помещений площадью до, м ² : 25; макс производительность, м ³ /ч: 350; напряжение, В: 230; вес, кг: 4,7.	210 вечер 280 день 350 сутки 1000 залог
	Тепловентилятор Fubag BORA 33M	Для помещений площадью до, м ² : 35; макс производительность, м ³ /ч: 288; напряжение, В: 230; вес, кг: 5,3.	210 вечер 280 день 350 сутки 1000 залог
	Тепловентилятор Профтепло ТТ-3ТК	Для помещений площадью до, м ² : 30; макс потребляемая мощность, кВт: 3; макс производительность, м ³ /ч: 500; напряжение, В: 230; вес, кг: 9.	210 вечер 280 день 350 сутки 1000 залог
	Тепловентилятор НОВЭЛ СФО-6	Для помещений площадью до, м ² : 80; макс производительность, м ³ /ч: 300; напряжение, В: 220; вес, кг: 9,9.	300 вечер 400 день 500 сутки 3000 залог
	Тепловая пушка Ballu BHP-P2-15	Для помещений площадью до, м ² : 150; макс производительность, м ³ /ч: 1600; напряжение, В: 220; вес, кг: 13.	300 вечер 400 день 500 сутки 3000 залог
	Тепловая пушка электрическая BALLU BHP-ME-9 (380В)	Для помещений площадью до, м ² : 100; макс производительность, м ³ /ч: 820; напряжение, В: 380; вес, кг: 6,5.	300 вечер 400 день 500 сутки 3000 залог
	Тепловая пушка электрическая BALLU BHP-M-5 (220В)	Для помещений площадью до, м ² : 50; макс потребляемая мощность, кВт: 5; макс производительность, м ³ /ч: 400; напряжение, В: 220.	300 вечер 400 день 500 сутки 3000 залог
	Тепловентилятор СФО-5/3,3/1,7	Для помещений площадью до, м ² : 60; макс потребляемая мощность, кВт: 5; макс производительность, м ³ /ч: 650; напряжение, В: 220.	300 вечер 400 день 500 сутки 3000 залог
	Тепловентилятор КЭВ 60Т10	Макс потребляемая мощность, кВт: 62,5; макс производительность, м ³ /ч: 6000; напряжение, В: 380.	600 вечер 800 день 1000 сутки 5000 залог


Тепловые пушки газовые

      	Газовая тепловая пушка MASTER BLP 25 M / BLP 30 M / BLP 33	Мощность, кВт: 25/30/33; вид топлива: пропан/бутан; расход воздуха, м ³ /ч: 1000; вес: 6,9/7,9/8,9.	420 вечер 560 день 700 сутки 1000 залог
	Газовая тепловая пушка Профтепло КГ-38	Мощность, кВт: 38; вид топлива: пропан/бутан; расход воздуха, м ³ /ч: 850; вес: 12,6.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог
	Газовая тепловая пушка Профтепло КГ-57	Мощность, кВт: 57; вид топлива: пропан/бутан; расход воздуха, м ³ /ч: 1400; вес: 19,8.	570 вечер 760 день 950 сутки 3000 залог
	Газовая тепловая пушка Master BLP 50 M / Master BLP 53 M	Мощность, кВт: 46; вид топлива: пропан/бутан; расход воздуха, м ³ /ч: 1450; вес: 12,4.	570 вечер 760 день 950 сутки 3000 залог
	Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40	Мощность, кВт: 33; вид топлива: пропан/бутан; расход воздуха, м ³ /ч: 720; вес: 8,3.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог
	Газовая тепловая пушка MASTER BLP 73 M	Мощность, кВт: 69; вид топлива: пропан/бутан; расход воздуха, м ³ /ч: 2300; вес: 14,4.	600 вечер 800 день 1000 сутки 5000 залог
	Баллон пропановый 27 кг	Объем, л: 27; вес, кг: 10,5; рабочее давление, бар: 15.	120 вечер 160 день 200 сутки 1000 залог

Тепловые пушки дизельные

	Дизельная тепловая пушка TCC MASTER B 70 CED	Расход топлива, л/ч: 2; способ нагрева: прямой; мощность при обогреве, кВт: 20; расход воздуха, м³/ч: 400 ; вес, кг: 17.	420 вечер 560 день 700 сутки 4000 залог
	Дизельная тепловая пушка Ballu BHPD-20	Расход топлива, л/ч: 1,9; способ нагрева: прямой; мощность при обогреве, кВт: 20; расход воздуха, м³/ч: 590 ; вес, кг: 10.	420 вечер 560 день 700 сутки 4000 залог
	Дизельная тепловая пушка TCC MASTER B 100 CED	Расход топлива, л/ч: 2,45; способ нагрева: прямой; мощность при обогреве, кВт: 29; расход воздуха, м³/ч: 800 ; вес, кг: 25.	510 вечер 680 день 850 сутки 5000 залог
	Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-36П	Расход топлива, л/ч: 3,6; способ нагрева: прямой; мощность при обогреве, кВт: 36; расход воздуха, м³/ч: 900 ; вес, кг: 24,5.	510 вечер 680 день 850 сутки 5000 залог
	Дизельная тепловая пушка TCC MASTER 150 CED	Расход топлива, л/ч: 3,72; способ нагрева: прямой; мощность при обогреве, кВт: 44; расход воздуха, м³/ч: 900 ; вес, кг: 25,8.	570 вечер 760 день 950 сутки 5000 залог
	Дизельная тепловая пушка Ballu BHPD-50	Расход топлива, л/ч: 4,76; способ нагрева: прямой; мощность при обогреве, кВт: 50; расход воздуха, м³/ч: 760 ; вес, кг: 22.	570 вечер 760 день 950 сутки 5000 залог
	Дизельная тепловая пушка Master BV 77 E	Расход топлива, л/ч: 1,67; способ нагрева: непрямой; мощность при обогреве, кВт: 20; расход воздуха, м³/ч: 1550 ; вес, кг: 53.	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог
	Дизельная тепловая пушка Ballu-Biemmedue EC22	Расход топлива, л/ч: 2,61; способ нагрева: непрямой; мощность при обогреве, кВт: 23,4; расход воздуха, м³/ч: 550 ; вес, кг: 40.	540 вечер 720 день 900 сутки 5000 залог
	Дизельная тепловая пушка MASTER B230	Расход топлива, л/ч: 5,4; способ нагрева: непрямой; мощность при обогреве, кВт: 66; расход воздуха, м³/ч: 3000 ; вес, кг: 57.	570 вечер 760 день 950 сутки 5000 залог
	Дизельная тепловая пушка Master BW 290E	Расход топлива, л/ч: 6,8; способ нагрева: непрямой; мощность при обогреве, кВт: 81; расход воздуха, м³/ч: 3300 ; вес, кг: 103.	1110 вечер 1480 день 1850 сутки 5000 залог
	Дизельная тепловая пушка Ballu BHDN-30	Расход топлива, л/ч: 2,85; способ нагрева: непрямой; мощность при обогреве, кВт: 30; расход воздуха, м³/ч: 760 ; вес, кг: 34.	1050 вечер 1400 день 1750 сутки 5000 залог
	Дизельная тепловая пушка Ballu BHDN-80	Расход топлива, л/ч: 7,62; способ нагрева: непрямой; мощность при обогреве, кВт: 80; расход воздуха, м³/ч: 2000 ; вес, кг: 59.	1110 вечер 1480 день 1850 сутки 5000 залог


Термоматы для прогрева бетона и грунта

	Термомат ТМ 400 размером 1,2x3,25x2мл	Потребляемая мощность, кВт: 1,56; размеры, м: 1,2x3,25x0,015; вес, кг: 10.	270 вечер 360 день 450 сутки 2500 залог
--	---	--	--


Триммеры и газонокосилки

	Электрическая газонокосилка EfcO PR 35 S	Мощность, кВт: 1.1; ширина скашивания, см: 33; травосборник: есть; мульчирование: нет; вес, кг: 12,2.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог
	Электрическая газонокосилка CMI C-ERM-1200/32	Мощность, кВт: 1.2; ширина скашивания, см: 32; травосборник: есть; мульчирование: нет; вес, кг: 13.	510 вечер 680 день 850 сутки 3000 залог
	Бензотриммер SOLO 130 H	Мощность, кВт: 1,2; объем топливного бака, л: 0,65; режущий инструмент: леска/нож; тип ручки: велосипедная.	720 вечер 960 день 1200 сутки 4000 залог
	Бензотриммер Makita EM2650UH	Мощность, кВт: 0,77; ширина скашивания, см: 43/25,5; режущий инструмент: леска/нож; тип ручки: велосипедная; вес, кг: 5,5.	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог
	Бензотриммер Champion T374FS	Мощность, кВт: 0,75; ширина скашивания, см: 43/25,5; режущий инструмент: леска/нож; тип ручки: велосипедная; вес, кг: 7,5.	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог
	Бензотриммер Honda UMK 435T UERT	Мощность, кВт: 1; ширина скашивания, см: 44/26; режущий инструмент: леска/нож; тип ручки: велосипедная; вес, кг: 8.	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог
	Газонокосилка бензиновая Champion LM4630	Мощность, кВт: 4,1; ширина скашивания, см: 46; режущий инструмент: нож; тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный; вес, кг: 33,5.	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог


Трансформаторы для прогрева бетона и грунта

	Станция прогрева бетона (трансформатор) ТСЗД-63/0,38	Напряжение вход/выход, В: 3*380/63, 70, 80; мощность, кВт: 59,2; вес, кг: 310; размеры, мм: 1000x650x840.	930 вечер 1240 день 1550 сутки 2000 залог
	Станция прогрева бетона (трансформатор) ТСЗД-80/0,38	Напряжение вход/выход, В: 3*380/50, 65, 85; мощность, кВт: 80; вес, кг: 280; размеры, мм: 860x560x750.	1020 вечер 1360 день 1700 сутки 2000 залог
	Станция прогрева бетона (трансформатор) КТПТО-80-11-У1	Мощность силового трансформатора, кВА: 80; номинальное напряжение на стороне ВН, В: 3x380; габаритные размеры: 1150x820x1300; вес, кг: 700.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 2000 залог


УШМ (Болгарки)

	Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125	Мощность, Вт: 900; диаметр диска, мм: 125; число оборотов, об/мин: 11500; поддержание постоянных оборотов: нет; плавный пуск: нет; вес, кг: 2,1	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Угловая шлифовальная машина угловая Hikoki G23SW2	Мощность, Вт: 2200; диаметр диска, мм: 230; число оборотов, об/мин: 6600; поддержание постоянных оборотов: нет; плавный пуск: нет; вес, кг: 5,1	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Угловая шлифовальная машина MAKITA 9565CVR	Мощность, Вт: 1400; диаметр диска, мм: 125; число оборотов, об/мин: 2800-12000; поддержание постоянных обор.: да; плавный пуск: да; вес, кг: 2,4	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Угловая шлифмашина аккумуляторная MAKITA DGA404	Напряжение питания, В: 18В; ёмкость аккумулятора, Ач: 5; диаметр диска, мм: 125; число оборотов, об/мин: 8500; вес: 2,4 кг	450 вечер 600 день 750 сутки 3000 залог
	Угловая шлифмашина аккумуляторная Ryobi ONE	Напряжение питания, В: 18В; ёмкость аккумулятора, Ач: 4; диаметр диска, мм: 115; число оборотов, об/мин: 8500; вес: 2,2 кг	540 вечер 720 день 900 сутки 3000 залог
	Угловая шлифмашина аккумуляторная MAKITA GA013GD201	Напряжение питания, В: 40В; ёмкость аккумулятора, Ач: 4; диаметр диска, мм: 125; число оборотов, об/мин: 8500; вес: 3,6 кг	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог
	Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-LI	Напряжение питания, В: 18В; ёмкость аккумулятора, Ач: 5; диаметр диска, мм: 125; число оборотов, об/мин: 11000; вес: 1,6 кг	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог

Фрезеры

	Фрезер ручной Makita 2100Вт	Мощность, Вт: 2100; размер цанги, мм: 12; регулировка оборотов: есть; рабочий ход фрезы, мм: 70; вес нетто, кг: 6,1; число оборотов, об/мин: 9000-22000.	900 вечер 1200 день 1500 сутки 5000 залог
--	-----------------------------	--	--

Шлифовальные и фрезеровальные машины по бетону

	Шлифовальная машина по бетону MESSER M3026 для потолков и стен	Тип шлифования: сухое; мощность, Вт: 1900; диаметр чаш, мм: 180; тип оснастки чашка алмазная; вес, кг: 6,6.	870 вечер 1160 день 1450 сутки 3000 залог
	Шлифовальная машина Aspro C6/C8 для потолков и стен	Тип шлифования: сухое; мощность, Вт: 750; диаметр кругов, мм: 225; тип оснастки лист шлифовальный; вес, кг: 6,6.	600 вечер 800 день 1000 сутки 3000 залог
	Шлифовальная машина по бетону ручная BOSCH GBR 15 CAG	Тип шлифования: сухое; мощность, Вт: 1500; диаметр диска, мм: 125; тип оснастки чашка алмазная; вес, кг: 2,6.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 3000 залог
	Шлифовальная машина по бетону ручная Makita PC 5001C	Тип шлифования: сухое; мощность, Вт: 1400; диаметр диска, мм: 125; тип оснастки чашка алмазная; вес, кг: 5,1.	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 3000 залог
	Мозаично-шлифовальная машина CO-313.1 (220В)	Принцип работы: траверсная; напряжение, В: 220; мощность, Вт: 2200; производительность, м²/ч: 20; ширина обработки, мм: 320; вес, кг: 79.	1260 вечер 1680 день 2100 сутки 5000 залог
	Мозаично-шлифовальная машина CO-307	Принцип работы: траверсная; напряжение, В: 380; мощность, Вт: 5500; производительность, м²/ч: 44; ширина обработки, мм: 600; вес, кг: 160.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
	Мозаично-шлифовальная машина GM-245	Принцип работы: траверсная; напряжение, В: 380; мощность, Вт: 5500; производительность, м²/ч: 17; ширина обработки, мм: 600; вес, кг: 150.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог
	Мозаично-шлифовальная машина Сплитстун GM-245/2 (7,5 кВт)	Принцип работы: траверсная; напряжение, В: 380; мощность, Вт: 7500; производительность, м²/ч: 17; ширина обработки, мм: 600; вес, кг: 150.	1560 вечер 2080 день 2600 сутки 5000 залог
	Фрезеровальная машина CONMEC CSC250-4	Тип двигателя: бензиновый 4-х тактный; мощность, л.с.: 9,0; ширина обработки, мм: 250; глубина фрезерования, мм: 3; вес, кг: 132.	2400 вечер 3200 день 4000 сутки 5000 залог
Фрезеровальная машина Masalta MS8-4	Тип двигателя: бензиновый 4-х тактный; мощность, л.с.: 5,5; ширина обработки, мм: 200; глубина фрезерования, мм: 3; вес, кг: 61.	1800 вечер 2400 день 3000 сутки 5000 залог	

Шлифовальные машины по дереву

	Вибрационная шлифовальная машинка Makita BO4900V	Мощность, Вт: 330; размер шлифпластины, мм: 115 x 229; система пылеудаления: есть; вес, кг: 2,9; число оборотов, об/мин: 4000-10000.	360 вечер 480 день 600 сутки 1000 залог
	Ленточная шлифмашинка Makita 9910	Мощность, Вт: 650; длина ленты, мм: 457; ширина ленты, мм: 75; скорость ленты, м/мин: 270; вес, кг: 2,6.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Ленточная шлифмашинка Makita 9903	Мощность, Вт: 1010; длина ленты, мм: 533; ширина ленты, мм: 75; скорость ленты, м/мин: 440; вес, кг: 4,3.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Ленточная шлифмашинка Makita 9404	Мощность, Вт: 1010; длина ленты, мм: 610; ширина ленты, мм: 100; скорость ленты, м/мин: 440; вес, кг: 4,7.	450 вечер 600 день 750 сутки 2000 залог
	Эксцентриковая шлифмашинка Makita BO 6030	Мощность, Вт: 310; диаметр диска, мм: 150; возможность подключения к пылесосу: есть; вес, кг: 2,3; число оборотов, об/мин: 4000-10000.	360 вечер 480 день 600 сутки 3000 залог
	Эксцентриковая шлифмашинка Makita BO 5041	Мощность, Вт: 300; диаметр диска, мм: 125; возможность подключения к пылесосу: есть; вес, кг: 1,4; число оборотов, об/мин: 8000-24000.	360 вечер 480 день 600 сутки 2500 залог
	Шлифовальная машина щеточная MAKITA 9741	Мощность, Вт: 860; ширина обработки, мм: 120; возможность подключения к пылесосу: да; вес нетто, кг: 4,2; диаметр валика, мм: 100	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог
	Машина паркетшлифовальная CO 206 1M/1A	Вес, кг: 75; напряжение, В: 380; мощность, Вт: 2200; ширина обработки, мм: 200; шлифовальная оснастка: лента	1080 вечер 1440 день 1800 сутки 5000 залог
	Машина паркетшлифовальная Level Profi	Диаметр диска, мм 300; скорость вращения диска, об/мин: 1500; встроенный пылесос мощность, м³/ч: 130; производительность, м²/ч: 8; напряжение, В: 220.	1440 вечер 1920 день 2400 сутки 5000 залог
Машина для строжки деревянных полов CO-306.1	Вес, кг: 130; напряжение, В: 220; мощность, Вт: 2200; max глубина строгания, мм: 3; ширина обработки, мм: 280.	1380 вечер 1840 день 2300 сутки 5000 залог	

Штабелеры и тележки гидравлические

	Тележка гидравлическая TOR 2500	Грузоподъемность, кг: 2500; длина вил, мм: 1150; ширина вил, мм: 160; радиус поворота, мм: 1280; высота подъема, мм: 210.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Тележка гидравлическая TOR 3000	Грузоподъемность, кг: 3000; длина вил, мм: 1150; ширина вил, мм: 160; радиус поворота, мм: 1280; Высота подъема, мм: 195.	360 вечер 480 день 600 сутки 2000 залог
	Штабелер гидравлический GROST HDR 10/16	Грузоподъемность, кг: 1000; высота подъема, мм: 1600; длина вил, мм: 1150; рабочая ширина вил, мм: 540; вес, кг: 241.	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог
	Штабелер гидравлический Lema LM 0516	Грузоподъемность, кг: 500; высота подъема, мм: 1600; длина вил, мм: 1150; рабочая ширина вил, мм: 540; вес, кг: 185.	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог
	Штабелер гидравлический 1.5т 2м TOR CTY-EH	Грузоподъемность, кг: 1500; высота подъема, мм: 2000; длина вил, мм: 1150; рабочая ширина вил, мм: 870; вес, кг: 200.	900 вечер 1200 день 1500 сутки 5000 залог
	Транспортно-роликовая платформа CRA8 8 тонн Gigant G-CRA8	Грузоподъемность, кг: 8000; высота платформы, мм: 105; длина ручки, мм: 160; размеры ведущей площадки, мм: 260x190; вес, кг: 16,2.	240 вечер 320 день 400 сутки 1000 залог

Штроборезы


	Штроборез MESSER T1456	Мощность, Вт: 2500; количество рабочих дисков, шт: 2; диаметр диска, мм: 125; регулировка частоты вращения: нет; ширина паза, мм: 2,5-42; вес, кг: 5,7	720 вечер 960 день 1200 сутки 3000 залог
	Штроборез ЗУБР "МАСТЕР"	Мощность, Вт: 1500; количество рабочих дисков, шт: 2; диаметр диска, мм: 150; регулировка частоты вращения: нет; ширина паза, мм: 3-45; вес, кг: 6	510 вечер 680 день 850 сутки 4000 залог
	Штроборез MESSER T1455	Мощность, Вт: 2500; количество рабочих дисков, шт: 2; диаметр диска, мм: 150; регулировка частоты вращения: нет; ширина паза, мм: 7-38; вес, кг: 8,5	450 вечер 600 день 750 сутки 3000 залог
	Штроборез MAKITA SG 150	Мощность, Вт: 1800; количество рабочих дисков, шт: 2; диаметр диска, мм: 150; регулировка частоты вращения: нет; ширина паза, мм: 7-35; вес, кг: 5,6	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог
	Штроборез Интерскол ПД-230/2600	Мощность, Вт: 2600; количество рабочих дисков, шт: 2; диаметр диска, мм: 230; регулировка частоты вращения: нет; ширина паза, мм: 3-40; вес, кг: 10,7	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог
Штроборез BOSCH GNF 65 A	Мощность, Вт: 2400; количество рабочих дисков, шт: 2; диаметр диска, мм: 230; регулировка частоты вращения: нет; ширина паза, мм: 3-40; вес, кг: 8,4	720 вечер 960 день 1200 сутки 5000 залог	

Электроблоки и электрорубанки



Электроблоки BOSCH GST 150 VCE	Мощность, Вт: 780; макс толщина пропила дерево, мм: 150; макс толщина пропила металла, мм: 10; вес нетто: 2,7 кг	420 вечер 560 день 700 сутки 2000 залог
Электроблоки Makita 4329	Мощность, Вт: 450; макс толщина пропила дерево, мм: 65; макс толщина пропила металла, мм: 6; вес нетто: 1,9 кг	420 вечер 560 день 700 сутки 1000 залог
Электрорубанок Вихрь Р-110/1100	Мощность, Вт: 1100; ширина обработки, мм: 110; выборка четверти: есть; вес нетто, кг: 2,5; глубина строгания, мм: 0-3 мм	450 вечер 600 день 750 сутки 3000 залог
Электрорубанок Makita KP 0800	Мощность, Вт: 620; ширина обработки, мм: 82; выборка четверти: нет; вес нетто, кг: 2,6; глубина строгания, мм: 0-2,5 мм	450 вечер 600 день 750 сутки 2000 залог
Электрорубанок Makita 1911 B	Мощность, Вт: 900; ширина обработки, мм: 110; выборка четверти: нет; вес нетто, кг: 4,3; глубина строгания, мм: 0-2 мм	450 вечер 600 день 750 сутки 2000 залог

В нашем магазине вы всегда найдёте



Леса строительные ЛСПР-30

САРЕНТ официальный дилер
ООО «Дмитровский завод лесов строительных»
На леса строительные выданы:
- сертификат качества;
- инструкция по эксплуатации.

Цены за секцию от 3430 до 8160р.
Цены на комплектующие:
Рама с лестницей 1480р
Рама проходная 1230р
Связь диагональная 650р
Связь горизонтальная 320р
Башмак 150р
Настил деревянный 620р
Кронштейн крепления к стене 180р
Рельс настила 1150р

Технические характеристики:
Диаметр трубы, мм: 42;
тах высота, м: 30;
высота рабочего яруса, м: 2,0;
ширина рабочего яруса, м: 1,0;



Вышки-тур ВСП-250

Модификации вышек-тур:

- Размер рабочей площадки 0,7x1,6 м тах высота до 7,6 м;
- Размер рабочей площадки 1,0x2,0 м тах высота до 8,8 м;
- Размер рабочей площадки 1,2x2,0 м тах высота до 18,5 м;
- Размер рабочей площадки 1,6x1,6 м тах высота до 20,8 м;
- Размер рабочей площадки 2,0x2,0 м тах высота до 20,8 м.

Цены на вышки-тур ВСП-250:

Базовый блок ВСП 250/0,7x1,6 - 12120р
Секция ВСП 250/0,7x1,6 - 3160р
Базовый блок ВСП 250/1,0x2,0 - 13900р
Секция ВСП 250/1,0x2,0 - 3420р
Базовый блок ВСП 250/1,2x2,0 - 16400р
Секция ВСП 250/1,2x2,0 - 3780р
Базовый блок ВСП 250/1,6x1,6 - 18630р
Секция ВСП 250/1,6x1,6 - 3510р
Базовый блок ВСП 250/2,0x2,0 - 20280р
Секция ВСП 250/2,0x2,0 - 4210р
Комплект стабилизаторов - 3000р



Алмазный инструмент

Алмазный инструмент от
представителя заводов:
ADEL, KEOS, Алмазсервис.

Постоянный ассортимент

- **Алмазные коронки:**
е в наличии от \varnothing 25 до 182мм, под заказ изготовиваем от \varnothing 600мм и длиной до 1500мм, цены от 2900 р;
- **Алмазные диски** диаметрами от 125 до 800 мм, цена от 300р;
- **Чашки алмазные** для мозаично-шлифовальных машин тип СО и GM, УШМ, цена от 600р;
- **Фрезы кровельные** 2-х, 4-х и 6-ти лопастные, цена от 3700р;
- **Аксессуары** для различного алмазного инструмента.

Уважаемые клиенты, в организации действует система скидок на арендуемое оборудование:

Дневная скидка 20% в течение рабочего дня (утром взял - вечером вернул)

Вечерняя скидка 40% (вечером взял - утром вернул) начинает действовать за 2 часа до окончания работы филиалов организации при условии возврата до 10:00 следующего дня.

Акция «5-ые сутки аренды - бесплатно!» (не распространяется на строительные леса, вышки-туры, опалубку и фасадные подъемники)